Sistemi a cassetti

Systems with drawers | Systemes à tiroirs

Sistemi a cassetti

Systems with drawers | Systemes à tiroirs

Per arredare, immagazzinare, organizzare ed ordinare i più svariati ambienti di lavoro, di studio, di ricerca, la MG offre una vasta gamma di prodotti e di soluzioni, modulari ed integrabili, capaci di soddisfare ogni esigenza, da quella hobbystica alla più professionale e sofisticata.

Per coprire le varie richieste del mercato, la MG ha realizzato **tre linee di prodotti**, ognuna delle quali è ricca di articoli e soluzioni in grado di soddisfare ogni specifica esigenza:

For furnishing, storing, organizing, and putting order into the most diversified kinds of workplaces, offices, and academic environments, MG offers a vast range of products and solutions, both modular and integrated, which are capable of satisfying every kind of demand, from simple hobbies to the most professional and sophisticated kind of requirement.

To cover the great variety of market demands, MG has created ***three dedicated product lines****, all of which are characterized by a rich array of articles and solutions that can satisfy every kind of need:*

Pour meubler, stocker, organiser et ranger les différents milieux de travail, d'étude, de recherche, MG propose une large gamme de produits et de solutions, modulables et intégrés, capables de répondre à tous les besoins, en partant des loisirs jusqu'aux exigences professionnelles les plus sophistiquées.

Pour couvrir les différents besoins du marché, MG a créé ***trois lignes de produits****, qui ont chacune beaucoup d'articles et de solutions pour répondre à vos besoins spécifiques:*

LINEA TOP

PER UNA CLIENTELA ALTAMENTE PROFESSIONALE
for a highly professional clientele /
pour une clientèle hautement professionnelle

LINEA MIDI

PER CHI CERCA QUALITÀ E VERSATILITÀ
for situations requiring quality and versatility /
pour ceux qui recherchent la qualité et la polyvalence

LINEA BASIC

PRODOTTI PRATICI CON ATTENZIONE AL COSTO
practical products that focus on low-cost solutions /
des produits pratiques avec des prix raisonnables

L' elemento principale e fondamentale che caratterizza la differenza fra le varie linee è il **cassetto metallico**, declinato in svariate tipologie di forme, dimensioni, portate.

Ogni linea propone un diverso tipo di cassetto, con diverse caratteristiche costruttive, di portata e di design.

Attorno al cassetto è stato sviluppato un vero e proprio **sistema modulare ed integrato**, che ne esalta la possibilità di utilizzo e ne valorizza le potenzialità.

Un **sistema** che si esplica negli **armadi a cassetti, scaffalature, banchi da lavoro, armadi.**

La modularietà del **sistema** riesce poi a soddisfare e risolvere brillantemente le più svariate esigenze che i moderni ambienti di lavoro e di ricerca richiedono.

*The main and essential element highlighting the differences between the three product lines is the **metal drawer**, which comes in a wide variety of types, sizes, and functions.*

Every line proposes a different kind of drawer, with different constructive characteristics, functions, and design.

*An **integrated modular system** has been developed around the drawer, highlighting the number of possible uses and underlining its potentiality.*

*This **system** finds its fullest expression in **closets with drawers, shelving, workbenches, and closets.***

*The modularity of the **system** is also capable of satisfying and skillfully resolving the most diversified kind of requirements to be found in modern workplaces and research-related environments.*

*L'élément principal et fondamental qui caractérise la différence entre les trois lignes est le **tiroir métallique**, disponible en différentes formes, dimensions et charges.*

Chaque ligne propose un type de tiroir différent, avec des caractéristiques structurelles, de Charge et de conception variables.

*Autour du tiroir a été développé un véritable **systeme modulaire et integré**, qui améliore la possibilité d'utilisation et valorise les potentialités.*

*Un **systeme** qui comprend des **armoires a tiroirs, rayonnages, etablis, armoires.***

*La modularité du **systeme** réussit à résoudre et à satisfaire avec succès les exigences les plus variées que les modernes environnements de travail et de recherche nécessitent.*

LINEA TOP

CARATTERISTICHE DEL CASSETTO
Cassetto con fondo provvisto di fori per il fissaggio dei divisori. Asolatura perimetrale con passo 17 mm per l'alloggiamento dei divisori. Testata cassetto in alluminio. Portate:
• 75 kg con guida telescopica ad estrazione totale
• 200 kg con guida telescopica ad estrazione totale
• 100 kg con guida ad estrazione parziale dell' 85 %

DRAWER FEATURES
Drawer with pre-drilled bottom holes for mounting inside partitions. Slotted perimeter holes with 17 mm pitch for lodging partitions. Drawer front panel in aluminum. Load capacity:
• 75 kg with total extraction telescopic guide
• 200 kg with total extraction telescopic guide • 100 kg with 85% partial extraction guide

CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR
Tiroir avec le fond pourvu de trous pour la fixation des séparations. Perforation périmétrale avec entraxe 17 mm pour le placement des séparations. Face du tiroir en aluminium. Charges:
• 75 kg avec glissière télescopique à ouverture totale
• 200 kg avec glissière télescopique à ouverture totale.
• 100 kg avec glissière à ouverture partielle de 85%

LINEA MIDI

CARATTERISTICHE DEL CASSETTO
Cassetto con fondo liscio. Asolatura perimetrale con passo 17 mm per l'alloggiamento dei divisori. Testata cassetto in alluminio. Portate:
• 70 kg con guida ad estrazione totale

DRAWER FEATURES
Smooth bottomed drawer. Slotted perimeter holes with 17 mm pitch for lodging partitions. Drawer front panel in aluminum. Load capacity:
• 70 kg with total extraction guide

CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR
Tiroir avec fond lisse. Perforation périmétrale avec pas 17 mm pour le placement des séparations. Face du tiroir en aluminium. Charges:
• 70 kg avec glissière à ouverture totale

LINEA BASIC

CARATTERISTICHE DEL CASSETTO
Cassetto con fondo liscio. Senza asolatura perimetrale. Testata cassetto in lamiera. Portate:
• 70 kg con guida ad estrazione totale

DRAWER FEATURES
Smooth bottomed drawer. No slotted perimeter holes. Drawer front panel in sheet metal. Load capacity:
• 70 kg with total extraction guide

CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR
Tiroir avec fond lisse. Sans perforation périmétrale. Face du tiroir en aluminium Charge:
• 70 kg avec glissière à ouverture totale.

LINEA TOP

TOP Line | Ligne TOP

LINEA TOP

La linea TOP prodotta dalla MG è inclusiva di una larga gamma di prodotti che comprende:
> Armadi a cassetti
> Banchi da lavoro
> Scaffalatura Epsilon
> Armadi per utensili,
> Armadi di Controllo
> Serie Smart

Una vasta gamma di prodotti destinata ad una clientela professionale che richiede qualità totale, versatilità ed un design contemporaneo.
Un'offerta indirizzata ai più vari settori produttivi e di ricerca: industrie meccaniche, elettroniche, ferroviarie, aerospaziali, autofficine, ma anche a scuole professionali, università e laboratori.

Inoltre, grazie ad un accurato design nelle linee e nei colori, introduciamo i nostri prodotti nel mondo dell'arredamento più contemporaneo ed innovativo.
Studi professionali e di architettura, loft, garage informatici sono i principali destinatari di un nuovo modo di arredare, che utilizza il metallo per un'immagine più tecnica e contemporanea.

La possibilità di unire al metallo la vasta gamma di legni laminati, arricchisce l'offerta e l'utilizzo degli armadi a cassetti anche nella realizzazione di banchi vendita per negozi di varie tipologie merceologiche.

The TOP line produced by MG features a wide range of products that includes:
> Closets with Drawers
> Workbenches
> Epsilon Shelving
> Tool-Holder Closets
> Control Room Closets
> Smart Line

This vast range of products is destined for a professional customers that requires total quality, versatility, and a contemporary design.
The line is aimed at the most diversified kinds of manufacturing industries and fields of research including: the mechanical, electronic, railroad, and aerospace industries, as well as repair shops, professional schools, universities, and laboratories.

Additionally, thanks to the meticulous care taken with the lines and colors of the design, MG has also introduced its products into the world of the most contemporary and innovative kind of interior design.
Professional and architectural studios, lofts, and web garages are the main end users of this new revolutionary way of furnishing, which is characterized by a use of metal that creates a more technical and contemporary image.

The possibility of combining metal with a vast range of laminated woods enriches the overall effect and use of closets with drawers, also in the realization of counters for stores specialized in various kinds of commodity-related goods.

La ligne TOP produite par MG offre une large gamme de produits qui comprend:
> Armoires à Tiroirs
> Etablis
> Rayonnage Epsilon
> Armoires Porte-Cônes
> Armoires de Controle
> Ligne Smart

Une large gamme de produits destinée à une clientèle professionnelle qui exige qualité absolue, versatilité et design contemporain.
Une offre adressée à différents secteurs de production et de recherche: industries mécaniques, électroniques, ferroviaires, aérospatiales, garages, mais aussi aux écoles professionnelles, aux universités et aux laboratoires.

En outre, grâce à un design soigné dans ses lignes et ses couleurs, nous introduisons nos produits dans le monde de l'ameublement plus contemporain et innovant.
Bureaux professionnels et d'architecture, loft, garages informatiques sont les principaux bénéficiaires d'une nouvelle façon de meubler, qui utilise le métal pour une image plus technique et contemporaine.

La possibilité d'unir au métal une vaste gamme de bois laminés, enrichit l'offre et permet d'utiliser les armoires à tiroirs également dans la création de comptoirs de vente pour magasins de différents types de marchandises.

LINEA TOP

Cassetto | Drawers | Tiroir

Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano la linea TOP è **la tipologia del CASSETTO** che viene proposto in molte varianti di dimensioni e prestazioni.
Il cassetto metallico presenta, sulla parte interna dei fianchi perimetrali, una linea di asole nelle quali vengono inseriti i divisori, altro elemento necessario per un efficace e razionale utilizzo del cassetto come contenitore di minuterie. Il passo di ogni asola è di 17 mm e rappresenta l'unità di misura con cui vengono definite le dimensioni dei cassetti e dei relativi armadi contenitori.
L'altezza dei cassetti varia su un passo multiplo di 25 mm, che corrisponde al passo dei montanti di alloggiamento delle guide.
Il fondo del cassetto è inoltre dotato di una perforazione dedicata al fissaggio dei divisori e la testata frontale è provvista di maniglia in alluminio con porta cartellino.
Il cassetto scorre su varie tipologie di guide di alta qualità e scorrevolezza, tutte con cuscinetti a sfera, che ne determinano la portata e la possibilità estrattiva.

*One of the fundamental elements characterizing the TOP line is the **DRAWER**, which comes available in a wide range of types, sizes, and functions. Inside the metallic drawer is a line of slotted perimeter side walls, which allows partitions to be inserted. This is yet another important element necessary to effectively and logically storing small parts in the drawer.*
The pitch between every slotted hole is 17mm, representing the unit of measurement used to define the dimensions of the drawers and relative container closets. The height interval of the drawers has a variable 25mm multiple pitch, which corresponds to the pitch of the drawer slide mounts. The bottom of the drawer is also equipped with grid holes for mounting partitions and the drawer front panel comes with an aluminum handle that includes a label holder.
The drawer easily slides in and out on various kinds of high quality and low friction guides, all of which include ball bearings that determine the load capacity and kind of possible extraction.

*Un des éléments fondamentaux qui caractérisent la ligne TOP est **le type de TIROIR** qui est proposé dans de nombreuses dimensions et performances.*
Le tiroir métallique présente, à l'intérieur des côtés, une file de trous où sont insérés les séparations, autre élément nécessaire pour une utilisation efficace et rationnelle du tiroir pour le rangement de petites pièces. Le pas est de 17 mm et représente l'unité de mesure pour définir les dimensions des tiroirs et des armoires de rangement. La hauteur des tiroirs varie sur un pas multiple de 25 mm, ce qui correspond au pas des montants de placement des glissières.
Le fond du tiroir est également muni d'une perforation pour fixer les séparations et la partie frontale est munie d'une poignée en aluminium avec porte-étiquette. Le tiroir glisse sur différents types de glissières de haute qualité et fluidité, toutes avec des roulements à billes, qui déterminent sa portée et sa Charge extractive.

1 **u.** = 17mm

u. = unità | *unit* | *unité*



P *CASSETTI CON GUIDE AD ESTRAZIONE PARZIALE 85 %*
Drawers with 85% partial extraction guide
Tiroirs avec glissières à ouverture partielle de 85 %
PORTATA | load capacity | charge: 100 Kg*

V *CASSETTI CON GUIDE TELESCOPICHE AD ESTRAZIONE TOTALE 100%*
Drawers with 100% total extraction telescopic guide
Tiroirs avec glissières télescopiques à ouverture totale 100%
PORTATA | load capacity | charge: 75 Kg*

T *CASSETTI CON GUIDE TELESCOPICHE AD ESTRAZIONE TOTALE 100%*
Drawers with 100% total extraction telescopic guide
Tiroirs avec glissières télescopiques à ouverture totale 100%
PORTATA | load capacity | charge: 200 Kg*

*** portate per carichi uniformemente distribuiti C.U.D.**
The load capacity is intended for uniformly distributed loads | La charge indiqué est pour poids uniformément repartie

Nei CONTENITORI SU RUOTE il cassetto viene fornito di serie con un meccanismo di blocco (art. TP 100) che impedisce l'eventuale apertura accidentale del cassetto causata dal movimento del carrello.
In the containers with wheels, the drawer comes equipped with a series of blocking mechanisms (art. TP 100), which prevents eventual accidental openings of the drawer caused by the trolley's movement. | Dans les rangements sur roues le tiroir est fourni en série d'un mécanisme de verrouillage (art. TP 100) qui empêche toute ouverture accidentelle du tiroir provoquée par le mouvement du chariot.

INDICE / Index / Sommaire

Armadi a cassetti
closets with drawers | armoires à tiroirs

27x27 u. ..... *pag.* 36

27x36 u. ..... *pag.* 42

36x27 u. ..... *pag.* 48

36x36 u. ..... *pag.* 54

45x36 u. ..... *pag.* 68

54x27 u. ..... *pag.* 74

54x36 u. ..... *pag.* 82

64x36 u. ..... *pag.* 90

78x36 u. ..... *pag.* 96

Cassettiere a serratura elettronica
Closets with electronic lock | Armoires à tiroirs avec serrure électronique ..... *pag.* 100

Serie SMART
SMART Line | Ligne SMART ..... *pag.* 102

Banconi a cassetti
Counters with drawers | Comptoirs à tiroirs ..... *pag.* 112

Scaffale Epsilon
Epsilon Shelving | Rayonnage Epsilon ..... *pag.* 120

Armadi e Carrelli custodia utensili
Tool-Holder Closets and Trolleys | Armoires et Chariots porte-cônes ..... *pag.* 130

Postazioni di controllo
Control Room Workstations | Postes de contrôle
> **Quality Station** *Quality station | Quality station* ..... *pag.* 150
> **Armadi porta computer** *Closet for PC | Armoire pour ordinateur* ..... *pag.* 152

Banchi da lavoro
Workbenches | Etablis
> **Serie BL** *Workbenches BL production | Etablis série BL* ..... *pag.* 156
> **Serie 2000** *2000 Line | Ligne 2000* ..... *pag.* 176

Armadi a cassetti

Closets with drawers | Armoires à tiroirs

Gli armadi a cassetti sono contenitori di varie dimensioni, costruiti in lamiera di acciaio, predisposti per l'inserimento di cassetti. L'armadio può essere composto ed attrezzato utilizzando i cassetti disponibili nella relativa dimensione prescelta, fino al raggiungimento dell'altezza utile indicata per ogni modello.
Gli armadi sono predisposti per il fissaggio a pavimento ed a richiesta sono forniti di top di copertura e di zoccolo. Inoltre gli armadi sono dotati di serratura con bloccaggio simultaneo di tutti i cassetti e di meccanismo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta.

> *Questo meccanismo non elimina totalmente il pericolo del ribaltamento dell'armadio, che si ottiene solamente con il fissaggio dell'armadio stesso al pavimento o al muro. Quando l'armadio è vuoto, iniziare il riempimento dei cassetti partendo dal basso.*

Closets with drawers are containers of various size made of steel sheet, prepared for drawers insertion.
The closet can consist and be equipped using the drawers, till the available height indicated for each model.
The closets are prepared for ground fastening and on request are delivered with covering top and base. Moreover the closets are equipped with simultaneous lock of the drawers and with mechanism, which allows the extraction of one drawer at a time.

> This mechanism does not avoid completely the overturning of the closet, which can be obtained only by fastening the closet to the ground or wall.
When the closet is empty, it must be filled starting from down on.

Les armoires à tiroirs sont conteneurs de différentes dimensions en tôle d'acier, préparés pour l'insertion de tiroirs.
L'armoire peut être composé et équipé avec les tiroirs disponibles dans la dimension choisie, pour arriver jusqu'à l'hauteur utilisable indiquée pour chaque modèle.
Les armoires sont préparées pour la fixation au sol. A la demande ils peuvent être livrés avec top de couverture et plinthe. En outre les armoires sont équipées avec serrure de blocage simultané et de mécanisme qui permit l'ouverture d'un seul tiroir à la fois.

> Ce mécanisme n'élimine pas complètement le danger du renversement de l'armoire, qui peut être obtenu seulement en fixant l'armoire au sol ou au mur. Quand l'armoire est vide, il faut commercer à remplir les tiroirs du bas.

27X27 u.

564 mm larghezza *width* | *largeur*
572 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%

TOP LINE drawers load capacity:
- *75 kg – total extraction*
- *100 kg – 85% partial extraction*

Charge tiroir TOP:
- *75 kg – ouverture totale*
- *100 kg – ouverture partielle de 85 %*

h. 1000 mm • 6 cassetti
G100 61 estrazione parziale
G100 61V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
G100 71 estrazione parziale
G100 71V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
G100 81 estrazione parziale
G100 81V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
G100 82 estrazione parziale
G100 82V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
G100 91 estrazione parziale
G100 91V estrazione totale 75 kg

h. 850 mm • 5 cassetti
G85 51 estrazione parziale
G85 51V estrazione totale 75 kg

h. 850 mm • 6 cassetti
G85 61 estrazione parziale
G85 61V estrazione totale 75 kg

h. 850 mm • 7 cassetti
G85 71 estrazione parziale
G85 71V estrazione totale 75 kg

h. 850 mm • 8 cassetti
G85 81 estrazione parziale
G85 81V estrazione totale 75 kg

h. 815 mm • 4 cassetti
GR65 41 estrazione parziale
GR65 41V estrazione totale 75 kg

h. 815 mm • 5 cassetti
GR65 51 estrazione parziale
GR65 51V estrazione totale 75 kg

h. 815 mm • 6 cassetti
GR65 61 estrazione parziale
GR65 61V estrazione totale 75 kg

COLORE *color* | *couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request* | *sur commande*	Grigio RAL 7035

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 u. = 17mm

- 9 conche a 2 canali
  SC 5010 per cassetti da 50 mm
  SC 7510 per cassetti da 75 mm



- 9 conche a 3 canali
  SC 5011 per cassetti da 50 mm
  SC 7511 per cassetti da 75 mm



- 9 conche a 4 canali
  SC 5012 per cassetti da 50 mm
  SC 7512 per cassetti da 75 mm



- 36 vaschette 75x75 mm
  SV 5012 per cassetti da 50 mm
  SV 7512 per cassetti da 75 mm
  SV 10012 per cassetti da 100-125 mm

- 18 vaschette 75x150 mm
  SV 5013 per cassetti da 50 mm
  SV 7513 per cassetti da 75 mm
  SV 10013 per cassetti da 100-125 mm



- 9 vaschette 150x150 mm
  SV 5014 per cassetti da 50 mm
  SV 7514 per cassetti da 75 mm
  SV 10014 per cassetti da 100-125 mm



- 3 divisori fessurati 27 U
  6 divisori trasversali 6 U
  2 divisori trasversali 9 U
  SD 5027 per cassetti da 50 mm
  SD 7533 per cassetti da 75 mm
  SD 10034 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15034 per cassetti da 150 mm



- 2 divisori fessurati 27 U
  6 divisori trasversali 9 U
  SD 5026 per cassetti da 50 mm
  SD 7532 per cassetti da 75 mm
  SD 10033 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15033 per cassetti da 150 mm
  SD 20025 per cassetti da 200 mm
  SD 30016 per cassetti da 300 mm

- 2 divisori lisci 27 U
  SD 5008 per cassetti da 50 mm
  SD 7510 per cassetti da 75 mm
  SD 10011 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15010 per cassetti da 150 mm
  SD 20009 per cassetti da 200 mm
  SD 30017 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DF 205	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220	DF 230

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DL 705	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720	DL 730

trasversali

Sono realizzati in alluminio.
Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*

Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*

Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments

27X27 u.

CORPO ARMADIO

articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
G65	564	572	650	550
G85	564	572	850	750
G100	564	572	1000	900

CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 27U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
2205P	50	459	459	30	30	100	85%	Semplice
2205V	50	459	459	30	30	75	100%	Telescopica
2207P	75	459	459	60	50	100	85%	Semplice
2207V	75	459	459	60	50	75	100%	Telescopica
2210P	100	459	459	85	75	100	85%	Semplice
2210V	100	459	459	85	75	75	100%	Telescopica
2212P	125	459	459	110	100	100	85%	Semplice
2212V	125	459	459	110	100	75	100%	Telescopica
2215P	150	459	459	135	125	100	85%	Semplice
2215V	150	459	459	135	125	75	100%	Telescopica
2220P	200	459	459	185	168	100	85%	Semplice
2220V	200	459	459	185	168	75	100%	Telescopica
2230P	300	459	459	285	275	100	85%	Semplice
2230V	300	459	459	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	**TP100**
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	**TR06**
	KIT SUPPORTI CON RUOTE, MANIGLIA, TOP	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno *Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake | Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein*	**KCR22**



27X36 u.

564 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%

TOP LINE drawers load capacity:
- *75 kg – total extraction*
- *100 kg – 85% partial extraction*

Charge tiroir TOP:
- *75 kg – ouverture totale*
- *100 kg – ouverture partielle de 85 %*

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015	
a richiesta *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	



h. 1000 mm • 6 cassetti
CB70100 01 estraz. parziale
CB70100 01V estraz. tot. 75kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
CB70100 02 estraz. parziale
CB70100 02V estraz. tot. 75kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
CB70100 05 estraz. parziale
CB70100 05V estraz. tot. 75kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
CB70100 04 estraz. parziale
CB70100 04V estraz. tot. 75kg

h. 815 mm • 5 cassetti
CR7060 01 estraz. parziale
CR7060 01V estraz. tot. 75kg

h. 815 mm • 5 cassetti
CR7060 02 estraz. parziale
CR7060 02V estraz. tot. 75kg

h. 815 mm • 5 cassetti
CR7060 03 estraz. parziale
CR7060 03V estraz. tot. 75kg

h. 815 mm • 6 cassetti
CR7060 05 estraz. parziale
CR7060 05V estraz. tot. 75kg

h. 915 mm • 4 cassetti
CR7075 01 estraz. parziale
CR7075 01V estraz. tot. 75kg

h. 915 mm • 4 cassetti
CR7075 02 estraz. parziale
CR7075 02V estraz. tot. 75kg

h. 915 mm • 5 cassetti
CR7075 03 estraz. parziale
CR7075 03V estraz. tot. 75kg

h. 915 mm • 6 cassetti
CR7075 04 estraz. parziale
CR7075 04V estraz. tot. 75kg

h. 815 mm
CR7030 01

h. 815 mm • 2 cassetti
CR7030 02 estraz. parziale
CR7030 02V estraz. tot. 75kg

h. 815 mm • 3 cassetti
CR7030 05 estraz. parziale
CR7030 05V estraz. tot. 75kg

h. 815 mm • 3 cassetti
CR7030 04 estraz. parziale
CR7030 04V estraz. tot. 75kg

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 u. = 17mm



12 conche a 2 canali
SC 5006 per cassetti da 50 mm
SC 7506 per cassetti da 75 mm



12 conche a 3 canali
SC 5005 per cassetti da 50 mm
SC 7505 per cassetti da 75 mm

12 conche a 4 canali
SC 5013 per cassetti da 50 mm
SC 7513 per cassetti da 75 mm

48 vaschette 75x75 mm
SV 5005 per cassetti da 50 mm
SV 7509 per cassetti da 75 mm
SV 10009 per cassetti da 100-125 mm

24 vaschette 75x150 mm
SV 5011 per cassetti da 50 mm
SV 7510 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100-125 mm

12 vaschette 150x150 mm
SV 5006 per cassetti da 50 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100-125 mm



2 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 9 U
SD 5029 per cassetti da 50 mm
SD 7535 per cassetti da 75 mm
SD 10036 per cassetti da 100-125 mm
SD 15036 per cassetti da 150 mm
SD 20027 per cassetti da 200 mm
SD 30018 per cassetti da 300 mm

2 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 9 U
SD 5021 per cassetti da 50 mm
SD 7527 per cassetti da 75 mm
SD 10028 per cassetti da 100-125 mm
SD 15028 per cassetti da 150 mm
SD 20021 per cassetti da 200 mm
SD 30012 per cassetti da 300 mm

3 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 6 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5023 per cassetti da 50 mm
SD 7529 per cassetti da 75 mm
SD 10030 per cassetti da 100-125 mm
SD 15030 per cassetti da 150 mm

3 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 6 U
1 divisorio trasversale 9 U
SD 5030 per cassetti da 50 mm
SD 7536 per cassetti da 75 mm
SD 10037 per cassetti da 100-125 mm
SD 15037 per cassetti da 150 mm

1 divisorio fessurato 36 U
1 divisorio trasversale 15 U
1 divisorio trasversale 12 U
SD 5031 per cassetti da 50 mm
SD 7537 per cassetti da 75 mm
SD 10038 per cassetti da 100-125 mm
SD 15038 per cassetti da 150 mm
SD 20028 per cassetti da 200 mm
SD 30019 per cassetti da 300 mm

2 divisori lisci 36 U
SD 5025 per cassetti da 50 mm
SD 7531 per cassetti da 75 mm
SD 10032 per cassetti da 100-125 mm
SD 15032 per cassetti da 150 mm
SD 20024 per cassetti da 200 mm
SD 30015 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci

Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali

Sono realizzati in alluminio.
Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*

Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*

Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments

27X36 u.

CORPO ARMADIO

articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
CB7030	564	725	383	300
CB7060	564	725	650	550
CB7075	564	725	750	650
CB70100	564	725	1000	900

CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 27U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
2305P	50	459	612	30	30	100	85%	Semplice
2305V	50	459	612	30	30	75	100%	Telescopica
2307P	75	459	612	60	50	100	85%	Semplice
2307V	75	459	612	60	50	75	100%	Telescopica
2310P	100	459	612	85	75	100	85%	Semplice
2310V	100	459	612	85	75	75	100%	Telescopica
2312P	125	459	612	110	100	100	85%	Semplice
2312V	125	459	612	110	100	75	100%	Telescopica
2315P	150	459	612	135	125	100	85%	Semplice
2315V	150	459	612	135	125	75	100%	Telescopica
2320P	200	459	612	185	168	100	85%	Semplice
2320V	200	459	612	185	168	75	100%	Telescopica
2330P	300	459	612	285	275	100	85%	Semplice
2330V	300	459	612	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	**TP100**
	**TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA**	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	**TR05**
	**KIT SUPPORTI CON RUOTE, MANIGLIA, TOP**	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno *Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake | Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein*	**KCR23**

36*x*27 u.

717 mm larghezza *width* | *largeur*
572 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
- *75 kg – total extraction*
- *100 kg – 85% partial extraction*
- *200 kg – total extraction*

Charge tiroir TOP:
- *75 kg – ouverture totale*
- *100 kg – ouverture partielle de 85 %*
- *200 kg – ouverture totale*

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035

h. 1000 mm • 5 cassetti
F100 53 estraz. parziale
F100 53T estraz. tot. 200 kg
F100 53V estraz. tot. 75 kg

h. 1000 mm • 6 cassetti
F100 63 estraz. parziale
F100 63T estraz. tot. 200 kg
F100 63V estraz. tot. 75 kg

h. 1000 mm • 6 cassetti
F100 65 estraz. parziale
F100 65T estraz. tot. 200 kg
F100 65V estraz. tot. 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 07 estraz. parziale
F100 07T estraz. tot. 200 kg
F100 07V estraz. tot. 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 79 estraz. parziale
F100 79T estraz. tot. 200 kg
F100 79V estraz. tot. 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 78 estraz. parziale
F100 78T estraz. tot. 200 kg
F100 78V estraz. tot. 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 72 estraz. parziale
F100 72T estraz. tot. 200 kg
F100 72V estraz. tot. 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
F100 83 estraz. parziale
F100 83T estraz. tot. 200 kg
F100 83V estraz. tot. 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
F100 84 estraz. parziale
F100 84T estraz. tot. 200 kg
F100 84V estraz. tot. 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
F100 95 estraz. parziale
F100 95T estraz. tot. 200 kg
F100 95V estraz. tot. 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
F100 01 estraz. parziale
F100 02 estraz. tot. 200 kg
F100 02V estraz. tot. 75 kg

h. 1000 mm • 10 cassetti
F100 102 estraz. parziale
F100 102T estraz. tot. 200 kg
F100 102V estraz. tot. 75 kg

h. 1000 mm • 12 cassetti
F100 12 estraz. parziale
F100 12T estraz. tot. 200 kg
F100 12V estraz. tot. 75 kg

h. 1130 mm • 5 cassetti
FR100 53 estraz. parziale
FR100 53T estraz. tot. 200 kg
FR100 53V estraz. tot. 75 kg

h. 1130 mm • 6 cassetti
FR100 64 estraz. parziale
FR100 64T estraz. tot. 200 kg
FR100 64V estraz. tot. 75 kg

h. 1130 mm • 8 cassetti
FR100 85 estraz. parziale
FR100 85T estraz. tot. 200 kg
FR100 85V estraz. tot. 75 kg

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 u. = 17mm



12 conche a 2 canali
SC 5006 per cassetti da 50 mm
SC 7506 per cassetti da 75 mm



12 conche a 3 canali
SC 5005 per cassetti da 50 mm
SC 7505 per cassetti da 75 mm



12 conche a 4 canali
SC 5013 per cassetti da 50 mm
SC 7513 per cassetti da 75 mm



48 vaschette 75x75 mm
SV 5005 per cassetti da 50 mm
SV 7509 per cassetti da 75 mm
SV 10009 per cassetti da 100-125 mm

24 vaschette 75x150 mm
SV 5011 per cassetti da 50 mm
SV 7510 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100-125 mm

12 vaschette 150x150 mm
SV 5006 per cassetti da 50 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100-125 mm

2 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 5005 per cassetti da 50 mm
SD 7507 per cassetti da 75 mm
SD 10008 per cassetti da 100-125 mm
SD 15007 per cassetti da 150 mm
SD 20008 per cassetti da 200 mm
SD 30005 per cassetti da 300 mm

3 divisori fessurati 27 U
8 divisori trasversali 9 U
SD 5006 per cassetti da 50 mm
SD 7508 per cassetti da 75 mm
SD 10009 per cassetti da 100-125 mm
SD 15008 per cassetti da 150 mm



2 divisori lisci 27 U
SD 5008 per cassetti da 50 mm
SD 7510 per cassetti da 75 mm
SD 10011 per cassetti da 100-125 mm
SD 15010 per cassetti da 150 mm
SD 20009 per cassetti da 200 mm
SD 30017 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DF 205	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220	DF 230

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DL 705	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720	DL 730

trasversali

Sono realizzati in alluminio.
Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*

Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*

Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments

36X27u.

CORPO ARMADIO

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	F100	717	572	1000	900

CASSETTI

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
	3205P	50	612	459	30	30	100	85%	Semplice
	3205V	50	612	459	30	30	75	100%	Telescopica
	3207P	75	612	459	60	50	100	85%	Semplice
	3207T	75	612	459	60	50	200	100%	Telescopica
	3207V	75	612	459	60	50	75	100%	Telescopica
	3210P	100	612	459	85	75	100	85%	Semplice
	3210T	100	612	459	85	75	200	100%	Telescopica
	3210V	100	612	459	85	75	75	100%	Telescopica
	3212P	125	612	459	110	100	100	85%	Semplice
	3212T	125	612	459	110	100	200	100%	Telescopica
	3212V	125	612	459	110	100	75	100%	Telescopica
	3215P	150	612	459	135	125	100	85%	Semplice
	3215T	150	612	459	135	125	200	100%	Telescopica
	3215V	150	612	459	135	125	75	100%	Telescopica
	3220P	200	612	459	185	168	100	85%	Semplice
	3220T	200	612	459	185	168	200	100%	Telescopica
	3220V	200	612	459	185	168	75	100%	Telescopica
	3230P	300	612	459	285	275	100	85%	Semplice
	3230T	300	612	459	285	275	200	100%	Telescopica
	3230V	300	612	459	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	TR02
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno *Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake | Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein*	VR32
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	MA27
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50 | Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	ZA02
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100 | Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	ZI02

36X36u.

717 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
- *75 kg – total extraction*
- *100 kg – 85% partial extraction*
- *200 kg – total extraction*

Charge tiroir TOP:
- *75 kg – ouverture totale*
- *100 kg – ouverture partielle de 85 %*
- *200 kg – ouverture totale*

COLORE *color* | *couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request* | *sur commande*	Grigio RAL 7035

h. 850 mm • 5 cassetti
M85 04 estrazione parziale
M85 04T estrazione totale 200 kg
M85 04V estrazione totale 75 kg

h. 850 mm • 5 cassetti
M85 51 estrazione parziale
M85 51T estrazione totale 200 kg
M85 51V estrazione totale 75 kg

h. 850 mm • 6 cassetti
M85 02 estrazione parziale
M85 02T estrazione totale 200 kg
M85 02V estrazione totale 75 kg

h. 850 mm • 7 cassetti
M85 72 estrazione parziale
M85 72T estrazione totale 200 kg
M85 72V estrazione totale 75 kg



h. 850 mm • 7 cassetti
M85 74 estrazione parziale
M85 74T estrazione totale 200 kg
M85 74V estrazione totale 75 kg

h. 850 mm • 7 cassetti
M85 75 estrazione parziale
M85 75T estrazione totale 200 kg
M85 75V estrazione totale 75 kg



h. 850 mm • 7 cassetti
M85 01 estrazione parziale
M85 01T estrazione totale 200 kg
M85 01V estrazione totale 75 kg



h. 850 mm • 8 cassetti
M85 82 estrazione parziale
M85 82T estrazione totale 200 kg
M85 82V estrazione totale 75 kg



h. 850 mm • 8 cassetti
M85 03 estrazione parziale
M85 03T estrazione totale 200 kg
M85 03V estrazione totale 75 kg

h. 850 mm • 8 cassetti
M85 81 estrazione parziale
M85 81T estrazione totale 200 kg
M85 81V estrazione totale 75 kg



h. 850 mm • 9 cassetti
M85 91 estrazione parziale
M85 91T estrazione totale 200 kg
M85 91V estrazione totale 75 kg

h. 850 mm • 10 cassetti
M85 101 estrazione parziale
M85 101T estrazione totale 200 kg
M85 101V estrazione totale 75 kg

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

h. 980 mm • 5 cassetti
MR85 04 estrazione parziale
MR85 04T estrazione totale 200 kg
MR85 04V estrazione totale 75 kg

h. 980 mm • 7 cassetti
MR85 74 estrazione parziale
MR85 74T estrazione totale 200 kg
MR85 74V estrazione totale 75 kg

h. 980 mm • 7 cassetti
MR85 01 estrazione parziale
MR85 01T estrazione totale 200 kg
MR85 01V estrazione totale 75 kg

h. 980 mm • 8 cassetti
MR85 03 estrazione parziale
MR85 03T estrazione totale 200 kg
MR85 03V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 5 cassetti
M100 54 estrazione parziale
M100 54T estrazione totale 200 kg
M100 54V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 5 cassetti
M100 52 estrazione parziale
M100 52T estrazione totale 200 kg
M100 52V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 5 cassetti
M100 53 estrazione parziale
M100 53T estrazione totale 200 kg
M100 53V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 67 estrazione parziale
M100 67T estrazione totale 200 kg
M100 67V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 04 estrazione parziale
M100 04T estrazione totale 200 kg
M100 04V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 63 estrazione parziale
M100 63T estrazione totale 200 kg
M100 63V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 61 estrazione parziale
M100 61T estrazione totale 200 kg
M100 61V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 78 estrazione parziale
M100 78T estrazione totale 200 kg
M100 78V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 79 estrazione parziale
M100 79T estrazione totale 200 kg
M100 79V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 75 estrazione parziale
M100 75T estrazione totale 200 kg
M100 75V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 71 estrazione parziale
M100 71T estrazione totale 200 kg
M100 71V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 74 estrazione parziale
M100 74T estrazione totale 200 kg
M100 74V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 72 estrazione parziale
M100 72T estrazione totale 200 kg
M100 72V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 73 estrazione parziale
M100 73T estrazione totale 200 kg
M100 73V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 07 estrazione parziale
M100 07T estrazione totale 200 kg
M100 07V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 88 estrazione parziale
M100 88T estrazione totale 200 kg
M100 88V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 86 estrazione parziale
M100 86T estrazione totale 200 kg
M100 86V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 81 estrazione parziale
M100 81T estrazione totale 200 kg
M100 81V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 82 estrazione parziale
M100 82T estrazione totale 200 kg
M100 82V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 05 estrazione parziale
M100 05T estrazione totale 200 kg
M100 05V estrazione totale 75 kg

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 89 estrazione parziale
M100 89T estrazione totale 200 kg
M100 89V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 84 estrazione parziale
M100 84T estrazione totale 200 kg
M100 84V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 85 estrazione parziale
M100 85T estrazione totale 200 kg
M100 85V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 97 estrazione parziale
M100 97T estrazione totale 200 kg
M100 97V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 92 estrazione parziale
M100 92T estrazione totale 200 kg
M100 92V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 01 estrazione parziale
M100 02 estrazione totale 200 kg
M100 02V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 93 estrazione parziale
M100 93T estrazione totale 200 kg
M100 93V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 94 estrazione parziale
M100 94T estrazione totale 200 kg
M100 94V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 91 estrazione parziale
M100 91T estrazione totale 200 kg
M100 91V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 95 estrazione parziale
M100 95T estrazione totale 200 kg
M100 95V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 96 estrazione parziale
M100 96T estrazione totale 200 kg
M100 96V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 103 estrazione parziale
M100 103T estrazione totale 200 kg
M100 103V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 104 estrazione parziale
M100 104T estrazione totale 200 kg
M100 104V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 10 estrazione parziale
M100 10T estrazione totale 200 kg
M100 10V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 101 estrazione parziale
M100 101T estrazione totale 200 kg
M100 101V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 102 estrazione parziale
M100 102T estrazione totale 200 kg
M100 102V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 11 cassetti
M100 03 estrazione parziale
M100 03T estrazione totale 200 kg
M100 03V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 11 cassetti
M100 11 estrazione parziale
M100 11T estrazione totale 200 kg
M100 11V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 11 cassetti
M100 111 estrazione parziale
M100 111T estrazione totale 200 kg
M100 111V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 11 cassetti
M100 112 estrazione parziale
M100 112T estrazione totale 200 kg
M100 112V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 12 cassetti
M100 121 estrazione parziale
M100 121T estrazione totale 200 kg
M100 121V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 13 cassetti
M100 131 estrazione parziale
M100 131T estrazione totale 200 kg
M100 131V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 14 cassetti
M100 14 estrazione parziale
M100 14T estrazione totale 200 kg
M100 14V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 15 cassetti
M100 15 estrazione parziale
M100 15V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 18 cassetti
M100 18 estrazione parziale
M100 18V estrazione totale 75 kg

h. 1130 mm • 5 cassetti
MR100 53 estrazione parziale
MR100 53T estrazione totale 200 kg
MR100 53V estrazione totale 75 kg

h. 1130 mm • 6 cassetti
MR100 63 estrazione parziale
MR100 63T estrazione totale 200 kg
MR100 63V estrazione totale 75 kg

h. 1130 mm • 7 cassetti
MR100 71 estrazione parziale
MR100 71T estrazione totale 200 kg
MR100 71V estrazione totale 75 kg

h. 1130 mm • 8 cassetti
MR100 05 estrazione parziale
MR100 05T estrazione totale 200 kg
MR100 05V estrazione totale 75 kg

h. 1130 mm • 8 cassetti
MR100 81 estrazione parziale
MR100 81T estrazione totale 200 kg
MR100 81V estrazione totale 75 kg

h. 1130 mm • 9 cassetti
MR100 01 estrazione parziale
MR100 02T estrazione totale 200 kg
MR100 01V estrazione totale 75 kg

h. 1130 mm • 10 cassetti
MR100 102 estrazione parziale
MR100 102T estrazione totale 200 kg
MR100 102V estrazione totale 75 kg

h. 1450 mm • 7 cassetti
M145 71 estrazione parziale
M145 71T estrazione totale 200 kg
M145 71V estrazione totale 75 kg



h. 1450 mm • 9 cassetti
M145 92 estrazione parziale
M145 92T estrazione totale 200 kg
M145 92V estrazione totale 75 kg



h. 1450 mm • 9 cassetti
M145 10 estrazione parziale
M145 10T estrazione totale 200 kg
M145 10V estrazione totale 75 kg

h. 1450 mm • 10 cassetti
M145 02 estrazione parziale
M145 02T estrazione totale 200 kg
M145 02V estrazione totale 75 kg



h. 1450 mm • 10 cassetti
M145 101 estrazione parziale
M145 101T estrazione totale 200 kg
M145 101V estrazione totale 75 kg



h. 1450 mm • 11 cassetti
M145 111 estrazione parziale
M145 111T estrazione totale 200 kg
M145 111V estrazione totale 75 kg



h. 1450 mm • 13 cassetti
M145 113 estrazione parziale
M145 113T estrazione totale 200 kg
M145 113V estrazione totale 75 kg



h. 1450 mm • 14 cassetti
M145 114 estrazione parziale
M145 114T estrazione totale 200 kg
M145 114V estrazione totale 75 kg

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 u. = 17mm



16 conche a 2 canali
SC 5002 per cassetti da 50 mm
SC 7502 per cassetti da 75 mm



16 conche a 3 canali
SC 5001 per cassetti da 50 mm
SC 7501 per cassetti da 75 mm



16 conche a 4 canali
SC 5014 per cassetti da 50 mm
SC 7514 per cassetti da 75 mm



64 vaschette 75x75 mm
SV 5001 per cassetti da 50 mm
SV 7511 per cassetti da 75 mm
SV 10011 per cassetti da 100-125 mm

32 vaschette 75x150 mm
SV 5002 per cassetti da 50 mm
SV 7501 per cassetti da 75 mm
SV 10001 per cassetti da 100-125 mm

16 vaschette 150x150 mm
SV 5004 per cassetti da 50 mm
SV 7503 per cassetti da 75 mm
SV 10003 per cassetti da 100-125 mm

1 divisorio fessurato 36 U
2 divisori trasversali 18 U
SD 15004 per cassetti da 150 mm
SD 20004 per cassetti da 200 mm
SD 30002 per cassetti da 300 mm

1 divisorio fessurato 36 U
4 divisori trasversali 9 U
3 divisori lisci 27 U
SD 5032 per cassetti da 50 mm
SD 7538 per cassetti da 75 mm
SD 10039 per cassetti da 100-125 mm
SD 15039 per cassetti da 150 mm

2 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 12 U
SD 7505 per cassetti da 75 mm
SD 10005 per cassetti da 100-125 mm
SD 20005 per cassetti da 200 mm
SD 30003 per cassetti da 300 mm

2 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 5001 per cassetti da 50 mm
SD 7501 per cassetti da 75 mm
SD 10001 per cassetti da 100-125 mm
SD 15001 per cassetti da 150 mm
SD 20001 per cassetti da 200 mm
SD 30001 per cassetti da 300 mm



2 divisori fessurati 36 U
9 divisori trasversali 12 U
SD 5002 per cassetti da 50 mm
SD 7502 per cassetti da 75 mm
SD 10002 per cassetti da 100-125 mm
SD 15002 per cassetti da 150 mm
SD 20002 per cassetti da 200 mm

3 divisori fessurati 36 U
4 divisori trasversali 9 U
SD 7506 per cassetti da 75 mm
SD 10006 per cassetti da 100-125 mm
SD 15005 per cassetti da 150 mm
SD 20006 per cassetti da 200 mm

3 divisori fessurati 36 U
8 divisori trasversali 9 U
SD 5003 per cassetti da 50 mm
SD 7503 per cassetti da 75 mm
SD 10003 per cassetti da 100-125 mm
SD 15003 per cassetti da 150 mm
SD 20003 per cassetti da 200 mm

3 divisori fessurati 36 U
12 divisori trasversali 9 U
SD 5033 per cassetti da 50 mm
SD 7539 per cassetti da 75 mm
SD 10040 per cassetti da 100-125 mm
SD 15040 per cassetti da 150 mm

5 divisori fessurati 36 U
12 divisori trasversali 6 U
SD 5034 per cassetti da 50 mm
SD 7540 per cassetti da 75 mm
SD 10041 per cassetti da 100-125 mm
SD 15041 per cassetti da 150 mm

5 divisori fessurati 36 U
18 divisori trasversali 6 U
SD 5035 per cassetti da 50 mm
SD 7541 per cassetti da 75 mm
SD 10042 per cassetti da 100-125 mm

5 divisori fessurati 36 U
24 divisori trasversali 6 U
SD 5016 per cassetti da 50 mm
SD 7518 per cassetti da 75 mm
SD 10019 per cassetti da 100-125 mm

3 divisori lisci 36 U
SD 5036 per cassetti da 50 mm
SD 7526 per cassetti da 75 mm
SD 10027 per cassetti da 100-125 mm
SD 15025 per cassetti da 150 mm
SD 20029 per cassetti da 200 mm
SD 30020 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci

Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali

Sono realizzati in alluminio.
Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*

Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*

Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**



Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments

36X36 u.

CORPO ARMADIO

articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
M85	717	725	850	750
M100	717	725	1000	900
M145	717	725	1450	1350

CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
3305P	50	612	612	30	30	100	85%	Semplice
3305V	50	612	612	30	30	75	100%	Telescopica
3307P	75	612	612	60	50	100	85%	Semplice
3307T	75	612	612	60	50	200	100%	Telescopica
3307V	75	612	612	60	50	75	100%	Telescopica
3310P	100	612	612	85	75	100	85%	Semplice
3310T	100	612	612	85	75	200	100%	Telescopica
3310V	100	612	612	85	75	75	100%	Telescopica
3312P	125	612	612	110	100	100	85%	Semplice
3312T	125	612	612	110	100	200	100%	Telescopica
3312V	125	612	612	110	100	75	100%	Telescopica
3315P	150	612	612	135	125	100	85%	Semplice
3315T	150	612	612	135	125	200	100%	Telescopica
3315V	150	612	612	135	125	75	100%	Telescopica
3320P	200	612	612	185	168	100	85%	Semplice
3320T	200	612	612	185	168	200	100%	Telescopica
3320V	200	612	612	185	168	75	100%	Telescopica
3330P	300	612	612	285	275	100	85%	Semplice
3330T	300	612	612	285	275	200	100%	Telescopica
3330V	300	612	612	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	TR01
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno *Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake | Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein*	VR33
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	MA36
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50 | Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	ZA01
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100 | Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	ZI01

45*x*36u.

870 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
- *75 kg – total extraction*
- *100 kg – 85% partial extraction*
- *200 kg – total extraction*

Charge tiroir TOP:
- *75 kg – ouverture totale*
- *100 kg – ouverture partielle de 85 %*
- *200 kg – ouverture totale*

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035



h. 1000 mm • 6 cassetti
S100 04 estrazione parziale 100 kg
S100 04V estrazione totale 75 kg
S100 04T estrazione totale 200 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
S100 71 estrazione parziale 100 kg
S100 71V estrazione totale 75 kg
S100 71T estrazione totale 200 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
S100 74 estrazione parziale 100 kg
S100 74V estrazione totale 75 kg
S100 74T estrazione totale 200 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
S100 05 estrazione parziale 100 kg
S100 05V estrazione totale 75 kg
S100 05T estrazione totale 200 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
S100 88 estrazione parziale 100 kg
S100 88V estrazione totale 75 kg
S100 88T estrazione totale 200 kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
S100 01 estrazione parziale 100 kg
S100 02V estrazione totale 75 kg
S100 02T estrazione totale 200 kg

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 u. = 17mm



20 conche a 2 canali
SC 5020 per cassetti da 50 mm
SC 7520 per cassetti da 75 mm



20 conche a 3 canali
SC 5021 per cassetti da 50 mm
SC 7521 per cassetti da 75 mm



20 conche a 4 canali
SC 5022 per cassetti da 50 mm
SC 7522 per cassetti da 75 mm



80 vaschette 75x75 mm
SV 5020 per cassetti da 50 mm
SV 7520 per cassetti da 75 mm
SV 10020 per cassetti da 100 mm



40 vaschette 75x150 mm
SV 5021 per cassetti da 50 mm
SV 7521 per cassetti da 75 mm
SV 10021 per cassetti da 100 mm



20 vaschette 150x150 mm
SV 5022 per cassetti da 50 mm
SV 7522 per cassetti da 75 mm
SV 10022 per cassetti da 100 mm



2 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 15 U
SD 5040 per cassetti da 50 mm
SD 7548 per cassetti da 75 mm
SD 10049 per cassetti da 100-125 mm
SD 15047 per cassetti da 150 mm
SD 20031 per cassetti da 200 mm
SD 30021 per cassetti da 300 mm



3 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 12 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5041 per cassetti da 50 mm
SD 7549 per cassetti da 75 mm
SD 10050 per cassetti da 100-125 mm
SD 15048 per cassetti da 150 mm
SD 20032 per cassetti da 200 mm
SD 30022 per cassetti da 300 mm



2 divisori lisci 36 U
SD 5042 per cassetti da 50 mm
SD 7550 per cassetti da 75 mm
SD 10051 per cassetti da 100-125 mm
SD 15049 per cassetti da 150 mm
SD 20033 per cassetti da 200 mm
SD 30023 per cassetti da 300 mm



4 divisori fessurati 36 U
10 divisori trasversali 9 U
SD 5043 per cassetti da 50 mm
SD 7551 per cassetti da 75 mm
SD 10052 per cassetti da 100-125 mm
SD 15050 per cassetti da 150 mm
SD 20034 per cassetti da 200 mm
SD 30024 per cassetti da 300 mm



4 divisori fessurati 36 U
15 divisori trasversali 9 U
SD 5044 per cassetti da 50 mm
SD 7552 per cassetti da 75 mm
SD 10053 per cassetti da 100-125 mm
SD 15051 per cassetti da 150 mm
SD 20035 per cassetti da 200 mm
SD 30025 per cassetti da 300 mm



2 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 15 U
SD 5045 per cassetti da 50 mm
SD 7553 per cassetti da 75 mm
SD 10054 per cassetti da 100-125 mm
SD 15052 per cassetti da 150 mm
SD 20036 per cassetti da 200 mm
SD 30026 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali

Sono realizzati in alluminio.
Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*

Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments

45X36u.

CORPO ARMADIO

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	S100	870	725	1000	900

CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 45U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
4305P	50	765	612	30	30	100	85%	Semplice
4305V	50	765	612	30	30	75	100%	Telescopica
4307P	75	765	612	60	50	100	85%	Semplice
4307V	75	765	612	60	50	75	100%	Telescopica
4307T	75	765	612	60	50	200	100%	Telescopica
4310P	100	765	612	85	75	100	85%	Semplice
4310V	100	765	612	85	75	75	100%	Telescopica
4310T	100	765	612	85	75	200	100%	Telescopica
4312P	125	765	612	110	100	100	85%	Semplice
4312V	125	765	612	110	100	75	100%	Telescopica
4312T	125	765	612	110	100	200	100%	Telescopica
4315P	150	765	612	135	125	100	85%	Semplice
4315V	150	765	612	135	125	75	100%	Telescopica
4315T	150	765	612	135	125	200	100%	Telescopica
4320P	200	765	612	185	168	100	85%	Semplice
4320V	200	765	612	185	168	75	100%	Telescopica
4320T	200	765	612	185	168	200	100%	Telescopica
4330P	300	765	612	285	275	100	85%	Semplice
4330V	300	765	612	285	275	75	100%	Telescopica
4330T	300	765	612	285	275	200	100%	Telescopica

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	TR09
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno *Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake | Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein*	VR45
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	MA36
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50 | Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	ZA06
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100 | Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	ZI06

54*x*27 u.

1023 mm larghezza *width* | *largeur*
572 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
- *75 kg – total extraction*
- *100 kg – 85% partial extraction*
- *200 kg – total extraction*

Charge tiroir TOP:
- *75 kg – ouverture totale*
- *100 kg – ouverture partielle de 85 %*
- *200 kg – ouverture totale*

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035

h. 1000 mm • 5 cassetti
D100 53 estrazione parziale
D100 53T estrazione totale 200 kg
D100 53V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 5 cassetti
D100 54 estrazione parziale
D100 54T estrazione totale 200 kg
D100 54V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 6 cassetti
D100 63 estrazione parziale
D100 63T estrazione totale 200 kg
D100 63V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 6 cassetti
D100 04 estrazione parziale
D100 04T estrazione totale 200 kg
D100 04V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
D100 07 estrazione parziale
D100 07T estrazione totale 200 kg
D100 07V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
D100 74 estrazione parziale
D100 74T estrazione totale 200 kg
D100 74V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
D100 78 estrazione parziale
D100 78T estrazione totale 200 kg
D100 78V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
D100 72 estrazione parziale
D100 72T estrazione totale 200 kg
D100 72V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
D100 79 estrazione parziale
D100 79T estrazione totale 200 kg
D100 79V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
D100 83 estrazione parziale
D100 83T estrazione totale 200 kg
D100 83V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
D100 84 estrazione parziale
D100 84T estrazione totale 200 kg
D100 84V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
D100 85 estrazione parziale
D100 85T estrazione totale 200 kg
D100 85V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
D100 86 estrazione parziale
D100 86T estrazione totale 200 kg
D100 86V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
D100 94 estrazione parziale
D100 94T estrazione totale 200 kg
D100 94V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
D100 01 estrazione parziale
D100 02 estrazione totale 200 kg
D100 02V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
D100 95 estrazione parziale
D100 95T estrazione totale 200 kg
D100 95V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
D100 96 estrazione parziale
D100 96T estrazione totale 200 kg
D100 96V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 10 cassetti
D100 102 estrazione parziale
D100 102T estrazione totale 200 kg
D100 102V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 11 cassetti
D100 113 estrazione parziale
D100 113T estrazione totale 200 kg
D100 113V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 12 cassetti
D100 12 estrazione parziale
D100 12T estrazione totale 200 kg
D100 12V estrazione totale 75 kg

suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1u. = 17mm



18 conche a 2 canali
SC 5015 per cassetti da 50 mm
SC 7515 per cassetti da 75 mm



18 conche a 3 canali
SC 5007 per cassetti da 50 mm
SC 7507 per cassetti da 75 mm



18 conche a 4 canali
SC 5016 per cassetti da 50 mm
SC 7516 per cassetti da 75 mm



72 vaschette 75x75 mm
SV 5015 per cassetti da 50 mm
SV 7515 per cassetti da 75 mm
SV 10015 per cassetti da 100-125 mm



36 vaschette 75x150 mm
SV 5016 per cassetti da 50 mm
SV 7516 per cassetti da 75 mm
SV 10016 per cassetti da 100-125 mm



18 vaschette 150x150 mm
SV 5009 per cassetti da 50 mm
SV 7507 per cassetti da 75 mm
SV 10007 per cassetti da 100-125 mm



4 divisori fessurati 27 U
3 divisori trasversali 12 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5009 per cassetti da 50 mm
SD 7511 per cassetti da 75 mm
SD 10012 per cassetti da 100-125 mm
SD 15012 per cassetti da 150 mm
SD 20011 per cassetti da 200 mm
SD 30007 per cassetti da 300 mm



5 divisori fessurati 27 U
12 divisori trasversali 9 U
SD 5010 per cassetti da 50 mm
SD 7512 per cassetti da 75 mm
SD 10013 per cassetti da 100-125 mm
SD 15013 per cassetti da 150 mm
SD 20012 per cassetti da 200 mm



5 divisori fessurati 27 U
18 divisori trasversali 9 U
SD 5011 per cassetti da 50 mm
SD 7513 per cassetti da 75 mm
SD 10014 per cassetti da 100-125 mm



8 divisori fessurati 27 U
12 divisori trasversali 6 U
SD 5037 per cassetti da 50 mm
SD 7543 per cassetti da 75 mm
SD 10044 per cassetti da 100-125 mm



3 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 5038 per cassetti da 50 mm
SD 7544 per cassetti da 75 mm
SD 10045 per cassetti da 100-125 mm
SD 15043 per cassetti da 150 mm



3 divisori lisci 27 U
SD 7545 per cassetti da 75 mm
SD 10046 per cassetti da 100-125 mm
SD 15044 per cassetti da 150 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DF 205	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220	DF 230

lisci

Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DL 705	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720	DL 730

trasversali

Sono realizzati in alluminio.
Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*

Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*

Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments

54X27u.

CORPO ARMADIO

articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
D100	1023	572	1000	900

CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
5205P	50	918	459	30	30	100	85%	Semplice
5205V	50	918	459	30	30	75	100%	Telescopica
5207P	75	918	459	60	50	100	85%	Semplice
5207T	75	918	459	60	50	200	100%	Telescopica
5207V	75	918	459	60	50	75	100%	Telescopica
5210P	100	918	459	85	75	100	85%	Semplice
5210T	100	918	459	85	75	200	100%	Telescopica
5210V	100	918	459	85	75	75	100%	Telescopica
5212P	125	918	459	110	100	100	85%	Semplice
5212T	125	918	459	110	100	200	100%	Telescopica
5212V	125	918	459	110	100	75	100%	Telescopica
5215P	150	918	459	135	125	100	85%	Semplice
5215T	150	918	459	135	125	200	100%	Telescopica
5215V	150	918	459	135	125	75	100%	Telescopica
5220P	200	918	459	185	168	100	85%	Semplice
5220T	200	918	459	185	168	200	100%	Telescopica
5220V	200	918	459	185	168	75	100%	Telescopica
5230P	300	918	459	285	275	100	85%	Semplice
5230T	300	918	459	285	275	200	100%	Telescopica
5230V	300	918	459	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	TR03
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno *Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake | Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein*	VR52
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	MA27
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50 | Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	ZA03
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100 | Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	ZI03

54 x 36 u.

1023 mm larghezza *width | largeur*
725 mm profondità *depth | profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
- *75 kg – total extraction*
- *100 kg – 85% partial extraction*
- *200 kg – total extraction*

Charge tiroir TOP:
- *75 kg – ouverture totale*
- *100 kg – ouverture partielle de 85 %*
- *200 kg – ouverture totale*

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015	**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

h. 1000 mm • 5 cassetti
B100 53 estrazione parziale
B100 53T estrazione totale 200 kg
B100 53V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 5 cassetti
B100 54 estrazione parziale
B100 54T estrazione totale 200 kg
B100 54V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 6 cassetti
B100 65 estrazione parziale
B100 65T estrazione totale 200 kg
B100 65V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 6 cassetti
B100 64 estrazione parziale
B100 64T estrazione totale 200 kg
B100 64V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 6 cassetti
B100 66 estrazione parziale
B100 66T estrazione totale 200 kg
B100 66V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
B100 74 estrazione parziale
B100 74T estrazione totale 200 kg
B100 74V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
B100 79 estrazione parziale
B100 79T estrazione totale 200 kg
B100 79V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
B100 72 estrazione parziale
B100 72T estrazione totale 200 kg
B100 72V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
B100 83 estrazione parziale
B100 83T estrazione totale 200 kg
B100 83V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
B100 84 estrazione parziale
B100 84T estrazione totale 200 kg
B100 84V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
B100 85 estrazione parziale
B100 85T estrazione totale 200 kg
B100 85V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
B100 86 estrazione parziale
B100 86T estrazione totale 200 kg
B100 86V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
B100 88 estrazione parziale
B100 88T estrazione totale 200 kg
B100 88V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 95 estrazione parziale
B100 95T estrazione totale 200 kg
B100 95V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 01 estrazione parziale
B100 02 estrazione totale 200 kg
B100 01V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 96 estrazione parziale
B100 96T estrazione totale 200 kg
B100 96V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 97 estrazione parziale
B100 97T estrazione totale 200 kg
B100 97V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 10 cassetti
B100 102 estrazione parziale
B100 102T estrazione totale 200 kg
B100 102V estrazione totale 75 kg

h. 1000 mm • 11 cassetti
B100 113 estrazione parziale
B100 113T estrazione totale 200 kg
B100 113V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 12 cassetti
B100 12 estrazione parziale
B100 12T estrazione totale 200 kg
B100 12V estrazione totale 75 kg

h. 1450 mm • 9 cassetti
B145 93 estrazione parziale
B145 93T estrazione totale 200 kg
B145 93V estrazione totale 75 kg

h. 1450 mm • 9 cassetti
B145 91 estrazione parziale
B145 91T estrazione totale 200 kg
B145 91V estrazione totale 75 kg

h. 1450 mm • 9 cassetti
B145 92 estrazione parziale
B145 92T estrazione totale 200 kg
B145 92V estrazione totale 75 kg

h. 1450 mm • 9 cassetti
B145 10 estrazione parziale
B145 10T estrazione totale 200 kg
B145 10V estrazione totale 75 kg



h. 1450 mm • 10 cassetti
B145 02 estrazione parziale
B145 02T estrazione totale 200 kg
B145 02V estrazione totale 75 kg

h. 1450 mm • 10 cassetti
B145 101 estrazione parziale
B145 101T estrazione totale 200 kg
B145 101V estrazione totale 75 kg



h. 1450 mm • 11 cassetti
B145 111 estrazione parziale
B145 111T estrazione totale 200 kg
B145 111V estrazione totale 75 kg



h. 1450 mm • 13 cassetti
B145 113 estrazione parziale
B145 113T estrazione totale 200 kg
B145 113V estrazione totale 75 kg



h. 1450 mm • 14 cassetti
B145 114 estrazione parziale
B145 114T estrazione totale 200 kg
B145 114V estrazione totale 75 kg

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 u. = 17mm



24 conche a 2 canali
SC 5017 per cassetti da 50 mm
SC 7517 per cassetti da 75 mm



24 conche a 3 canali
SC 5018 per cassetti da 50 mm
SC 7518 per cassetti da 75 mm



24 conche a 4 canali
SC 5019 per cassetti da 50 mm
SC 7519 per cassetti da 75 mm



96 vaschette 75x75 mm
SV 5017 per cassetti da 50 mm
SV 7517 per cassetti da 75 mm
SV 10017 per cassetti da 100-125 mm

48 vaschette 75x150 mm
SV 5018 per cassetti da 50 mm
SV 7518 per cassetti da 75 mm
SV 10018 per cassetti da 100-125 mm



24 vaschette 150x150 mm
SV 5019 per cassetti da 5 0mm
SV 7519 per cassetti da 75 mm
SV 10019 per cassetti da 100-125 mm



4 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 12 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 7546 per cassetti da 75 mm
SD 10047 per cassetti da 100-125 mm
SD 15045 per cassetti da 150 mm



4 divisori fessurati 36 U
6 divisori fessurati 12 U
4 divisori trasversali 9 U
SD 5012 per cassetti da 50 mm
SD 7514 per cassetti da 75 mm
SD 10015 per cassetti da 100-125 mm
SD 15015 per cassetti da 150 mm
SD 20014 per cassetti da 200 mm
SD 30009 per cassetti da 300 mm

5 divisori fessurati 36 U
12 divisori trasversali 9 U
SD 5039 per cassetti da 50 mm
SD 7547 per cassetti da 75 mm
SD 10048 per cassetti da 100-125 mm
SD 15046 per cassetti da 150 mm
SD 20030 per cassetti da 200 mm



5 divisori fessurati 36 U
18 divisori trasversali 9 U
SD 5013 per cassetti da 50 mm
SD 7515 per cassetti da 75 mm
SD 10016 per cassetti da 100-125 mm
SD 15016 per cassetti da 150 mm
SD 20015 per cassetti da 200 mm
SD 30010 per cassetti da 300 mm



3 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 7525 per cassetti da 75 mm
SD 10026 per cassetti da 100-125mm
SD 15024 per cassetti da 150 mm



3 divisori lisci 36 U
SD 7526 per cassetti da 75 mm
SD 10027 per cassetti da 100-125 mm
SD 15025 per cassetti da 150 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci

Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali

Sono realizzati in alluminio.
Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*

Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*

Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments

54X36 u.

CORPO ARMADIO

articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
B100	1023	725	1000	900
B145	1023	725	1450	1350

CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
5305P	50	918	612	30	30	100	85%	Semplice
5305V	50	918	612	30	30	75	100%	Telescopica
5307P	75	918	612	60	50	100	85%	Semplice
5307T	75	918	612	60	50	200	100%	Telescopica
5307V	75	918	612	60	50	75	100%	Telescopica
5310P	100	918	612	85	75	100	85%	Semplice
5310T	100	918	612	85	75	200	100%	Telescopica
5310V	100	918	612	85	75	75	100%	Telescopica
5312P	125	918	612	110	100	100	85%	Semplice
5312T	125	918	612	110	100	200	100%	Telescopica
5312V	125	918	612	110	100	75	100%	Telescopica
5315P	150	918	612	135	125	100	85%	Semplice
5315T	150	918	612	135	125	200	100%	Telescopica
5315V	150	918	612	135	125	75	100%	Telescopica
5320P	200	918	612	185	168	100	85%	Semplice
5320T	200	918	612	185	168	200	100%	Telescopica
5320V	200	918	612	185	168	75	100%	Telescopica
5330P	300	918	612	285	275	100	85%	Semplice
5330T	300	918	612	285	275	200	100%	Telescopica
5330V	300	918	612	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI

	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels |* *De série pour les armoires chariotés*	**TR04**
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50 |* *Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	**ZA04**
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100 |* *Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	**ZI04**

64𝑋36 u.

1193 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
• 200 kg – total extraction

Charge tiroir TOP:
• 200 kg – ouverture totale

COLORE *color* | *couleur*

standard	Blu RAL 5015	
a richiesta *on request* | *sur commande*	Grigio RAL 7035	

h. 1000 mm • 6 cassetti
T100 04T estrazione totale 200 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
T100 71T estrazione totale 200 kg

h. 1000 mm • 7 cassetti
T100 73T estrazione totale 200 kg

h. 1000 mm • 8 cassetti
T100 05T estrazione totale 200 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
T100 88T estrazione totale 200 kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
T100 02T estrazione totale 200 kg



h. 1450 mm • 9 cassetti
T145 09T estrazione totale 200 kg



h. 1450 mm • 10 cassetti
T145 10T estrazione totale 200 kg



h. 1450 mm • 13 cassetti
T145 13T estrazione totale 200 kg

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 u. = 17mm



6 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 9 U
1 divisorio trasversale 10 U
SD 7556 per cassetti da 75 mm
SD 10057 per cassetti da 100-125 mm
SD 15055 per cassetti da 150 mm



5 divisori fessurati 36 U
2 divisori trasversali 9 U
1 divisorio trasversale 10 U
3 divisori trasversali 12 U
SD 7557 per cassetti da 75 mm
SD 10058 per cassetti da 100-125 mm
SD 15056 per cassetti da 150 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	75	100-125	150	200	300
36U	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	75	100-125	150	200	300
36U	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali

Sono realizzati in alluminio.
Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
10U	166	DT 710	DT 110	DT 151	DT 210	DT 310
12U	200	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302			DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments

64 X 36 u.

CORPO ARMADIO

articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
T100	1193	725	1000	900
T145	1193	725	1450	1350

CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 64U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
6307T	75	1088	612	60	50	200	100%	Telescopica
6310T	100	1088	612	85	75	200	100%	Telescopica
6315T	150	1088	612	135	125	200	100%	Telescopica
6320T	200	1088	612	185	168	200	100%	Telescopica
6330T	300	1088	612	285	225	200	100%	Telescopica

ACCESSORI

	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels |* *De série pour les armoires chariotés*	**TR10**
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50 |* *Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	**ZA07**
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100 |* *Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	**ZI07**

78 x 36 u.

1431 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
- *200 kg - total extraction*

Charge tiroir TOP:
- *200 kg - ouverture totale*



h. 1000 mm • 5 cassetti
V100 05T estrazione totale 200 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
V100 07T estrazione totale 200 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
V100 85T estrazione totale 200 kg



h. 1450 mm • 8 cassetti
V145 08T estrazione totale 200 kg



h. 1450 mm • 9 cassetti
V145 09T estrazione totale 200 kg



h. 1450 mm • 11 cassetti
V145 11T estrazione totale 200 kg

COLORE *color* | *couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request* | *sur commande*	Grigio RAL 7035

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 u. = 17mm



- 6 divisori fessurati 36 U
  4 divisori trasversali 9 U
  2 divisori trasversali 12 U
  1 divisorio trasversale 18 U
  SD 7554 per cassetti da 75 mm
  SD 10055 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15053 per cassetti da 150 mm



- 5 divisori fessurati 36 U
  2 divisori trasversali 9 U
  2 divisori trasversali 12 U
  2 divisori trasversali 18 U
  SD 7555 per cassetti da 75 mm
  SD 10056 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15054 per cassetti da 150 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	75	100-125	150	200	300
36U	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci

Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	75	100-125	150	200	300
36U	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali

Sono realizzati in alluminio.
Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	75	100-125	150	200	300
3U 47mm	DT 703	DT 103			
5U 81mm	DT 705	DT 105			
6U 98mm	DT 706	DT 106	DT 156		
9U 149mm	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U 200mm	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U 251mm	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U 302mm	DT 718	DT 108	DT 158	DT 128	DT 138

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments

78 X 36 u.

CORPO ARMADIO

articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
V100	1431	725	1000	900
V145	1431	725	1450	1350

CASSETTI

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 78U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
7307T	75	1326	612	60	50	200	100%	Telescopica
7310T	100	1326	612	85	75	200	100%	Telescopica
7315T	150	1326	612	135	125	200	100%	Telescopica
7320T	200	1326	612	185	168	200	100%	Telescopica
7330T	300	1326	612	285	225	200	100%	Telescopica

ACCESSORI

	**TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA**	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	**TR11**
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50 | Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	**ZA08**
	**ZOCCOLO INFORCABILE**	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100 | Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	**ZI08**

Cassettiere a serratura elettronica

Closets with electronic lock | Armoires à tiroirs avec serrure électronique

LINEA TOP

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015	**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035

Un sistema più innovativo per l'apertura dei cassetti è costituito dalla **SERRATURA ELETTRONICA.**
L'apertura avviene tramite la **chiave a placchetta PSLOCK**, che agisce con sistema a prossimità.
Ecco alcuni dei vantaggi che offre questo sistema di apertura tramite trasmettitore :

• Può essere programmato e condiviso da più operatori (fino a 49 chiavi).
• Si può avere una gerarchia di accesso.
• Si possono aprire più armadi con una sola chiave PSLOCK
• Per azionare la chiusura basta avvicinare la chiave PSLOCK alla placchetta inserita nell'armadio.
• La programmazione è semplice e non richiede l'uso di computer
• La cassettiera viene fornita già programmata, con 2 chiavi PSLOCK attivate ed una scheda di programmazione per nuove attivazione
• Il sistema garantisce 25.000 cicli di apertura e chiusura prima di effettuare il cambio batterie.

Gli Armadi a Cassetti con serratura elettronica sono dotati di uno speciale meccanismo di sicurezza a chiusura centralizzata, che, oltre a consentire l'apertura di un solo cassetto alla volta, ne garantisce la silenziosità.

*The **ELECTRONIC LOCK** is the most innovative system for closing the drawers. Once the drawers are locked, they can be opened by the **PSLOCK badge** which uses a proximity system. This opening system has several benefits such as:*

•It can be programmed and shared among more users (up to a maximum of 49 different keys for the same lock)
•It allows the creation of a hierarchy of access
•It allows the opening of more closets with a single badge
•The drawers can be closed just by getting the PSLOCK badge next to the badge inserted in the closet
•Programming the badges is simple and does not require the use of a computer
•The closet is supplied with 2 programmed PSLOCK badges and a programming badge for activating new keys
•The system guarantee 25000 cycles per battery

The closets with electronic lock drawers are equipped with a special centralized locking system which allows the smooth and noiseless opening of one drawer at a time.

*Un système plus innovateur pour l'ouverture des tiroirs c'est la **SERREURE ELECTRONIQUE** qui peut ouvrir/fermer en utilisant un système de proximité.*
Voici des avantages:

• Chaque serrure peut enregistrer 49 clés utilisateur.
• Une système de hiérarchie d'accès.
• On peut ouvrir plusieurs armoires avec la même clé
• Pour activer le système de fermeture il faut présenter la Clé PS-LOCK sur la plaque de l'armoire.
•Ce n'est pas nécessaire avoir un ordinateur ou d'outils spécifiques.
•Le caisson a tiroir est livré programmé avec 2 clés activés et carte de programmation pour activer des autres clés.
• Très sur, plus de 25.000 ouvertures/fermeture avant de changer la batterie.

Les armoires a tiroirs avec serrure électronique ont un spécial système de fermeture centralisée, qui peut ouvrir un tiroir chaque fois et permettre d'avoir une ouverture silencieux.

36 X 36 u.

717 mm larghezza *width | largeur*
725 mm profondità *depth | profondeur*

Cassetto ad estrazione totale portata 75 kg.
Load capacity: • 75 kg – total extraction |
Charge: • 75 kg – ouverture totale

M100 71VSE l. 717 / p. 725 / h. 1000
Con 7 cassetti
With 7 drawers | Avec 7 tiroirs

M100 02VSE l. 717 / p. 725 / h. 1000
Con 9 cassetti
With 9 drawers | Avec 9 tiroirs

54 X 36 u.

1023 mm larghezza *width | largeur*
725 mm profondità *depth | profondeur*

Cassetto ad estrazione totale portata 200 kg.
Load capacity: • 200 kg – total extraction |
Charge: • 200 kg – ouverture totale

Per ulteriori composizioni personalizzate contattateci per un preventivo
Customized composition can be made on request, please contact us for a quotation | Pour différents compositions veuillez nous contacter pour un offre.

B100 79TSE l. 1023 / p. 725 / h. 1000
Con 7 cassetti
With 7 drawers | Avec 7 tiroirs

Accessori

Accessories | Accessoires

CPSL10
Scheda di programmazione
Programming-Card |
Carte de programmation

CPSL15
Chiave Pslock
PSLOCK badge |
PSLOCK Clé

LINEA TOP

Serie SMART

SMART Line | Ligne SMART

Serie SMART

SMART Line | Ligne SMART

COLORE *color | couleur*

standard	Grigio RAL 7016		**a richiesta** *on request | sur commande*	Nero RAL 9005

La nuova linea di cassettiere e postazioni lavoro **SMART** si rivolge ad una clientela di alto livello che richiede un prodotto di qualità e dal design raffinato per arredare ed attrezzare ambienti di lavoro gradevoli, funzionali e contemporanei.
Offre una vasta tipologia di moduli, componenti attrezzati e corpi illuminanti, permettendo così numerose composizioni personalizzate.

I componenti della linea SMART sono particolarmente curati nel design, adottando linee morbide ed avvolgenti.
I colori grigio scuro o nero esaltano il prodotto, rendendolo adatto non solo ad ambienti di lavoro, ma anche a spazi abitativi e plurifunzionali, come loft, studi professionali, negozi.

Nel catalogo proponiamo una gamma di postazioni complete, per ulteriori e personalizzate soluzioni contattare i nostri uffici commerciali.

*The new line of **SMART** drawer units and workstations is aimed at a high-end clientele requiring a quality product with a sophisticated design. This line of products perfectly furnishes and outfits work environments with pleasant, functional, and contemporary articles.*
It offers a vast range of modules, equipped components, and lighting bodies, which can be used to create a different number of customized compositions.

The components of the SMART line are characterized by a meticulous design, with soft wrap-around lines.
The dark gray or black colors highlight the aesthetic appeal of the product, making it suitable not only for the workplace, but also for residential and multifunctional spaces, like lofts, professional studios, and stores.

In the catalog a series of complete workstations is proposed. For other and/or customized solutions, please contact MG's sales offices.

*La nouvelle ligne de caisson à tiroirs et de postes de travail **SMART** s'adresse à une clientèle de haut niveau qui exige un produit de qualité et au design raffiné pour meubler et équiper des lieux de travail agréables, fonctionnels et contemporains.*
La ligne SMART propose une large gamme de modules, composants équipés et blocs fournis d'éclairage, permettant ainsi de nombreuses compositions personnalisées.

Les composants de la ligne SMART sont particulièrement soignés dans le design, ils suivent des lignes souples et enveloppantes.
Les couleurs gris foncé ou noir exaltent le produit, ce qui convient non seulement aux lieux de travail, mais aussi aux habitations et espaces multifonctionnels, comme des lofts, des bureaux professionnels, des magasins.

Dans le catalogue, nous proposons une codification des postes de travail complets, pour recevoir des solutions plus personnalisées, nous vous prions de prendre contact avec nos bureaux de vente.

Postazioni
Workstation | Poste de travail

SMA100 01
l. 1434 / p. 792 / h. 2010
Postazione composta da
1 cassettiera SMA 85 02
1 armadio SMA 85AB
1 top di copertura rivestito
in lamiera gommata
1 sopralzo attrezzato con 2 montanti
1 mensola prof. 170 mm
1 mensola prof. 250 mm
1 pannello foro quadro H 328 mm
1 cielo con binario portautensili

Workstation includes
No. 1 drawer unit SMA 8502
No. 1 closet SMA 85AB
No. 1 top cover coated with rubberized sheet metal
No. 1 hutch equipped with
No. 2 uprights
1 prof. shelf 170 mm
1 prof. shelf 250 mm
1 panel with additional square hole h 328 mm
No. 1 top panel with tool-holder guide

Poste de travail composé de
n° 1 armoire à tiroirs SMA 8502
n° 1 armoire SMA 85AB
n° 1 top de couverture protection tôle caoutchouc
n° 1 réception équipée avec
n° 2 montants
1 étagère prof. 170 mm
1 étagère prof. 250 mm
1 panneau trou carré h mm 328
n ° 1 panneau avec barre porte-outils

SMA200 01
l. 2034 / p. 792 / h. 2010
Postazione composta da
1 cassettiera SMA 8501
1 cassettiera SMA 8502
1 cassettiera SMA 85R 01
1 top di copertura rivestito
in lamiera gommata
1 mensola portacomputer
1 sopralzo attrezzato con
3 montanti
2 mensole prof. mm 170
2 mensole prof. mm 250
2 pannelli foro quadro h mm 328
1 cielo con binario portautensili

Workstation includes
No. 1 drawer unit SMA 8501
No. 1 drawer unit SMA 8502
No. 1 drawer unit SMA 85R 01
No. 1 top cover coated with rubberized sheet metal
No. 1 shelf for PC
No. 1 hutch equipped with
No. 3 uprights
2 prof. shelves 170 mm
1 prof. shelf 250 mm
2 panels with additional square hole h 328 mm
No. 1 top panel with tool-holder guide

Poste de travail composé de
n° 1 armoire à tiroirs SMA 8501
n° 1 armoire à tiroirs SMA 8502
n° 1 armoire à tiroirs SMA 85R 01
n° 1 top de couverture protection tôle caoutchouc
n° 1 support tiroir porte clavier
n° 1 réception équipée avec
n° 3 montants
2 étagères prof. mm 170
1 étagère prof. mm 250
2 panneaux perforés carrés h mm 328
n° 1 panneau avec barre porte-outils

SMA100 02
l. 1434 / p. 792 / h. 1960
Postazione composta da
1 cassettiera SMA 8502
1 armadio SMA 85AB
1 top di copertura rivestito
in lamiera gommata
1 sopralzo attrezzato con
1 mobile con pannello forato
e chiusura a serrandina.

Workstation includes
No. 1 drawer unit SMA 8502
No. 1 closet SMA 85AB
No. 1 top cover coated with rubberized sheet metal
No. 1 hutch equipped with
No. 1 cabinet with pierced panel and shutter closing mechanism

Poste de travail composé de
n° 1 armoire à tiroirs SMA 8502
n° 1 armoire SMA 85AB
n° 1 top de couverture protection tôle caoutchouc
n° 1 réception équipée avec
n° 1 meuble avec panneau perforé et rideau.

SMA200 02
l. 2034 / p. 792 / h. 1960
Postazione composta da
1 cassettiera SMA 8501
1 cassettiera SMA 8502
1 cassettiera SMA 85R 01
1 top di copertura rivestito
in lamiera gommata
1 sopralzo attrezzato con 1 mobile con
pannello forato e chiusura a serrandina
SMASER 01.

Workstation includes
No. 1 drawer unit SMA 8501
No. 1 drawer unit SMA 8502
No. 1 drawer unit SMA 85R 01
No. 1 top cover coated with rubberized sheet metal
No. 1 hutch equipped with
No. 1 cabinet with pierced panel and shutter closing mechanism
SMASER 01

Poste de travail composé de
n° 1 armoire à tiroirs SMA 8501
n° 1 armoire à tiroirs SMA 8502
n° 1 armoire à tiroirs SMA 85R 01
n° 1 top de couverture protection tôle caoutchouc
n° 1 réception équipée avec
n ° 1 armoire avec panneau perforé et rideau.
SMASER 01

Composizioni
Compositions | Compositions

SMA100 03
l. 1434 / p. 732 / h. 910
Postazione composta da
1 cassettiera SMA 8502, 1 armadio SMA 85AB
1 top di copertura rivestito in lamiera gommata

Workstation includes
No. 1 drawer unit SMA 8502, No. 1 closet SMA 85AB
No. 1 top cover coated with rubberized sheet metal

Poste de travail composé de
n° 1 armoire à tiroirs SMA 8502, n° 1 armoire SMA 85AB
n° 1 top de couverture protection tôle caoutchouc

SMA200 03
l. 2034 / p. 732 / h. 910
Postazione composta da
1 cassettiera SMA 8501
1 cassettiera SMA 8502
1 cassettiera SMA 85R 01
1 top di copertura rivestito
in lamiera gommata

Workstation includes
No. 1 drawer unit SMA 8501
No. 1 drawer unit SMA 8502
No. 1 drawer unit SMA 85R 01
No. 1 top cover coated with
rubberized sheet metal

Poste de travail composé de
n° 1 armoire à tiroirs SMA 8501
n° 1 armoire à tiroirs SMA 8502
n° 1 armoire à tiroirs SMA 85R 01
n° 1 top de couverture protection tôle
caoutchouc

Per ulteriori composizioni personalizzate contattate il nostro ufficio tecnico
For customized compositions please contact our technical office |
Pour compositions additionnelles veuillez contacter notre bureau technique.

Componenti
components | composants

SAN LA15 • dim. 1173 mm
lampada per banco da mm 1500
Lamp for 1500 mm. workbench | Lampe pour établi 1500 mm

Lampada a LED 14W con interruttore 4000K
classe efficienza A+
Led lamp 14W with 4000 K switch. EU energy label A+ |
Lampe à Led 14W avec interrupteur 4000K lm1120,
efficacité de classe A+

SAN LA20 • dim. 873 mm
lampada per banco da mm 2000
Lamp for 2000 mm. workbench | Lampe pour établi 2000 mm

2 Lampade a LED 10W con interruttore 4000K
classe efficienza A+
N. 2 led lamps 10W with 4000 K switch. EU energy label A+ |
Lampe à Led 10W avec interrupteur 4000K lm1120, efficacité
de classe A+

A richiesta sono disponibili varie soluzioni di corpi illuminanti
Other lighting solutions are available on request | Sur demande plusieurs lumières disponibles

Componenti
components | composants

SMA 85 AB
l. 717 / p. 725 / h. 878
armadio 36X36U con anta a battente, 1 ripiano PR33, piedini regolabili
Closet 36X36U with swing door, 1 shelf PR33, and adjustable leveling feet | Armoire 36X36U avec portes battants, 1 étagere PR33 pieds de surélévation réglables.

SMA 85 01
l. 717 / p. 725 / h. 878
cassettiera 36X36U con 6 cassetti: 2 H 75, 2 H 100, 2 H 200 mm ad estrazione parziale. Piedini regolabili
Drawer 36X36U *with adjustable leveling feet and 6 drawers: 2 H 75, 2 H 100, 2 H 200 mm partial extraction | Armoire 36X36U avec 6 tiroirs: 2 H 75, 2 H 100, 2 H 200 mm, ouverture partielle. Pieds de surélévation réglables.*

SMA 85 02
l. 717 / p. 725 / h. 878
cassettiera 36X36U con 5 cassetti H 150 mm ad estrazione parziale. Piedini regolabili
Drawer 36X36U with adjustable leveling feet and 5 drawers: H 150 mm partial extraction | Armoire 36X36U avec 5 tiroirs H 150 mm, ouverture partielle. Pieds de surélévation réglables.

SMA 85R 01
l. 564 / p. 725 / h. 870
cassettiera 27X36 U su ruote con 5 cassetti ad estrazione parziale: 3 H 100, 2 H 150 mm
Drawer unit on wheels with 5 drawers: 3 H 100, 2 H 150 mm partial extraction | Armoire meuble 27X36 *à 5 tiroirs ouverture partielle: 3H 100, 2H 150 mm*

SMASER01
l. 1400 / p. 200 / h. 900
Mobile portattrezzi con lamiera a foro quadro sul retro. Serrandina in alluminio coibentato con serratura.
Tool rack with square-holed metal sheet back. The shutter is lockable and made in insulated aluminum.| Panneau porte-outils à rideau en aluminium isolé avec serrure. Structure métallique, trou carré arrière.

SMASER02
l. 1997 / p. 200 / h. 900
Mobile portattrezzi con lamiera a foro quadro sul retro. Serrandina in alluminio coibentato con serratura.
Tool rack with square-holed metal sheet back. The shutter is lockable and made in insulated aluminum.| Panneau porte-outils à rideau en aluminium isolé avec serrure. Structure métallique, trou carré arrière.

LINEA TOP

Banchi vendita

Counters | Comptoirs de vente

Banconi

Counters | Comptoirs de vente

Un naturale ed efficace utilizzo degli **ARMADI A CASSETTI** avviene nella realizzazione di **banconi vendita** per **utensilerie, ferramenta, negozi.**

La possibilità di comporre banconi delle dimensioni desiderate, utilizzando la grande versatilità degli **ARMADI A CASSETTI,** di attrezzarli secondo le proprie esigenze, di rivestire il bancone con varie tipologie di top e pannellature, sfruttando in maniera creativa materiali e colori, rende concreta la finalità di **arredare** i propri spazi, oltre che di attrezzarli nella maniera migliore per il nostro lavoro.

CLOSETS WITH DRAWERS *can also naturally and effectively be used to realize the* ***Counters*** *of* ***Tool Sheds, Hardware Stores,*** *and* ***Shops.***

Custom-sized counters can be created thanks to the great versatility of ***CLOSETS WITH DRAWERS****. They can be equipped to suit individual needs, with various kinds of tops and panels available for the counters, along with a creative array of materials and colors, thus allowing customers to fully and completely* ***furnish*** *and equip their individual areas in the best way possible.*

Les ***ARMOIRES À TIROIRS*** *conviennent parfaitement pour la réalisation de* ***Comptoirs de Vente*** *pour les* ***Magasins d'outils****, les* ***Quincailleries*** *et autres* ***Magasins****.*

La possibilité de composer des comptoirs de vente aux dimensions désirées, grâce à la grande polyvalence des ***ARMOIRES À TIROIRS****, de les équiper selon les besoins, de les recouvrir avec différents types de top et de panneaux, en utilisant d'une manière créative matériaux et couleurs, concrétise l'objectif de* ***meubler*** *ses propres espaces, et de les équiper de la meilleure façon pour travailler.*

PIANO DI COPERTURA *covering top / plan de coverture*

Costo su preventivo *Price on request | Sur devis*

		rivestimento	profondità mm	spessore mm
Piano in agglomerato ligneo rivestito in laminato plastico, colore grigio. *Top made of ecological chipboard covered with plastic laminate sheet. Grey color | Plateau en aggloméré de bois revêtu d'un laminé plastique. Couleur gris.*		LAMINATO PLASTICO	780 Per armadi profondi 36U	28
		LAMINATO PLASTICO	630 Per armadi profondi 27U	28
Piano in agglomerato ligneo rivestito in gomma liscia antiolio. *Rubber-coated oil-proof wooden work top.| Plateau aggloméré bois couverture en caoutchouc lisse résistant à l'huile.*		GOMMA LISCIA ANTIOLIO	780 Per armadi profondi 36U	28
		GOMMA LISCIA ANTIOLIO	630 Per armadi profondi 27U	28
Piano in agglomerato ligneo rivestito in lamiera di acciaio con gomma antiolio. *Wooden top coated with smooth rubber. Plateau aggloméré bois couverture en tôle d'acier avec caoutchouc lisse résistant à l'huile.*		LAMIERA DI ACCIAIO CON GOMMA ANTIOLIO	780 Per armadi profondi 36U	28
		LAMIERA DI ACCIAIO CON GOMMA ANTIOLIO	630 Per armadi profondi 27U	28

PIANO RIBALTABILE IN LEGNO
wooden tip-up top / abattant en bois

		articolo	rivestimento	profondità mm
717 mm larghezza *width | largeur* 28 mm spessore *Thickness | Epaisseur*		BVRG71	GOMMA	780 (36 U)
		BVRG57	GOMMA	630 (27 U)
		BVRL71	LAMINATO	780 (36 U)
		BVRL57	LAMINATO	630 (27 U)

BVP071 717x900 mm / sp. 28 mm
Anta va e vieni in laminato
Come and go door made of rolled section laminated | Volet va-et-vient en laminé

BVFA30
Fascia in laminato
Laminated band | Bande en laminé



ARMADIO ANTE SCORREVOLI *closet with sliding doors /armoire voltes coulissants*

Armadio ante scorrevoli con 2 piani regolabili

Closet with sliding doors and 2 adjustable shelves |

Armoire voltes coulissants avec 2 plans réglables.

- **AN1472** l. 1434 mm. / p. 725 mm. (36U) / h. 1000
- **AN1457** l. 1434 mm. / p. 572 mm. (27U) / h. 1000

ARMADIO AD ANGOLO *corner closet / armoire d'angle*

L'utilizzo di questo armadio ad angolo è utile per una composizione di gruppi di armadi cassettiere. Con la dotazione di un top di copertura si possono realizzare **banchi vendita** o per magazzino.

This corner closet is useful for the assembling of chests of drawers closets. Equipped either with a laminated top covering, you can build ***counters*** *or benches for warehouse.* |

L'emploie de cet armoire à angle est utile aussi pour assembler des groupes d'armoires et chiffonniers. Avec un top de couverture en laminé, on peut réaliser des ***comptoirs*** *ou stock.*

- **AG7802** l. 798 mm. (36U) / p. 798 mm. (36U) / h. 1000
- **AG7801** l. 645 mm. (27U) / p. 645 mm. (27U) / h. 1000

RIPIANI REGOLABILI PER CASSETTIERE *Adjustable shelves for closets / Etagères réglables*

articolo	dimensioni	per cassettiere
PR32	659x444 mm	36 X 27 u.
PR33	659x597 mm	36 X 36 u.
PR52	965x444 mm	54 X 27 u.
PR53	965x597 mm	54 X 36 u.

Scaffalatura Epsilon a cassetti

Epsilon Shelving | Rayonnage Epsilon

LINEA TOP

La scaffalatura EPSILON è un vero e proprio sistema integrato per soluzioni professionali ed estetiche di alto livello.
Offre la possibilità di un pieno e personalizzato utilizzo dei cassetti, inserendoli in una struttura che ne esalta le potenzialità dimensionali e compositive e ne rende possibile l'integrazione con altri componenti quali ripiani, ripiani estraibili, separatori ed ante di chiusura. Otteniamo così scaffalature attrezzate e componibili, flessibili e personabilizzabili per ogni ambiente ed utilizzo. La robusta struttura di tutti i componenti, rende la SCAFFALATURA EPSILON adatta a sostenere alti carichi, ad accogliere tutte le tipologie di cassetti della linea Top ed una vasta gamma di accessori interni necessari a suddividere ed allestire lo spazio secondo le proprie esigenze.
Inoltre, utilizzando in maniera creativa la gamma dei colori a disposizione, la SCAFFALATURA EPSILON può diventare un sistema inseribile nei più vari ambienti, dai negozi ai loft.
La scaffalatura deve essere progettata e montata da personale specializzato, deve essere fissata al pavimento o alla parete. I cassetti sono dotati di meccanismo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta.

EPSILON shelving is an integrated system for high-end professional and aesthetic solutions. It allows for a personalized and complete use of the drawers, which are inserted into a structure that highlights their dimensional and configuration potential, making it possible to integrate them with other components like shelves, removable shelves, partitions, and doors. Thus, it is possible to create fully equipped, modular, and flexible cabinets, which can be personalized to suit any kind of environment and use.
The sturdy structure of all the components allows EPSILON SHELVING to bear heavy weight loads, and is compatible with all the drawers of the Top line, with a vast range of interior accessories available for the personalized subdivision and organization of the space. Additionally, by creatively using the range of available colors, EPSILON SHELVING can become a system suitable for use in the most diversified kinds of environments, from stores to lofts.

The shelving must be designed and assembled by skilled personnel, and must be secured to the floor or wall. The drawers come equipped with a mechanism that allows just one single drawer to be opened at a time.

Le rayonnage EPSILON est un système intégré pour des solutions professionnelles et esthétiques de haut niveau
Il offre la possibilité d'une utilisation complète et personnalisée des tiroirs, les plaçant dans une structure qui valorise leur potentiel et permet leur intégration avec d'autres composants tels que des étagères, des étagères extractibles, des séparateurs et des portes de fermeture.
Nous obtenons ainsi des rayonnage équipées et composables, flexibles et personnalisées pour chaque environnement et utilisation.
La structure solide de tous les composants rend le RAYONNAGE EPSILON adapté pour supporter des charges élevées, pour accueillir tous types de tiroirs de la ligne TOP et une large gamme d'accessoires internes, nécessaires pour diviser et équiper l'espace selon les besoins. En outre, en utilisant d'une manière créative la gamme de couleurs disponibles, le RAYONNAGE EPSILON peut devenir un système adapté pour les environnements les plus divers, des magasins au loft.

Le rayonnage doit être concevoir et installé par du personnel qualifié et doit être fixé au sol ou au mur. Les tiroirs ont un mécanisme qui permet l'ouverture d'un seul tiroir à la fois.

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015	
a richiesta *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	



FIANCATE *sides / côté*

Costruite in profilato di acciaio, sono dotate sui lati di fessurazioni passo 25 mm. per l'inserimento degli accessori. I due montanti sono uniti tra loro da traverse saldate. Lo spessore della fiancata è di mm. 53.

Sides made of steel profile with slotted edges (the pitch between every slotted hole is 25 mm) allowing components insertion. The uprights are connected by welded crossbars. Thickness: 53 mm. |

En profilé d'acier, avec trous sur les côtés pour l'insertion des accessoires. Les deux montants sont unis entre eux grâce à barres soudées. Le côté est ép. 53 mm.

dim. mm (27U)	articolo	dim. mm (36U)	articolo
553x1450	**FT 5350**	705x1450	**FT 7550**
553x2000	**FT 5320**	705x2000	**FT 7520**
553x2200	**FT 5322**	705x2200	**FT 7522**
553x2500	**FT 5325**	705x2500	**FT 7525**

PARETI LATERALI *sides / parois arrieres*

Costruite in lamiera, chiudono la fiancata.
Sono fissate tramite viti. Lo spessore è di 23 mm.

The sides are made of sheet metal and they are meant to close the side. They are screw-fastened, thickness: 23 mm.|

En tôle, ferment le côté. Sont fixées en utilisant des vis. Ep. 23 mm.

dim. mm (27U)	articolo	dim. mm (36U)	articolo
553x1450	**PL 5514**	705x1450	**PL 7014**
553x2000	**PL 5520**	705x2000	**PL 7020**
553x2200	**PL 5522**	705x2200	**PL 7022**
553x2500	**PL 5525**	705x2500	**PL 7025**

PARETI POSTERIORI *back walls / parois posterieures*

Costruite in lamiera si applicano al bordo posteriore delle fiancate mediante viti.

The rear walls are made of sheet metal and are applied to the back edge of the sides by means of screws. |

En tôle sont montées au bord postérieur des côtés en utilisant des vis

dim. mm (36U)	articolo	dim. mm (54U)	articolo
764x1450	**PP 7114**	1070x1450	**PP 1014**
764x2000	**PP 7120**	1070x2000	**PP 1020**
764x2200	**PP 7122**	1070x2200	**PP 1022**
764x2500	**PP 7125**	1070x2500	**PP 1025**

PIANI DI UNIONE *connection shelves / plans d'union*



I piani di unione sono necessari nell'allestimento della scaffalatura per l'irrigidimento della stessa. Il bordo dei piani è di 50 mm. Vengono fissati, mediante bulloni, alla base ed al top delle fiancate.

The connection shelves are necessary for the assembly and the stability of the shelving. The edge of the shelves is 50 mm thick. The shelves are fastened by bolts at the base and at the top of the sides.

Les plans d'union sont nécessaires pour l'assemblage des étagères pour la solidité da la structure. Le bord des plans est 50 mm. Ils sont fixés grâce a boulons à la base et au top des côtés.

dim. mm	unità	articolo
661x553	36x27	**PU 6655**
967x553	54x27	**PU 9755**
661x705	36x36	**PU 6670**
967x705	54x36	**PU 9770**

PIANI PER SERRATURE
shelves for locks / plans pour serrures



I piani per serrature sostituiscono i piani di unione ed hanno il bordo laterale di 50 mm. Vengono forniti a **coppie**, un piano superiore per l'inserimento della serratura, ed uno inferiore predisposto per l'alloggiamento dell'asta di chiusura.

The shelves for locks can substitute the connection shelves. Their side edge thickness is 50 mm. They are supplied in pairs: one upper shelf for the insertion of the lock, and one lower shelf for slotting the lock-bar. |

*Les plans pour serrures remplacent les plans d'union et ont le bord latéral de 50 mm. Sont vendus **à couples**: un plan supérieur pour la serrure et un inférieur pour le logement du tige de fermeture.*

dim. mm	unità	articolo
661x553	36x27	**PS 6655**
967x553	54x27	**PS 7755**
661x705	36x36	**PS 6653**
967x705	54x36	**PS 7753**

CHIUSURE *closing systems / fermetures*



Sistema completo di chiusura da applicare ai cassetti inseriti nello scaffale, con meccanismo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta. I vari articoli indicano le dimensioni delle chiusure necessarie a chiudere i cassetti in base all'altezza che occupano nello scaffale.

Complete closing system for the shelving drawers. The device allows the opening of a single drawers at a time. The different codes refer to the dimensions of the closing system on the basis of the height of the drawers to which it has to be applied. |

Système complet de fermeture à monter aux tiroir de l'étagère, équipé avec mécanisme qui permet l'ouverture d'un seul tiroir à la fois. Les différents articles indiquent les dimensions des fermetures nécessaires à fermer les tiroirs selon l'hauteur qu'ils occupent dans l'étagère.

H utile mm.	articolo
300	**CH 3041**
450	**CH 4541**
600	**CH 6041**
900	**CH 9041**
1050	**CH 1041**
1225	**CH 1241**
1350	**CH 1341**
1525	**CH 1541**

PIANI REGOLABILI
adjustable shelves / plans reglables



Piani metallici da fissare alle fiancate mediante ganci, regolabili in altezza con passo 25 mm. Possono essere di superficie liscia o asolata per l'inserimento di separatori. Altezza bordo del piano mm 30.
I piani vengono forniti comprensivi di **ganci**.
Portata 250 kg. C.U.D.

Adjustable height (25 mm pitch) metal shelves, they are fastened to the sides through hooks. They can be supplied either with smooth or slot-holed surface for the insertion of partitions. The height of the shelf is 30 mm and they are supplied with the hooks. |

Plans reglables métalliques à fixer aux côtés en utilisant des crochets, sont réglables en hauteur avec pas de 25 mm. Leur surface peut être lisse ou boutonnée pour l'insertion du plan de mm 30. Les plans sont livrés avec crochets.

dim. mm	unità	articolo lisci	articolo asolati
658x553	36x27	**PL 6153**	**PA 6153**
658x705	36x36	**PL 6105**	**PA 6105**
967x553	54x27	**PL 6753**	**PA 6753**
967x705	54x36	**PL 6705**	**PA 6705**

SEPARATORI *divisions / séparateurs*

Separatori in lamiera di acciaio da inserire sui piani asolati.

Divisions made of steel sheet for pierced shelves. |

Séparateurs en tôle d'acier à monter sur les plans percés.

dim. mm	unità	articolo
678x195	36	**SP 6795**
525x195	27	**SP 5295**

CHIUSURE TRA PIANI
closing among shelves / fermetures entre les plans



Chiusure in lamiera da inserire fra i piani per ottenere continuità di superficie.

Sheet steel closure to be slotted between shelves in order to get an uninterrupted surface.|

Fermetures entre les plans an tôle à insérer entre les plan pour obtenir continuité de surface.

per piani prof. mm	unità	articolo
705	36	**TP 3175**
553	27	**TP 3155**

CHIUSURE DI TOP FIANCATA
closing / fermetures



Chiusura in lamiera da applicare alla testa della fiancata per ottenere continuità di superficie.

Sheet closing to place on the head of the side to get uninterrupted surface.|

Fermeture en tôle à monter au sommet du côté pour avoir une continu-ité de la surface.

per piani prof. mm	unità	articolo
705	36	**TP 3470**
553	27	**TP 3455**

SEPARATORI LATERALI
lateral divider / séparation latéral



Separatori sovrapponibili in lamiera agganciabili alle fiancate per delimitare lateralmente il piano.

Stackable dividers made of sheet metal. They can be fastened to the sides to laterally delimit the shelf. |

Séparateurs superposables en tôle accrochables aux côtés pour délimiter latéralement le plan.

altezza mm	unità	articolo
150	27	**SL 2715**
200	27	**SL 2720**
250	27	**SL 2725**
150	36	**SL 3615**
200	36	**SL 3620**
250	36	**SL 3625**

SERRANDINA *shutter / rideau*



Serrandina in PVC con scorrimento verticale su telaio in lamiera da applicare allo scaffale.

PVC shutter with vertical sliding on metal sheet frame to assemble on the shelving. |

Rideau en PVC à glissement vertical sur châssis en tôle à monter sur l'étagère.

larghezza mm	altezza mm	articolo
54 U	2000	**SE 5420**
54 U	2200	**SE 5422**

CROCIERA *steel crossbar / croisillons*



Profili in acciaio da applicare al bordo posteriore delle fiancate in alternativa alle pareti posteriori, servono a mantenere le caratteristiche di stabilità e robustezza della scaffalatura.

Steel profile to be applied to the back of the sides as an alternative to the rear walls. They keep the shelving steady and sturdy |

Profils en acier à monter sur le bord postérieur des côtés en alternative aux parois postérieures, ils gardent les caractéristiques de stabilité et solidité de l'étagère.

larghezza mm	articolo
36 U	**CR 3620**
54 U	**CR 5420**

PIANI ESTRAIBILI *extractable shelf / étagères ouverture totale*



unità	largh. utile	prof. utile	H laterale mm	portata kg.	estraibilità	articolo
36x27	612	459	75	100	85%	**PE 6710P**
36x27	612	459	75	200	100%	**PE 6710T**
36x36	612	612	75	100	85%	**PE 6610P**
36x36	612	612	75	200	100%	**PE 6610T**
54x27	918	459	75	100	85%	**PE 4710P**
54x27	918	459	75	200	100%	**PE 4710T**
54x36	918	612	75	100	85%	**PE 4610P**
54x36	918	612	75	200	100%	**PE 4610T**

ANTE SCORREVOLI *sliding doors / volets coulissant*

Realizzate in lamiera sono costituite da un telaio perimetrale di spessore mm 107, all'interno del quale è inserita la coppia di ante scorrevoli su cuscinetti. Le ante scorrevoli coprono due sezioni da 36U o 54U dello scaffale permettendo comunque tutto il suo sfruttamento. Sono dotate di serratura.

Sheet metal sliding doors made up of: one perimetral frame (thickness: 107 mm) with a slotted pair of shutters sliding on bearings. The sliding doors cover two sections of the shelving either of 36 or 54 units allowing its complete usage. They are equipped with lock.|

Réalisés en tôle se composent par un châssis dans le périmètre – ép. mm 107 – où la couple de volets coulissants sur roulement est montée. Les volets coulissants couvrent deux sections de 36U de l'étagère en permettant l'exploitation de toute la structure: équipés avec serrure.

per altezza scaffale mm	per larghezza 2x36U art.	per larghezza 2x54U art.
1450	AS 1436	AS 1454
2000	AS 2036	AS 2054
2200	AS 2236	AS 2254

ANTE A BATTENTI *doors / volets a battent*



Realizzate in lamiera, sono costituite da un telaio di spessore mm. 55 da applicare alle fiancate. Ciascun codice identifica gli elementi (telaio + ante) per la chiusura di una sezione di scaffale. Vengono fornite comprese di serratura.

Sheet metal swing doors made up of a perimetral frame (thickness 55 mm) to be applied to the sides. Every code refers to the necessary elements (frame + doors) for closing a 36 units section of a shelving. They are equipped with lock.

Volets a battent réalisés en tôle se composent par un châssis – ép. mm 55 – à monter sur les côtés. Sont employés pour la fermeture de une section d'étagère de 36 unité. Equipés avec serrure.

dim. per altezza scaffale mm	dim. per larghezza scaffale mm	articolo
1450	36U	AB 7814
2000	36U	AB 7820
2200	36U	AB 7822
1450	54U	AB 9814
2000	54U	AB 9820
2200	54U	AB 9822

PROFILI FINITORI PER ANTE *finishing profiles / profils de finiture*

Profilo in lamiera sagomata da fissare al montante dello scaffale per dare continuità tra la parete laterale e il telaio dello sportello. Può essere inserito sia a destra che a sinistra.

Shaped tinplate finishing profiles to be assembled on the shelving's upright. The profile gives continuity to the space between the side wall and the door's frame. It can be slotted both on the right and on the left side.|

Profils de finiture pour volets en tôle façonnée à fixer au montant de l'étagère pour avoir continuité entre la paroi latérale et le châs-sis du volet. Peut être monté à droite ou à gauche.

	dim. per altezza scaffale mm	articolo
Profili per ante scorrevoli *Finishing profiles for sliding doors / Profils pour porte coulissante*	1450	CA 1411
	2000	CA 2011
	2200	CA 2211
Profili per ante battenti e serrandine *Finishing profiles for swing doors and shutters / Profils pour portes battants et rideau*	1450	CF 1455
	2000	CF 2055
	2200	CF 2255
Profili per serrandina *Finishing profiles for shutter / Profils pour portes à rideau*	2000	CS 2055
	2000	CS 2255

cassetti 36 X 27 u.

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
3207P	75	612	459	60	50	100	85%
3207T	75	612	459	60	50	200	100%
3207V	75	612	459	60	50	75	100%
3210P	100	612	459	85	75	100	85%
3210T	100	612	459	85	75	200	100%
3210V	100	612	459	85	75	75	100%
3212P	125	612	459	110	100	100	85%
3212T	125	612	459	110	100	200	100%
3212V	125	612	459	110	100	75	100%
3215P	150	612	459	135	125	100	85%
3215T	150	612	459	135	125	200	100%
3215V	150	612	459	135	125	75	100%
3220P	200	612	459	185	168	100	85%
3220T	200	612	459	185	168	200	100%
3220V	200	612	459	185	168	75	100%
3230P	300	612	459	285	275	100	85%
3230T	300	612	459	285	275	200	100%
3230V	300	612	459	285	275	75	100%

cassetti 36 X 36 u.

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
3307P	75	612	612	60	50	100	85%
3307T	75	612	612	60	50	200	100%
3307V	75	612	612	60	50	75	100%
3310P	100	612	612	85	75	100	85%
3310T	100	612	612	85	75	200	100%
3310V	100	612	612	85	75	75	100%
3312P	125	612	612	110	100	100	85%
3312T	125	612	612	110	100	200	100%
3312V	125	612	612	110	100	75	100%
3315P	150	612	612	135	125	100	85%
3315T	150	612	612	135	125	200	100%
3315V	150	612	612	135	125	75	100%
3320P	200	612	612	185	168	100	85%
3320T	200	612	612	185	168	200	100%
3320V	200	612	612	185	168	75	100%
3330P	300	612	612	285	275	100	85%
3330T	300	612	612	285	275	200	100%
3330V	300	612	612	285	275	75	100%

P Estrazione parziale | *Partial extraction* | *Extraction partielle*

T Estrazione totale (telescopica) | *Complete extraction (telescopic)* | *Extraction totale (télescopique)*

V Estrazione totale (telescopica) | *Complete extraction (telescopic)* | *Extraction totale (télescopique)*

cassetti 54 X 27 u.

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
5207P	75	918	459	60	50	100	85%
5207T	75	918	459	60	50	200	100%
5207V	75	918	459	60	50	75	100%
5210P	100	918	459	85	75	100	85%
5210T	100	918	459	85	75	200	100%
5210V	100	918	459	85	75	75	100%
5212P	125	918	459	110	100	100	85%
5212T	125	918	459	110	100	200	100%
5212V	125	918	459	110	100	75	100%
5215P	150	918	459	135	125	100	85%
5215T	150	918	459	135	125	200	100%
5215V	150	918	459	135	125	75	100%
5220P	200	918	459	185	168	100	85%
5220T	200	918	459	185	168	200	100%
5220V	200	918	459	185	168	75	100%
5230P	300	918	459	285	275	100	85%
5230T	300	918	459	285	275	200	100%
5230V	300	918	459	285	275	75	100%

cassetti 54 X 36 u.

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
5307P	75	918	612	60	50	100	85%
5307T	75	918	612	60	50	200	100%
5307V	100	918	612	60	50	75	100%
5310P	100	918	612	85	75	100	85%
5310T	100	918	612	85	75	200	100%
5310V	100	918	612	85	75	75	100%
5312P	125	918	612	110	100	100	85%
5312T	125	918	612	110	100	200	100%
5312V	125	918	612	110	100	75	100%
5315P	150	918	612	135	125	100	85%
5315T	150	918	612	135	125	200	100%
5315V	150	918	612	135	125	75	100%
5320P	200	918	612	185	168	100	85%
5320T	200	918	612	185	168	200	100%
5320V	200	918	612	185	168	75	100%
5330P	300	918	612	285	275	100	85%
5330T	300	918	612	285	275	200	100%
5330V	300	918	612	285	275	75	100%

Si possono realizzare composizioni con tutte le tipologie di cassetti della LINEA TOP
Compositions can be made with all the TOP LINE drawers |
Compositions réalisables avec toutes les tiroirs de la Ligne TOP

Armadi custodia utensili
con ante a battente

Tool-holder closets | Armoire porte outillage

36X27 u.

717 mm larghezza *width | largeur*
611 mm profondità *depth | profondeur*

36X36 u.

717 mm larghezza *width | largeur*
764 mm profondità *depth | profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

Load capacity: • 75 kg - total extraction telescopic guide • 100 kg - 85% partial extraction guide • 200 kg - total extraction telescopic guide

Charge: • 75 kg - glissières télescopiques à ouverture totale • 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85 % • 200 kg - glissières télescopiques à ouverture totale

Simili agli armadi a cassetti, hanno come maggior dotazione chiusure con ante a battente o scorrevoli. All'interno sono inseribili gli stessi cassetti, con le relative modularità e piani estraibili o fissi. Sono accessoriati con top metallici rivestiti in gomma. Per garantirne la sicurezza d'uso, gli armadi devono essere fissati al pavimento.

Similar to closets with drawers, they have additional optionals such as closing through normal or sliding doors. Inside you can insert drawers and either fixed or movable shelves. They are equipped with metal top covered with rubber. The closets are prepared to be fastened to the ground, as security rules require.

Semblables aux armoires à tiroirs, leur équipement plus important sont des volets à battent ou coulissants. Dans les armoires on peut insérer les tiroirs avec les modularités et plan extractibles ou fixes correspondants. Ils sont équipés avec top métallique couverts en caoutchouc. Les armoires sont préparées pour la fixation au sol, comme les normes de sécurité demandent.

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035

Tutte le composizioni raffigurate possono essere realizzate anche con cassetti con portata 75 kg.
All the below items can also be provided with drawers with capability 75 kg.| Tous les articles ci-dessous peuvent être réalisés aussi avec les tiroirs portée de kg. 75

1 cassetto da 75 mm - estraz. totale 200 kg
2 cassetti da 150 mm - estraz. totale 200 kg
1 top
AN7160/06 36x27 U
AN7175/06 36x36 U

1 cassetto da 75 mm - estraz. totale
3 cassetti da 100 mm - estraz. totale 200 kg
1 top
AN7160/07 36x27 U
AN7175/07 36x36 U

2 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
2 ripiani estraibili - estraz. totale 200 kg
1 top
AN7160/01 36x27 U
AN7175/01 36x36 U



2 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
2 cassetti da 100 mm - estraz. totale 200 kg
2 ripiani estraibili - estraz. totale 200 kg
AN7145/01 36x36 U

3 cassetti da 150 mm - estraz. totale 200 kg
AN7145/02 36x36 U

2 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
3 cassetti da 150 mm - estraz. totale 200 kg
AN7145/03 36x36 U

Armadi custodia utensili
con ante scorrevoli

Tool-holder closets | Armoire porte outillage

36x27 u.

1434 mm larghezza *width* | *largeur*
657 mm profondità *depth* | *profondeur*

36x36 u.

1434 mm larghezza *width* | *largeur*
810 mm profondità *depth* | *profondeur*

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015	**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

Load capacity: • 75 kg - total extraction telescopic guide • 100 kg - 85% partial extraction guide • 200 kg - total extraction telescopic guide

Charge: • 75 kg - glissières télescopiques à ouverture totale • 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85 % • 200 kg - glissières télescopiques à ouverture totale

Tutte le composizioni raffigurate possono essere realizzate anche con cassetti con portata 75 kg.
All the below items can also be provided with drawers with load capacity 75 kg. |
Tous les articles ci-dessous peuvent être réalisés aussi avec les tiroirs charge de kg. 75

6 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
2 ripiani estraibili - estraz. totale 200 kg
1 top
AN1460/02 36x27 U
AN1479/02 36x36 U



4 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
4 ripiani estraibili - estraz. totale 200 kg
1 top
AN1460/05 36x27 U
AN1479/05 36x36 U

8 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
2 ripiani estraibili - estraz. totale 200 kg
1 top
AN1460/06 36x27 U
AN1479/06 36x36 U

2 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
4 cassetti da 150 mm - estraz. totale 200 kg
1 top
AN1460/07 36x27 U
AN1479/07 36x36 U

8 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
4 cassetti da 150 mm - estraz. totale 200 kg
1 top
AN1460/08 36x27 U
AN1479/08 36x36 U

2 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
6 ripiani estraibili - estraz. totale 200 kg
1 top
AN1460/09 36x27 U
AN1479/09 36x36 U

Componenti per armadi

parts for closets | éléments armoires

LINEA TOP

CORPO ARMADI
closet structure /structure armoire

	articolo	unità	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	altezza utile mm
	AN7160	36x27	717	611	1000	900
	AN7175	36x36	717	764	1000	900
	AN7145	36x36	717	764	1450	1350
	AN1460	36x27	1434	657	1000	900+900
	AN1479	36x36	1434	810	1000	900+900

PIANI *shelves / etagères*

	articolo	unità	larghezza utile 36 U mm	profondità utile 27 U mm	altezza laterale	portata kg	estraibilità
	PR32	36x27	659	444	_	200	_
	PR33	36x36	659	597	_	200	_

PIANI ad estrazione parziale
partial extraction shelves / etagères ouverture partielle

	articolo	unità	larghezza utile 36 U mm	profondità utile 27 U mm	altezza laterale	portata kg	estraibilità
	PE6710P	36x27	612	459	75	100	85%
	PE6610P	36x36	612	612	75	100	85%

PIANI ad estrazione totale
total extraction shelves / etagères ouverture totale

	articolo	unità	larghezza utile 36 U mm	profondità utile 27 U mm	altezza laterale	portata kg	estraibilità
	PE6710T	36x27	612	459	75	200	100%
	PE6610T	36x36	612	612	75	200	100%

TOP in gomma
rubber top / top en caoutchouc

	articolo	TA 11	TA 12	TA 13	TA 14
	per armadio art.	AN7175 AN7145	AN1479	AN7160	AN1460

cassetti 36X27 u.

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
	3205P	50	612	459	30	30	100	85%
	3205V	50	612	459	30	30	75	100%
	3207P	75	612	459	60	50	100	85%
	3207T	75	612	459	60	50	200	100%
	3207V	75	612	459	60	50	75	100%
	3210P	100	612	459	85	75	100	85%
	3210T	100	612	459	85	75	200	100%
	3210V	100	612	459	85	75	75	100%
	3212P	125	612	459	110	100	100	85%
	3212T	125	612	459	110	100	200	100%
	3212V	125	612	459	110	100	75	100%
	3215P	150	612	459	135	125	100	85%
	3215T	150	612	459	135	125	200	100%
	3215V	150	612	459	135	125	75	100%
	3220P	200	612	459	185	168	100	85%
	3220T	200	612	459	185	168	200	100%
	3220V	200	612	459	185	168	75	100%
	3230P	300	612	459	285	275	100	85%
	3230T	300	612	459	285	275	200	100%
	3230V	300	612	459	285	275	75	100%

cassetti 36X36 u.

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
	3305P	50	612	612	30	30	100	85%
	3305V	50	612	612	30	30	75	100%
	3307P	75	612	612	60	50	100	85%
	3307T	75	612	612	60	50	200	100%
	3307V	75	612	612	60	50	75	100%
	3310P	100	612	612	85	75	100	85%
	3310T	100	612	612	85	75	200	100%
	3310V	100	612	612	85	75	75	100%
	3312P	125	612	612	110	100	100	85%
	3312T	125	612	612	110	100	200	100%
	3312V	125	612	612	110	100	75	100%
	3315P	150	612	612	135	125	100	85%
	3315T	150	612	612	135	125	200	100%
	3315V	150	612	612	135	125	75	100%
	3320P	200	612	612	185	168	100	85%
	3320T	200	612	612	185	168	200	100%
	3320V	200	612	612	185	168	75	100%
	3330P	300	612	612	285	275	100	85%
	3330T	300	612	612	285	275	200	100%
	3330V	300	612	612	285	275	75	100%

TELAI portaconi *cone holder frame / châssis porte cônes*

		articolo	larghezza	profondità	altezza
	Telaio portaconi a 3 file per cassetto 3215T *Cone-holder frame for drawer 3215T | Châssis porte cône pour tiroir 3215T*	TM3/32	598	446	60
	Telaio portaconi a 5 file per cassetto 3315T *Cone-holder frame for drawer 3315T | Châssis porte cône pour tiroir 3315T*	TM5/33	598	598	60

Armadi custodia utensili
con chiusura a serranda

Tool-holder closets | Armoire porte outillage

54 x 27 u.

1025 mm larghezza *width | largeur*
633 mm profondità *depth | profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

Load capacity: • 75 kg - total extraction telescopic guide • 100 kg - 85% partial extraction guide • 200 kg - total extraction telescopic guide

Charge: • 75 kg - glissières télescopiques à ouverture totale • 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85 % • 200 kg - glissières télescopiques à ouverture totale

Questa linea è costituita da armadi contenitori attrezzabili al loro interno con cassetti, piani fissi ed estraibili, accessori portautensili. La caratteristica principale è la chiusura con porta a serrandina in pvc con scorrimento verticale, dotata di serratura. La porta a serrandina è una soluzione che fa risparmiare spazio ed offre un'ottima finitura estetica. Per garantirne la sicurezza d'uso, gli armadi devono essere fissati al pavimento.

This line includes closet-containers which can be equipped with drawers, fixed and movable shelves, tool-holder optionals.
The main characteristic is the closing trough PVC shutter-door with vertical sliding, equipped with lock. The shutter-door is a great space sparing solution.
The closets are prepared for ground fastening, as the security rules require.

Ligne de armoires conteneurs à outiller avec les tiroirs appropriés, plans fixes et extractibles, accessoires porte outillage.
La caractéristique principale est la fermeture avec porte à rideau en PVC à glissement vertical, équipée avec serrure. La porte à rideau est une solution qui permit de gagner espace et offre une optimale finition esthétique. Les armoires sont préparées pour la fixation au sol, comme les normes de sécurité demandent.

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015	
a richiesta *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	

5 ripiani regolabili

ANS52 01
54x27 U

8 telai portaconi
8 coppie supporti inclinati
(fornito senza boccole)

ANS52 02
54x27 U

3 ripiani regolabili
1 cassetto da 75 mm (estraz. totale 200 kg)
1 cassetto da 150 mm (estraz. totale 200 kg)
1 telaio a 3 file (fornito senza boccole)
1 ripiano estraibile (estraz. totale 200 kg nel telaio del piano)

ANS52 03
54x27 U

1 ripiano regolabile
4 telai portaconi
4 coppie supporti inclinati
1 cassetto da 75 mm (estraz. totale 200 kg)
1 cassetto da 150 mm (estraz. totale 200 kg)
1 telaio a 3 file (fornito senza boccole)
1 ripiano estraibile (estraz. totale 200 kg)

ANS52 04
54x27 U

4 telai portaconi
4 coppie supporti inclinati
2 cassetti da 150 mm (estraz. totale 200 kg)
2 telai a 3 file (fornito senza boccole)

ANS52 05
54x27 U

2 ripiani regolabili
2 cassetti da 150 mm (estraz. totale 200 kg)
2 telai a 3 file (fornito senza boccole)

ANS52 06
54x27 U

Componenti per armadi con chiusura a serranda

parts for closet with drawers with rolling shutter |
élément pour armoires à tiroirs avec rideau

LINEA TOP

CORPO ARMADI *body closets / corps armoires*

Corpo armadi 54x27
Body closets | Corps armoires

ANS52
mm 1025x633x2000h

cassetti 54X27 u.

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
5205P	50	918	459	30	30	100	85%
5205V	50	918	459	30	30	75	100%
5207P	75	918	459	60	50	100	85%
5207T	75	918	459	60	50	200	100%
5207V	75	918	459	60	50	75	100%
5210P	100	918	459	85	75	100	85%
5210T	100	918	459	85	75	200	100%
5210V	100	918	459	85	75	75	100%
5212P	125	918	459	110	100	100	85%
5212T	125	918	459	110	100	200	100%
5212V	125	918	459	110	100	75	100%
5215P	150	918	459	135	125	100	85%
5215T	150	918	459	135	125	200	100%
5215V	150	918	459	135	125	75	100%
5220P	200	918	459	185	168	100	85%
5220T	200	918	459	185	168	200	100%
5220V	200	918	459	185	168	75	100%
5230P	300	918	459	285	275	100	85%
5230T	300	918	459	285	275	200	100%
5230V	300	918	459	285	275	75	100%

PIANI regolabili
adjustable shelves / étagères réglables

	articolo	unità	larghezza utile	profondità utile	altezza laterale	portata kg	estraibilità
	**PANS52**	54x27	990	580	_	200	_

PIANI ad estrazione parziale
partial extraction shelves / étagères ouverture partiale

	articolo	unità	larghezza utile	profondità utile	altezza laterale	portata kg	estraibilità
	PE4710P	54x27	918	459	75	100	85%

PIANI ad estrazione totale
total extraction shelves / étagères ouverture totale

	articolo	unità	larghezza utile	profondità utile	altezza laterale	portata kg	estraibilità
	**PE4710T**	54x27	918	459	75	200	100%

ACCESSORI *accessori / accessori*

		articolo	larghezza	profondità	altezza
	Telaio portaboccole a 3 file. Da inserire nel cassetto **5215T** *3 ways bushing-hold frame | Châssis porte boîtes à graisse à 3 voies.*	**TM3/52**	904	446	60
	Telaio portaboccole. Da inserire nell'armadio **ANS52** (fornito senza boccole) Portata kg 100 (con supporti orizzontali) *Tools carriers frame | Châssis porte utils*	**TR42**	937	120	145
	Coppia supporti orizzontali *Horizontal supports | Supports horizontal*	**STR45**	_	_	_
	Coppia supporti inclinati *Leaning supports | Supports penché*	**STR46**			
	SCA27 Kit composto da 4 supporti per guide cassetti. Si applicano alle pareti interne dell'armadio, necessari per l'inserimento dei cassetti e dei piani estraibili. *Kit made up of 4 supports for guides of drawers. To be assembled on the internal walls of the closet, for insertion of drawers and movable shelves | Kit contenant 4 supports pour glissières de tiroirs. S'appliquent sur les parois intérieures de l'armoire, servent à introduire des tiroirs et des étagères extractibles.*				

Armadi custodia utensili linea AN6420

Tool-holder closets | Armoire porte outillage

LINEA TOP

h. 2000 mm.

664 mm larghezza *width | largeur*
630 mm profondità *depth | profondeur*

Armadi per l'inserimento dei vari telai portautensili. Ante a battente con serratura.

Closets for the insertion of various frames tool-holder. Normal doors with locks.

Armoires pour l'insertion des Châssis porte outillage. Volets à battant avec serrures.

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035

AN6420/01
Armadio con 9 telai portaboccole **TR41** e 9 coppie di supporti inclinati **STR44** (fornito senza boccole)
Frame-holder Closet with 9 tools carriers frames and 9 couples of leaning supports. (Delivered without tools) | Armoire porte Châssis avec 9 Châssis porte utils et 9 couples de supports penchés. (Livré sans outils)

AN6420/02
Armadio con 6 telai portaboccole **TR41,** 6 coppie di supporti inclinati **STR44** e 1 telaio a 5 file **TM5** (fornito senza boccole)
Closet frame-holder with 6 tools carriers frames, 6 couples of leaning supports, 1 frame with 3 ways. (Delivered without tools) | Armoire porte Châssis avec 6 Châssis porte utils, 6 couples de supports penchés, 1 Châssis à 3 voices. (Livré sans outils)

AN6420/03
Armadio con 3 telai portaboccole a 5 file **TM5** (fornito senza boccole)
Closet frame-holder with 3 frames with 5 ways (Delivered without tools) | Armoire porte Châssis avec 3 Châssis a 5 voies (Livré sans outils)

AN6420/04
Armadio con 2 ripiani regolabili **PI64,** 4 telai portaboccole **TR41,** 4 coppie di supporti inclinati **STR44** e 1 telaio a 5 file **TM5** (fornito senza boccole)
Closet frame-holder with 2 adjustable shelves, 4 tools carriers frames, 4 couples of leaning supports, 1 frame with 3 ways. (Delivered without tools) | Armoire porte Châssis avec 2 plans régables, 4 Châssis porte utils, 4 couples de supports penchés, 1 Châssis à 5 voices. (Livré sans outils)

Carrelli portautensili CP80

Tool-holder trolleys | Chariots porte outillage

LINEA TOP

l **745 mm** larghezza
width | largeur

p **510 mm** profondità
depth | profondeur

h **870 mm** altezza
height | hauteur

kg **450** portata
capacity | charge

Strumento indispensabile nell'officina meccanica per una razionale e dinamica organizzazione del posto di lavoro.
Costruito in lamiera di acciaio è dotato di pareti fessurate per l'inserimento dei telai portaboccole o di piani di appoggio, di maniglia per il trasporto e di ruote Ø 125 mm. (2 fisse e 2 girevoli con freno).

Indispensable instrument for mechanical workshop for a rational and dynamic organisation of the work place. Made of steel sheet it is equipped with pierced walls for either bushing-holder frames or supports insertion, with handle for displacing, and with wheels ø 125 mm (2 fixed wheels and 2 revolving wheels with brake)

Indispensables dans l'usine mécanique pour une rationnelle et dynamique organisation de la pla-ce de travail. En tôle d'acier a parois percées pour l'insertion des Châssis porte boite à graisse ou plans, sont équipés avec poignée pour le transport et des roues ø 125 mm (2 roues fixes 2 roues tournantes avec frein)

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035

CP80 01
CP80 con 1 mensola **MC12**, 1 telaio portaboccole a 3 file **TM3**, 2 telai porta boccole **TR41**, 1 tasca porta disegni **TC14**, 2 coppie supporti inclinati **STR44**. Fornito senza boccole.
CP80 with 1 shelf MC12, bushing-holder frame with 3 ways TM3, 2 leaning bushing-holder frames TR41, 1 plan-holder pocket TC14. |
CP80 con 1 étagère MC12, Châssis porte boites à graisse à 3 voies TM3, 2 Châssis porte boites à graisse TR41 penchés, 1 poche porte dessins TC14

CP80 03
CP80 con 1 mensola **MC12**, 5 telai portaboccole **TR41**, 4 coppie supporti inclinati **STR44**, 1 coppia supporti orizzontali **STR43**, 1 tasca porta disegni **TC14**. Fornito senza boccole.
CP80 with 1 shelf MC12, 5 bushing-holder frames JR41, 4 couple of leaning supports STR44, 1 couple of horizontal supports STR43, 1 Plan-holder pocket TC14 |
CP80 con 1 étagère MC12, 5 Châssis porte boites à graisse JR41, 4 couples supports penchés STR44, 1 couple supports horizontaux STR43, 1 Poche porte dessins TC14

CP80 05
CP80 con 1 mensola **MC12**, 4 telai portaboccole **TR41**, 1 telaio a 3 file **TM3**, 4 coppie supporti inclinati **STR44**, 1 tasca porta disegni **TC14**. Fornito senza boccole.
CP80 with 1 shelf MC12, 4 tools carriers frames TR41, 1 frame with 3 ways TM3, 4 couple of leaning supports STR44, 1 Plan-holder pocket TC14 |
CP80 con 1 MC12, 4 Châssis porte utils TR41, 1 Châssis à 3 voies TM3, 4 couples supports penchés STR44, 1 Poche porte dessins TC14

LINEA TOP

AN6420
Corpo armadio
Body closet | Corps armoire
l. 664 / p. 630 / h. 2000

CP80
Corpo carrello
Body trolley | Corps chariot
l. 745 / p. 510 / h. 870

Componenti armadio AN6420 e carrello CP80

Parts for closet AN6420 and trolley CP80 | Élément pour armoire AN6420 et chariot CP80

RIPIANI REGOLABILI LISCI *shelf / rayon*

	articolo		larghezza utile mm	profondità utile mm	altezza laterale mm
	PI64	Solo per AN6420 *For AN6420 only |* *Uniquement pour AN6420*	600	600	30

RIPIANI REGOLABILI *shelf / rayon*

	articolo		larghezza utile mm	profondità utile mm	altezza laterale mm
	PC13	Ripiano metallico rivestito in gomma *Metal shelf covered with rubber |* *Rayon métallique revêtu de caoutchouc*	600	305	20
	PC14		600	455	20

MENSOLA *shelf / étagère*

	articolo		larghezza utile mm	profondità utile mm	altezza laterale mm
	MC12	Mensola rivestita in gomma (solo per CP80) *Rubberized shelf |* *Etagère couverture en caoutchouc*	510	300	135

TASCA PORTADISEGNI *plan-holder pocket / poche porte dessins*

	articolo		larghezza utile mm	profondità utile mm	altezza laterale mm
	TC14	Tasca portadisegni (solo per CP80) *Plan-holder pocket |* *Poche porte dessins*	312	44	190

ACCESSORI

	articolo	larghezza utile mm	profondità utile mm	altezza laterale mm
	TM3 Telaio portaboccole a 3 file, per carrello CP80 o armadio AN6420 (Fornito senza boccole) *Bushing-holder frame with 3 ways, for trolley CP 80 or closet AN6420 | Châssis porte boites à graisse à 3 voies, pour chariot CP 80 ou armoire AN6420* Portata Kg 150 (con telaio orizzontale)	598	358	60
	**TM4** Telaio portaboccole a 4 file, inseribile nel carrello CP 80 e nell'armadio AN6420 (Fornito senza boccole) *Bushing-holder frame with 4 ways, can be inserted in the trolley CP 80 and in the closet AN6420 | Châssis porte boites à graisse à 4 vie, à insérer dans le chariot CP 80 et dans l'ar-moire AN6420* Portata Kg 150 (con telaio orizzontale)	598	478	60
	TM5 Telaio portaboccole a 5file con supporti inclinati. (solo per AN6420) (Fornito senza boccole) *Bushing-holder frame with 5 ways with leaning supports, (only for AN6420) | Châssis porte boites à graisse à 5 voies avec supports penchés, (seulement pour AN6420)*	598	598	60
	TR41 Telaio metallico per l'inserimento di boccole portautensili. Dotato di fori per il fissaggio delle boccole. Maniglie per la movimentazione manuale. Ganci di sicurezza per un solido fissaggio a carrelli ed armadi. Utilizzabile nel carrello CP 80, negli armadi AN 6420. (Fornito senza boccole) *Metal frame for the insertion of tool-holder bushings. Equipped with holes for bushing fastening. Handles for manual displacing. Security Hooks for a steady fastening to trolleys and closets. Can be used in trolley CP 80, in closets AN 6420. | Châssis métallique pour l'insertion de boite porte outillages. Avec trous pour le fixation des boites. Poignées pour la mouvementation manuelle. Crochet de sécurité pour une sure fixation aux chariots et armoires. A utiliser pour le chariot CP 80, pour les armoires AN 6420.* Portata Kg 150 (con supporto orizzontale)	587	120	145
	STR43 Coppia supporti porta telaio orizzontale zincati, necessari per l'inserimento telaio TR 41 sul carrello e sull'armadio. *Pairs of galvanised supports for horizontal frame-holder, for the insertion of frame TR 41 on trolley and closet. | Couple de supports galvanisés porte châssis horizon-tal, ils sont nécessaires pour l'insertion du Châssis TR 41 sur le chariot et sur l'armoire.*			
	STR44 Coppia supporti porta telaio inclinato zincati, necessari per l'inserimento telaio TR 41 sul carrello e sull'armadio. *Pairs of leaning galvanised supports frame-holder, for the insertion of frame TR 41 on trolley and closet. | Couple de supports galvanisés porte châssis penché, ils sont nécessaires pour l'insertion du Châssis TR 41 sur le chariot et sur l'armoire.*			

Telai e boccole portautensili

Tool-holder frames and bushings | Châssis et porte-cônes

LINEA TOP

	articolo	utensili	Q.tà boccole		Quantità boccole singola fila							
			TR41	TR42	TS51	TM3	TM4	TM5	TM3 /32	TM3 /52	TM5 /33	TM3 1000
	BP30 l. 79 p. 116 h. 57	ISO30	6	10	6	6	6	6	6	10	6	10
	BP40 l. 79 p. 116 h. 78	ISO40	6	10	6	6	6	6	6	10	6	10
	BP50 l. 89 p. 116 h. 100	ISO50	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPK32	HSK32	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPK40	HSK40	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPK50	HSK50	7	11	7	7	7	7	7	11	7	11
	BPK63	HSK63	6	10	6	6	6	6	6	10	6	10
	BPK80	HSK80	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPK100	HSK100	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPC03	CAPTO3	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPC04	CAPTO4	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPC05	CAPTO5	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPC06	CAPTO6	7	11	7	7	7	7	7	11	7	11
	BPC08	CAPTO8	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPV30	VDI30	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPV40	VDI40	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPV50	VDI50	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPMK2	MORSE K2	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPMK3	MORSE K3	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPMK4	MORSE K4	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13

TS51
Supporto metallico posizionabile sul banco da lavoro o sugli armadi.
Predisposto per l'inserimento delle boccole portautensili su tre file.
Metal support to place either on workbench or on closets. Prepared for the insertion of bushings tool-holder on three rows. |
Support métallique à monter sur le plan de travail ou sur les armoires. Préparé pour l'insertion des boîtes porte outillage en trois rangs.
l. 600 / p. 400 / h. 255



Postazioni di controllo

Control room workstations | Postes de controle

Per gestire in maniera sicura ed efficiente la moderna produzione industriale, sono diventate indispensabili le postazioni di controllo, da affiancare ai processi produttivi, per controllarne la qualità e la conformità.

Proponiamo vari modelli, con differenti funzionalità, per vari utilizzi e necessità.

Control room workstations have become essential to the safe and efficient management of modern industrial production facilities. They are used to monitor all steps in production, ensuring both the quality and compliance of the products.

MG proposes a number of models, with different functions, for the most diversified kinds of utilization and needs.

Pour gérer d'une manière sûre et efficace la production industrielle moderne, les postes de contrôle sont devenus indispensables, pour accompagner les processus de production, afin de contrôler la qualité et la réactivité.

Nous vous proposons différents modèles, avec des fonctionnalités variables, pour des usages et besoins différents.

Quality Station

Quality Station | Quality Station

COLORE *color | couleur*

standard	Grigio RAL 7035

Un centro attrezzato per la gestione e registrazione dei documenti, per collocare ed utilizzare hardware e sistemi informatici, per proteggerli da polvere ed utilizzo non consentito.
Componenti modulari ed integrati consentono la personalizzazione del proprio Centro Stazione Qualità.

This fully equipped center for managing and registering documents is also used for the storage and use of hardware and IT systems, protecting them from both dust and unauthorized use.
Modular and integrated components allow the Central Quality Station to be individually personalized.

Un poste de travail entièrement équipé pour la gestion et l'enregistrement des documents, pour ranger et utiliser les systèmes hardware et informatiques, pour les protéger de la poussière et de l'utilisation non autorisée.
Composants modulables et intégrés qui permettent la personnalisation de son Centre Quality Station.

SQ 150 01 • 1434 x 725 x H 2200
Postazione composta da: Armadio superiore QSSER con lampada a led SQLAM, Cassettiera M100SQ fianco SQGAM, tamponamento posteriore SQTA2.
Workstation includes: Upper cabinet art QSSER with LED light SQLAM, Drawer unit M100SQ Side SQGAM, Rear guard SQTA2 | Poste de travail composé de: Armoire supérieure art QSSER avec lampe à led SQLAM, Armoire à tiroirs M100SQ Côté SQGAM, remplissage arrière SQTA2

SQ 150 02 • 1434 x 725 x H 2200
Postazione composta da: Armadio superiore QSSER con lampada a led SQLAM, Cassettiera M100SQ Armadio inferiore SQARM.
Workstation includes: Upper cabinet QSSER with LED light SQLAM, Drawer unit M100SQ. Lower cabinet SQARM | Poste de travail composé de: Armoire supérieure art QSSER avec lampe à led SQLAM, Armoire à tiroirs M100SQ, Armoire inférieure SQARM

Armadio superiore attrezzabile con ripiani ed elettrificabile, chiuso da serranda in alluminio con serratura. Sulla parte inferiore sono collocabili armadi a cassetti o a vani, chiusi con serrature ed accessoriabili con ripiani.
The upper cabinet with shelves has electrical conduits and comes equipped with a rolling aluminum shutter that locks. The lower part of the cabinet can be equipped with closets with drawers or with compartments, which can be locked and accessorized with shelves. | Armoire supérieure qui peut être équipée avec des étagères et électrifiable, fermée par un volet en aluminium avec serrure. Des armoires à tiroirs ou des compartiments peuvent être placés dans la partie inférieure, fermés avec des serrures et accessoirisés avec des étagères.

Componenti

components | composants

SQSSER • 1434 x 725 x H 1200 mm
Armadio con chiusura a serranda in alluminio, dotata di serratura. Dotato di 1 ripiano SQPS, 1 canalina elettrificata SQBE, 1 lampada a led SQLAM
Cabinet with rolling aluminum shutter that locks 1 shelf SQPS, 1 electrical conduit SQBE, 1 LED light SQLAM | Armoire avec fermeture à volet en aluminium, équipée de serrure. Equipée d'une étagère SQPS, 1 canal câbles électrifié SQBE, 1 lampe à led SQLAM

SQGAM • 80 x 725 x 1000
Fianco *Side | Côté*

SQTA1 • 1274 x 1000
Collegamento posteriore tra 2 fianchi.
Rear connection between the 2 sides | Raccordement arrière entre deux cotés
SQTA2 • 637 x 1000
Collegamento posteriore tra gamba e cassettiera.
Rear connection between 1 side and drawer unit or cabinet | Raccordement arrière entre 1 coté et armoire à tiroirs ou meuble.

SQARM • 717 x 725 x 1000
Mobile con ante a battente con ripiano interno regolabile.
Cabinet with shutter doors and adjustable shelf | Meuble à portes battantes et étagère réglable.

M100 SQ • 717 x 725 x 1000
Cassettiera M100 36X36 U con 2 cassetti h 75, 3 cassetti h 100, 1 cassetto h 150, 1 cassetto h 300 ad estrazione parziale.
Drawer unit 36X36U, includes 2 drawers h 75 mm, 3 drawers h 100 mm, 1 drawer h 150 mm, 1 drawer h 300 mm partial extraction | Colonne à tiroirs 36X36U, composée de 2 tiroirs h 75, 3 tiroirs h 100, 1 tiroir h 150, 1 tiroir h 300 mm ouverture partielle.

SQPS
Piano supplementare in lamiera
Additional sheet-metal shelf, for cabinet SQSSER | Etagère supplémentaire en tôle, pour armoire SQSSER

SQ BAR
Cassoncino metallico con: 1 interruttore differenziale magnetotermico, 2 interruttori bipolari, 2 prese portafusibili, 6 prese civili 10/16A ita/ted 220V
Metal container equipped with: 1 switch magnet thermic differential, 2 bipolar switches, 2 fuse-holder plugs, 6 civil plugs 10/16A it/de 220V | Petite caisse métallique équipés avec: 1 interrupteur différentiel magneto thermique, 2 interrupteur bipolaire, 2 prise porte fusible, 6 prises civiles 10/16A it/al 220V

SQBE
Canalina con prese ed interruttore bipolare, presa portafusibile, 3 prese standard bivalenti 2P+T 10/16A, 2 prese standard ital/ted 2P+T.
Electrified wireway with the following components: Bipolar switch, fuse-holder plug, 3 standard dual-purpose plugs 2P+T 10/16A, 2 standard plugs Ita/Ger 2P+T | Plinthe électrique avec les suivantes composants. Interrupteur bipolaire, prise de fusible, 03 prises standard bivalentes 2P+T 10/16A, 02 prises standard ita/deutsch 2P+T

SQLAM • 1173 mm
Lampada a LED 14W con interruttore 4000K lm1120 classe efficienza A+
Led lamp 14W with 4000 K switch lm 1120. EU energy label A+ | Lampe à Led 14W avec interrupteur 4000K lm 1120, efficacité de classe A+

Armadi per computer

Closet for PC | Armoire pour ordinateur

LINEA TOP

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035

ACP15
l. 717 / p. 572 / h. 1600

Armadio metallico per contenere e proteggere il PC.
Costituito da un vano superiore per monitor, di dim. utili mm. 570x650x520 h., chiuso da anta a battente con policarbonato, dotata di serratura. Vano centrale con cassetto portatastiera con frontale H 75 mm con perno di bloccaggio. Vano inferiore di dim. mm. 570x650x740 h., dotato di un ripiano regolabile e chiuso da coppia ante con serratura ad asta. Costituito dai seguenti accessori:
> Ventola di raffreddamento con filtro antipolvere, impianto elettrico composto da:
• 1 interruttore differenziale magnetotermico
• 1 interruttore bipolare
• 1 presa portafusibile
• 3 prese civili 10/16 A ita/ted 220 V
• 1 ventilatore aspirazione

Metal closet for PC. It consists of an upper opening for monitor, available size mm 570x650x520 h., closed with normal door in polycarbonate, equipped with lock. Central Opening with drawer for keyboard H 75 mm, closed with door with lock. Lower opening size mm 570x650x740 h., equipped with adjustable shelf and closed with couple of doors with lock and bar. It consists of the following parts:
> Cooling fan with anti-dust filter, Electric system consisting of:
• 1 magnet thermic differential switch
• 1 bipolar switch
• 1 plug fuse-holder
• 3 civil plug 10/16 A it/de 220 V
• 1 aspiration fan

Armoire métallique pour contenir et protéger l'ordinateur. Composé par embrasure supérieure pour le moniteur, dimensions utilisables mm 570x650x520 h., fermé avec volet à battant en polycarbonate, avec serrure. Embrasure centrale avec plan extractible porte clavier, frontal H 75 mm, fermée grâce à pivot de blocage. Embrasure inférieure de dim. mm 570x650x740 h, équipés ave un plan réglable fermé avec couple de volets avec serrure à tige. Se compose des accessoires suivantes:
> Ventilateur de refroidissement avec filtre anti poudre installation, électrique composée par:
• 1 interrupteur différentiel magneto thermique
• 1 interrupteur bipolaire
• 1 prise porte fusible
• 3 prises civiles 10/16 A it/al 220 V
• 1 aspirateur

VR15
l. 717 / p. 572 / h. 130
Vassoio con ruote ø100 2 fisse e 2 girevoli con freno portata kg. 400 per APC15
Plate on wheels ø 100 2 fixed wheels and 2 revolving wheels with bra-ke capacity kg. 400 for APC15 | Plateau avec roues ø 100 2 roues fixes 2 roues tournantes avec frein Portée kg. 400 pour APC15

AST10
l. 717 / p. 725 / h. 1040

Armadio metallico per PC. Top superiore in legno rivestito in laminato. Cassetto portatastiera con frontale h 75 mm.
Vano di dim. utili mm. 660x670x770 h. chiuso da coppia di ante con serratura e dotato di un piano estraibile.
Impianto elettrico composto da:
• 1 interruttore differenziale magnetotermico
• 1 interruttore bipolare
• 1 presa portafusibile
• 3 prese civili 10/16 A ita/ted 220 V
• 1 ventilatore aspirazione

Metal Closet for PC. Work-top in laminate.
Drawer for keyboard with frontal height 75 mm.
Opening with available size mm 660x670x770 h.
Closed with couple of doors with lock and equipped with a movable shelf, electric system consisting of :
• 1 magnet thermic differential switch
• 1 bipolar switch
• 1 plug fuse-holder
• 3 civil plug 10/16 A it/de 220 V
• 1 aspiration fan

Armoire métallique pour PC. Top supérieur en laminé.
Tiroir porte clavier avec devant h 75 mm.
Embrasure de dim. utilisables mm 660x670x770 h. Fermé par une couple de volets avec serrure et équipé avec un plan extractible, installation électrique composée par:
• 1 interrupteur différentiel magneto thermique
• 1 interrupteur bipolaire
• 1 prise porte fusible
• 3 prises civiles 10/16 A it/al 220 V
• 1 aspirateur

VR10
l. 717 / p. 725 / h. 130
Vassoio con ruote ø100 2 fisse e 2 girevoli con freno portata kg. 400 per AST10
Plate on wheels ø 100 2 fixed wheels and 2 revolving wheels with bra-ke capacity kg. 400 for AST10 | Plateau avec roues ø 100 2 roues fixes 2 roues tournantes avec frein Portée kg. 400 pour AST10

Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015	**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035

I **banchi da lavoro della LINEA TOP (serie BL)** sono le migliori soluzioni per chi desidera prodotti altamente professionali, ergonomici e di moderno design.
Sono destinati ad industrie, laboratori, officine, scuole.

Come la tradizione MG impone, la struttura metallica ed i piani di lavoro offrono le migliori prestazioni di robustezza e qualità di materiali e finiture. Sono possibili numerose soluzioni e composizioni, grazie ad una vasta gamma di accessori, strutture e componenti modulari.

Tutto questo per rispondere alla fondamentale richiesta di personalizzare il posto di lavoro, per renderlo il più possibile comodo, organizzato, efficiente e vicino alle necessità dell'operatore.
I Banchi da lavoro utilizzano le cassettiere della sezione 27 x 36 U

The workbenches of the TOP LINE (BL series) *are the best solution for a clientele requiring highly professional and ergonomic products with a modern design. They are destined for use in industrial facilities, laboratories, workshops, and schools.*

In keeping with the MG tradition, the metallic structure and the worktops offer the very best properties of sturdiness, and includes quality materials and finishes.
A number solutions and compositions are possible, thanks to a vast range of accessories, structures, and modular components.

All this replies to the fundamental need to personalize individual work areas, making them more comfortable, organized, efficient, and closer to the needs of the operator.
The Workbenches use the drawer units from section 27x36 U.

Les établis de la ligne TOP (série BL) *sont la meilleure solution pour ceux qui veulent des produits hautement professionnels, ergonomiques et au design moderne.*
Ils sont destinés aux industries, laboratoires, ateliers, écoles.

Comme la tradition MG, la structure métallique et les plans de travail offrent les meilleures performances de solidité et qualité des matériaux et des finitions.
Il y a plusieurs solutions et compositions possibles, grâce à une large gamme d'accessoires, structures et composants modulables.

Tout cela pour répondre à la demande fondamentale de personnaliser le lieu de travail, pour le rendre le plus possible pratique, organisé, efficace et proche des besoins de l'opérateur.
Le établis utilisent les armoires à tiroirs de la section 27x36 U.

Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%

Load capacity:
• 100 kg – 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg – glissières à ouverture partielle de 85 %

piano inferiore in legno multistrato
lower surface made of multi-layer wood | plan intérieur en bois multiplis

Pl 150 1305 x 650 x 25 mm
Pl 200 1805 x 650 x 25 mm



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établi

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1500 / 2000 mm	800 mm	870 mm

PORTATA PIANO
Worktop load capacity
Charge étagère

(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
1500 mm	750 kg	700 kg	500 kg	600 kg
2000 mm	500 kg	400 kg	300 kg	350 kg

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
I banchi da lavoro con cassetti di portata 75 Kg. sono codificati sul listino prezzi con l'aggiunta della lettera "V"
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability. The codes of cabinets with drawers capacity 75 kg. are indicated in the price-list, adding letter "V" to code of the below items. | Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec glissieres téléscopique de charge 75 kg. Les codes des armoires à tiroirs avec 75 kg. sont dans le catalogue avec la lettre "V" à ajouter aux codes ci-dessous indiqués.

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150**	**BL 200**
Multistrato	**ML 150**	**ML 200**
Laminato	**LA 150**	**LA 200**
Urphen	**UR 150**	**UR 200**

Con cassettiera **CB7010**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 06**	**BL 200 06**
Multistrato	**ML 150 06**	**ML 200 06**
Laminato	**LA 150 06**	**LA 200 06**
Urphen	**UR 150 06**	**UR 200 06**

Con cassettiera **CB7028**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 01**	**BL 200 01**
Multistrato	**ML 150 01**	**ML 200 01**
Laminato	**LA 150 01**	**LA 200 01**
Urphen	**UR 150 01**	**UR 200 01**

Con cassettiera **CB7028**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 07**	**BL 200 07**
Multistrato	**ML 150 07**	**ML 200 07**
Laminato	**LA 150 07**	**LA 200 07**
Urphen	**UR 150 07**	**UR 200 07**

Con cassettiera **CB7028**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 09**	**BL 200 09**
Multistrato	**ML 150 09**	**ML 200 09**
Laminato	**LA 150 09**	**LA 200 09**
Urphen	**UR 150 09**	**UR 200 09**

Con cassettiera **CB7028**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 10**	**BL 200 10**
Multistrato	**ML 150 10**	**ML 200 10**
Laminato	**LA 150 10**	**LA 200 10**
Urphen	**UR 150 10**	**UR 200 10**

Con cassettiera **CB7030**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 11**	**BL 200 11**
Multistrato	**ML 150 11**	**ML 200 11**
Laminato	**LA 150 11**	**LA 200 11**
Urphen	**UR 150 11**	**UR 200 11**

Con cassettiera **CB7030**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 12**	**BL 200 12**
Multistrato	**ML 150 12**	**ML 200 12**
Laminato	**LA 150 12**	**LA 200 12**
Urphen	**UR 150 12**	**UR 200 12**

Con cassettiera **CB7030**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 13**	**BL 200 13**
Multistrato	**ML 150 13**	**ML 200 13**
Laminato	**LA 150 13**	**LA 200 13**
Urphen	**UR 150 13**	**UR 200 13**

Con cassettiera **CB7030**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 14**	**BL 200 14**
Multistrato	**ML 150 14**	**ML 200 14**
Laminato	**LA 150 14**	**LA 200 14**
Urphen	**UR 150 14**	**UR 200 14**

Con cassettiera **CB7030**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 04**	**BL 200 04**
Multistrato	**ML 150 04**	**ML 200 04**
Laminato	**LA 150 04**	**LA 200 04**
Urphen	**UR 150 04**	**UR 200 04**

Con cassettiera **CB7030**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 15**	**BL 200 15**
Multistrato	**ML 150 15**	**ML 200 15**
Laminato	**LA 150 15**	**LA 200 15**
Urphen	**UR 150 15**	**UR 200 15**

Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%

Load capacity:
• 100 kg – 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg – glissières à ouverture partielle de 85 %

piano inferiore in legno multistrato
lower surface made of multi-layer wood | plan intérieur en bois multiplis

PC 150 800 x 650 x 25 mm
PC 200 1300 x 650 x 25 mm



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établi

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1500 / 2000 mm	800 mm	870 mm

PORTATA PIANO
Worktop load capacity
Charge étagère

(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
1500 mm	1500 kg	1500 kg	700 kg	1500 kg
2000 mm	900 kg	800 kg	500 kg	750 kg

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability | Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides téléscopique de portée de kg. 75

Con cassettiera **CB7086**

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 16**	**BL 200 16**
Multistrato	**ML 150 16**	**ML 200 16**
Laminato	**LA 150 16**	**LA 200 16**
Urphen	**UR 150 16**	**UR 200 16**

Con cassettiera **CB7086**

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 17**	**BL 200 17**
Multistrato	**ML 150 17**	**ML 200 17**
Laminato	**LA 150 17**	**LA 200 17**
Urphen	**UR 150 17**	**UR 200 17**

Con cassettiera **CB7085**

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 18**	**BL 200 18**
Multistrato	**ML 150 18**	**ML 200 18**
Laminato	**LA 150 18**	**LA 200 18**
Urphen	**UR 150 18**	**UR 200 18**

Con cassettiera **CB7085**

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 05**	**BL 200 05**
Multistrato	**ML 150 05**	**ML 200 05**
Laminato	**LA 150 05**	**LA 200 05**
Urphen	**UR 150 05**	**UR 200 05**

Con cassettiera **CB7085**

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 08**	**BL 200 08**
Multistrato	**ML 150 08**	**ML 200 08**
Laminato	**LA 150 08**	**LA 200 08**
Urphen	**UR 150 08**	**UR 200 08**

Con cassettiera **CB7085**

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 19**	**BL 200 19**
Multistrato	**ML 150 19**	**ML 200 19**
Laminato	**LA 150 19**	**LA 200 19**
Urphen	**UR 150 19**	**UR 200 19**

Con cassettiera **CB7085**

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 02**	**BL 200 02**
Multistrato	**ML 150 02**	**ML 200 02**
Laminato	**LA 150 02**	**LA 200 02**
Urphen	**UR 150 02**	**UR 200 02**

Con cassettiera **CB7085**

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 20**	**BL 200 20**
Multistrato	**ML 150 20**	**ML 200 20**
Laminato	**LA 150 20**	**LA 200 20**
Urphen	**UR 150 20**	**UR 200 20**

Con 2 cassettiere **CB7085**

Piano	l. 2000	p. (kg)
Listellare	**BL 200 21**	**1400**
Multistrato	**ML 200 21**	**1400**
Laminato	**LA 200 21**	**800**
Urphen	**UR 200 21**	**1200**

Con 2 cassettiere **CB7085**

Piano	l. 2000	p. (kg)
Listellare	**BL 200 22**	**1400**
Multistrato	**ML 200 22**	**1400**
Laminato	**LA 200 22**	**800**
Urphen	**UR 200 22**	**1200**

Con 2 cassettiere **CB7085**

Piano	l. 2000	p. (kg)
Listellare	**BL 200 03**	**1400**
Multistrato	**ML 200 03**	**1400**
Laminato	**LA 200 03**	**800**
Urphen	**UR 200 03**	**1200**

Con 1 cassettiera **CB7086** ed 1 **CB7085**

Piano	l. 2000	p. (kg)
Listellare	**BL 200 23**	**1400**
Multistrato	**ML 200 23**	**1400**
Laminato	**LA 200 23**	**800**
Urphen	**UR 200 23**	**1200**

Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%

Load capacity:
• 100 kg – 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg – glissières à ouverture partielle de 85 %



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établi

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1500 / 2000 mm	800 mm	870 mm

PORTATA PIANO
Worktop load capacity
Charge étagère

(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
1500 mm	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
2000 mm	450 kg	400 kg	300 kg	350 kg

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability |
Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides téléscopique de charge de kg. 75

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 24**	**BL 200 24**
Multistrato	**ML 150 24**	**ML 200 24**
Laminato	**LA 150 24**	**LA 200 24**
Urphen	**UR 150 24**	**UR 200 24**

Con cassettiera **CB7010**

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 25**	**BL 200 25**
Multistrato	**ML 150 25**	**ML 200 25**
Laminato	**LA 150 25**	**LA 200 25**
Urphen	**UR 150 25**	**UR 200 25**

Con cassettiera **CB7028**

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 26**	**BL 200 26**
Multistrato	**ML 150 26**	**ML 200 26**
Laminato	**LA 150 26**	**LA 200 26**
Urphen	**UR 150 26**	**UR 200 26**

Con cassettiera **CB7030**

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 27**	**BL 200 27**
Multistrato	**ML 150 27**	**ML 200 27**
Laminato	**LA 150 27**	**LA 200 27**
Urphen	**UR 150 27**	**UR 200 27**

Con cassettiera **CB7085**

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 28**	**BL 200 28**
Multistrato	**ML 150 28**	**ML 200 28**
Laminato	**LA 150 28**	**LA 200 28**
Urphen	**UR 150 28**	**UR 200 28**

Con cassettiera **CB7085**

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 29**	**BL 200 29**
Multistrato	**ML 150 29**	**ML 200 29**
Laminato	**LA 150 29**	**LA 200 29**
Urphen	**UR 150 29**	**UR 200 29**

Con cassettiera **CB7086**

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 30**	**BL 200 30**
Multistrato	**ML 150 30**	**ML 200 30**
Laminato	**LA 150 30**	**LA 200 30**
Urphen	**UR 150 30**	**UR 200 30**

Con cassettiera **CB7085**

Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 31**	**BL 200 31**
Multistrato	**ML 150 31**	**ML 200 31**
Laminato	**LA 150 31**	**LA 200 31**
Urphen	**UR 150 31**	**UR 200 31**

BLGS1
Gamba scatolata con impianto elettrico e pneumatico
Leg with electric and pneumatic system |
Pietement avec système électrique et pneumatique

Prese retro gamba
Plugs at the back of the legs |
Prises derrière pietement

Banchi su ruote serie BL

Benches on wheels BL production | Etablis sur routes série BL

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%

Load capacity:
• 100 kg – 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg – glissières à ouverture partielle de 85 %

sponde laterali e posteriori per piani di lavoro (vedi pag. 172)
side and back edges for work tops (See page 172)| bandes latérals et postérieures pour plans de travail (Voir page 172)

ruote Ø 125 mm - 2 fisse e 2 girevoli con freno
Wheels Ø 125 - 2 rigid and 2 swivel casters |
Roues diam.125mm – 2 fixes et 2 pivotants avec frein



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établi

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1500 / 2000 mm	800 mm	870 mm

PORTATA PIANO
Worktop load capacity
Charge étagère

(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
1500 mm	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
2000 mm	450 kg	400 kg	300 kg	350 kg

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability |
Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides téléscopique de charge de kg. 75

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 R**	**BL 200 R**
Multistrato	**ML 150 R**	**ML 200 R**
Laminato	**LA 150 R**	**LA 200 R**
Urphen	**UR 150 R**	**UR 200 R**

Con cassettiera **CB7010**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 R01**	**BL 200 R01**
Multistrato	**ML 150 R01**	**ML 200 R01**
Laminato	**LA 150 R01**	**LA 200 R01**
Urphen	**UR 150 R01**	**UR 200 R01**

Con cassettiera **CB7028**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 R02**	**BL 200 R02**
Multistrato	**ML 150 R02**	**ML 200 R02**
Laminato	**LA 150 R02**	**LA 200 R02**
Urphen	**UR 150 R02**	**UR 200 R02**

Con cassettiera **CB7028**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 R03**	**BL 200 R03**
Multistrato	**ML 150 R03**	**ML 200 R03**
Laminato	**LA 150 R03**	**LA 200 R03**
Urphen	**UR 150 R03**	**UR 200 R03**

Con cassettiera **CB7030**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 R04**	**BL 200 R04**
Multistrato	**ML 150 R04**	**ML 200 R04**
Laminato	**LA 150 R04**	**LA 200 R04**
Urphen	**UR 150 R04**	**UR 200 R04**

Con cassettiera **CB7030**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 R05**	**BL 200 R05**
Multistrato	**ML 150 R05**	**ML 200 R05**
Laminato	**LA 150 R05**	**LA 200 R05**
Urphen	**UR 150 R05**	**UR 200 R05**

Con cassettiera **CB7030**

	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 R06**	**BL 200 R06**
Multistrato	**ML 150 R06**	**ML 200 R06**
Laminato	**LA 150 R 06**	**LA 200 R06**
Urphen	**UR 150 R 06**	**UR 200 R06**

Leva di sicurezza blocca cassetti
Security drawers lock lever | Levier de sécurité bloc tiroirs

Le cassettiere montate sui banchi con ruote serie BL sono fornite, di serie, di meccanismo con leva di sicurezza per il bloccaggio dei cassetti durante la movimentazione.

The chests of drawers assembles on benches with wheels assembled BL production are equipped with mechanism with security lever for drawers locking during their displacing |

Les caissons-tiroirs montés sur les ètablis avec roues série BL sont livrés équipés de mécanisme de sécurité pour le blocage des tiroirs pendant le mouvement.

Banchi mobili serie BLM

Mobile benches BLM production | Etablis mobiles série BLM

La serie BLM è costituita da banchi lavoro su ruote, accessoriati con mobili o cassettiere inseriti nella struttura.
Le cassettiere sono disponibili con varie composizioni, i mobili sono chiusi da anta con serratura e dotati di piano interno regolabile, gli scomparti a giorno hanno il pianetto fisso. Il piano di lavoro è in legno listellare, di spess. mm 40, con possibilità di essere fornito di sponde protettive laterali e posteriore. I cassetti sono forniti di leva di sicurezza per impedirne l'apertura accidentale durante la movimentazione.

BLM production consists of work tops on wheels, equipped with furniture assembled into the structure. Chests of drawers are available in various set, furniture are with door with lock and equipped with inside adjustable shelf, the compartments without doors have fixes shelf. The work top is made of wood, 40 mm thick, and can be equipped with side and back protection edges. Drawers are equipped with security lever to avoid the accidental opening while displacing.

La série BLM se compose par des ètablis sur roues, équipés avec meubles ou caissons-tiroirs montés dans la structure. Les caissons-tiroirs sont disponibles en différents assemblages, les meubles sont formés avec des volets avec serrure et plan intérieur réglable, les compartiments à claire voie ont l'étagère fixe. Le plan de travail est en bois listeaux, épaisseur 40 mm, et possibilité de monter de bandes latérales et postérieures de protection. Les tiroirs sont équipés avec levier de sécurité pour en empêcher l'ouverture accidentelle pendant la mouvementation.

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%

Load capacity:
• 100 kg – 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg – glissières à ouverture partielle de 85 %

ruote Ø 150 mm - 2 fisse e 2 girevoli con freno. Portata 450 kg
Wheels Ø 150 – 2 rigid and 2 swivel casters. Load capacity 450 kg. |
Roues diam. 150 mm – 2 fixes et 2 pivotants avec frein. Charge 450 kg.



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établi

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1200 mm	800 mm	910 mm

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability |
Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides téléscopique de charge de kg. 75

leva di sicurezza blocca cassetti
Security drawers lock lever |
Levier de sécurité bloc tiroirs

Piano liscio **BLM 120 01**
Piano con sponde **BLM 120 01S**

Piano liscio **BLM 120 02**
Piano con sponde **BLM 120 02S**

Piano liscio **BLM 120 03**
Piano con sponde **BLM 120 03S**

Piano liscio **BLM 120 04**
Piano con sponde **BLM 120 04S**

Piano liscio **BLM 120 05**
Piano con sponde **BLM 120 05S**

Piano liscio **BLM 120 06**
Piano con sponde **BLM 120 06S**

Piano liscio **BLM 120 07**
Piano con sponde **BLM 120 07S**

Piano liscio **BLM 120 08**
Piano con sponde **BLM 120 08S**

Suddivisione interna cassetti

1 u. = 17mm **27x36 u.** LINEA TOP

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs



12 conche a 2 canali
SC 5006 per cassetti da 50 mm
SC 7506 per cassetti da 75 mm

12 conche a 3 canali
SC 5005 per cassetti da 50 mm
SC 7505 per cassetti da 75 mm



12 conche a 4 canali
SC 5013 per cassetti da 50 mm
SC 7513 per cassetti da 75 mm



48 vaschette 75x75 mm
SV 5005 per cassetti da 50 mm
SV 7509 per cassetti da 75 mm
SV 10009 per cassetti da 100-125 mm

24 vaschette 75x150 mm
SV 5011 per cassetti da 50 mm
SV 7510 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100-125 mm



12 vaschette 150x150 mm
SV 5006 per cassetti da 50 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100-125 mm

2 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 9 U
SD 5029 per cassetti da 50 mm
SD 7535 per cassetti da 75 mm
SD 10036 per cassetti da 100-125 mm
SD 15036 per cassetti da 150 mm
SD 20027 per cassetti da 200 mm
SD 30018 per cassetti da 300 mm

2 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 9 U
SD 5021 per cassetti da 50 mm
SD 7527 per cassetti da 75 mm
SD 10028 per cassetti da 100-125 mm
SD 15028 per cassetti da 150 mm
SD 20021 per cassetti da 200 mm
SD 30012 per cassetti da 300 mm



3 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 6 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5023 per cassetti da 50 mm
SD 7529 per cassetti da 75 mm
SD 10030 per cassetti da 100-125 mm
SD 15030 per cassetti da 150 mm

3 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 6 U
1 divisori trasversale 9 U
SD 5030 per cassetti da 50 mm
SD 7536 per cassetti da 75 mm
SD 10037 per cassetti da 100-125 mm
SD 15037 per cassetti da 150 mm

1 divisorio fessurato 36 U
1 divisorio trasversale 15 U
1 divisorio trasversale 12 U
SD 5031 per cassetti da 50 mm
SD 7537 per cassetti da 75 mm
SD 10038 per cassetti da 100-125 mm
SD 15038 per cassetti da 150 mm
SD 20028 per cassetti da 200 mm
SD 30019 per cassetti da 300 mm

2 divisori lisci 36 U
SD 5025 per cassetti da 50 mm
SD 7531 per cassetti da 75 mm
SD 10032 per cassetti da 100-125 mm
SD 15032 per cassetti da 150 mm
SD 20024 per cassetti da 200 mm
SD 30015 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The pitch between holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci

Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali

Sono realizzati in alluminio.
Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*

Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*

Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**

Componenti per banchi BL

Elements for BL benches | Pièces détachées pour ètablis BL

LINEA TOP

Piano di lavoro

work top | plateau de travail

FAGGIO LISTELLARE *beech-wood / hêtre listeaux*

Piano di lavoro in faggio listellare spessore mm 40 con bordi arrotondati.
Work top made of beech-wood, 40 mm thick with rounded edges. |
Plateau de travail en hêtre listeaux épaisseur 40 mm avec bandes arrondies.

FL150P	(L) Larghezza 1500 mm (P) Profondità 800 mm
FL200P	(L) Larghezza 2000 mm (P) Profondità 800 mm

MULTISTRATO *multi-layer beech-wood / multicouche de hêtre*

Piano di lavoro in multistrato di faggio spessore mm 40.
Work top made of multi-layer beech-wood, 40 mm thick with rounded edges. |
Plateau de travail en multicouche de hêtre épaisseur 40 mm avec bandes arrondies.

ML150P	(L) Larghezza 1500 mm (P) Profondità 800 mm
ML200P	(L) Larghezza 2000 mm (P) Profondità 800 mm

URPHEN *urphen / urphen*

Piano di lavoro con strato di materiale sintetico per un ottima resistenza all'azione degli oli e dei grassi. Bordo del piano in legno massello spessore mm 50.
Work top with layer made of synthetic for the best resistance against the action of oils and greases. Top's edge made of solid wood 50 mm thick. |
Plateau de travail en matériel synthétique pour un excellente résistance contre l'action des huiles et des graisses. Bande du plateau en bois massif épaisseur 50 mm.

UR150P	(L) Larghezza 1500 mm (P) Profondità 800 mm
UR200P	(L) Larghezza 2000 mm (P) Profondità 800 mm

LAMINATO *laminato / laminato*

Piano di lavoro rivestito in laminato spessore mm 40.
Covered rolled work top 40 mm thick. |
Plateau de travail couvert en laminé épaisseur 40 mm.

LA150P	(L) Larghezza 1500 mm (P) Profondità 800 mm
LA200P	(L) Larghezza 2000 mm (P) Profondità 800 mm

RIVESTIMENTO *covering / couverture pour le top*

Rivestimento in acciaio rivestito con gomma antiolio.
Rubberized oil-proof steel cover | Couverture en acier revétue en caoutchouc

RP150	(L) Larghezza 1500 mm (P) Profondità 800 mm
RP200	(L) Larghezza 2000 mm (P) Profondità 800 mm

Accessori per piani lavoro

optionals for work tops | accessoires pour plateau de travail

LINEA TOP

SPONDE *edges / rebord pour plateaux d'établi*



Sponda posteriore per piani in legno *Back edge for wooden tops | Bande postérieure pour plateau en bois*	**AB120** Larghezza 1200 mm **AB150** Larghezza 1500 mm **AB200** Larghezza 2000 mm
Coppia sponde laterali per piani in legno *Pair of side edges for wooden tops | Couple de bandes latérales pour plateau en bois.*	**ABL80** Larghezza 819 mm

SOPRALZO *raising section / tablette réglable*



Sopralzo regolabile con top in legno
Adjustable raising section with wooden top | Surélévation réglable avec top en bois

	MB150	MB200
larghezza	1500	2000
portata	30 kg.	25 kg.

PIANI INFERIORI TRA DUE GAMBE

leg to leg wooden lower surface / tablettes inférieures piétement/piétement



Piano inferiore in legno
Wooden lower surface | Plateau inférieur en bois

	PI150	PI200
per banco	1500	2000
larghezza	1305	1805
profondità	650	650
portata	130 kg.	85 kg.

PIANI INFERIORI TRA GAMBA E CASSETTIERA

leg to chest of drawers lower wooden surface / tablettes inférieures piétement/caisson tiroirs



Piano inferiore in legno
Wooden lower surface | Plateau inférieur en bois

	PC150	PC200
per banco	1500	2000
larghezza	800	1300
profondità	650	650
portata	180 kg.	130 kg.

GAMBA AD ALTEZZA FISSA *fixed height leg / piétements fixes*

BLG1
Gamba singola costruita con profilo metallico rinforzato, dotata di piastra per il fissaggio a terra e di bordi per il fissaggio al piano di lavoro.
Single leg made of strengthened metal profile equipped with ground fastening plate and edges for work top fastening. |
Pietement simple en profilé métallique renforcé, équipée avec plaque de fixation à terre et avec bandes pour la jonction au plan de travail.

BLG2
Coppia di gambe *Couple of legs | Couple de pietements*

GAMBA AD ALTEZZA REGOLABILE *adjustable height leg / piétements hauteur réglables*



BLA1
Gamba costruita con profilo metallico rinforzato e telescopico, dotato di fori per la regolazione dell'altezza. Piastra per il fissaggio a terra e bordi per il fissaggio al piano di lavoro. Altezza regolabile con passo mm 25 da mm. 755 a mm. 1130
Leg made of strengthened telescopic metal profile equipped with holes for height regulation. Ground fastening plate and edges for work top fastening. Adjustable height with distance 25 mm from 755 mm to 1130 mm |
Pietement en profilé métallique renforcé et télescopique, avec trous pour le réglage de l'hauteur. Plaque de fixation à terre et avec bandes pour la jonction au plan de travail. Hauteur réglable avec pas 25 mm de 755 à 1130 mm

BLA2
Coppia di gambe regolabili
Couple of adjustable legs | Couple de pietements réglables

KIT GAMBE CON RUOTE *wheeled legs kit / kit piétements avec roues*



Coppia gambe dotate di ruote ø mm 125 (2 fisse e 2 girevoli con freno) e traversa.
Leg equipped with wheels ø mm 125 (2 fixed wheels and 2 revolving wheels with brake) |
Pietement avec roues ø 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes avec frein)

	BLRM150	BLRM200
per banco	1500	2000
portata	450 kg.	450 kg.

GAMBA SCATOLATA CON IMPIANTO ELETTRICO E PNEUMATICO

strengthened metal leg with electric and pneumatic system / piétement métallique avec système électrique et pneumatique

BLGS1
Gamba metallica scatolata e rinforzata, predisposta per il fissaggio al piano di lavoro.
Vano laterale con anta chiusa a chiave, al cui interno sono installati:
• impianto elettrico: 1 spina di entrata posteriore / 1 interruttore differenziale magnetotermico / 4 prese civili 10/16 A ita/ted 220 V
• impianto pneumatico: gruppo filtro regolatore lubrificatore completo di manometro con predisposizione per 2 uscite.

Strengthened metal leg, prepared for work top fastening.
Side opening with locked door, inside following system are assembled:
• electric system: 1 magnet thermic differential switch / 4 civil plug 10/16 A it/de 220 V
• pneumatic system: lubrificating regulator group equipped with gauge prepared with 2 exits. |

Pietement métallique renforcé, préparé pour la jonction au plan de travail.
Embrasure latérale avec volet fermé, où se trouvent :
• installation électrique: 1 interrupteur différentiel magneto thermique / 4 prises civil 10/16 A it/al 220 V
• installation pneumatique: groupe filtre régulateur lubrifiant complètement équipé avec manomètre et préparé avec 2 sorties.

Cassettiere per banchi BL

1 u. = 17mm 27x36 u. LINEA TOP

chests of drawers | chiffonniers

Ai banchi da lavoro della serie BL sono applicabili cassettiere predisposte per alloggiare cassetti delle dimensioni 27x36 unità. Le cassettiere sono dotate di serratura con chiusura simultanea dei cassetti e di meccanismo antiribaltamento, che permette l'estrazione di un solo cassetto per volta. I cassetti con guide vengono fissati su montanti interni alla cassettiera, forati con passo 25 mm.
Oltre ai cassetti, le cassettiere possono essere dotate di ante e piani estraibili o fissi.

On BL workbenches you can assemble CB chests of drawers, prepared to house drawers size 27x36 units. CB chests of drawers are equipped with simultaneous lock of the drawers and with anti-overturning mechanism, which allows the extraction of one drawer at a time. The drawers with guides are fastened on pierced (pitch 25 mm) uprights placed inside the chest of drawers. Moreover the chests of drawers can be equipped with doors and either extractable or fixed shelves.

Les ètablis série BL, préparés pour le montage des caissons-tiroirs de la ligne CB, qui peuvent loger tiroirs de dimensions 27x36 unités.
Les caissons-tiroirs CB sont équipés avec serrure à fermeture simultanée des tiroirs et de mécanisme anti-renversement, qui permit extraction d'un seul tiroir à la fois. Les tiroirs avec guides sont fixés à montants dans le caissons-tiroirs, percés à 25 mm de pas. Les caissons-tiroirs peuvent être équipés avec tiroirs et aussi avec voltes et étagères extractibles et fixes.

INVOLUCRI CASSETTIERE *(senza cassetti) / chest of drawer casings (without drawers) / caissons à tiroirs (sans tiroirs)*

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	CB7010	575	725	170	100
	CB7028	564	725	283	200
	CB7030	564	725	383	300
	CB7085	564	725	830	725
	CB7086	564	725	830	150

CASSETTI PER CASSETTIERE CB *drawers for CB chest of drawers / tiroirs pour caisson modèle CB*

articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 27U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	Portata kg	Estraibilità	Guida
2305P	50	459	612	30	30	100	85%	Semplice
2305V	50	459	612	30	30	75	100%	Telescopica
2307P	75	459	612	60	50	100	85%	Semplice
2307V	75	459	612	60	50	75	100%	Telescopica
2310P	100	459	612	85	75	100	85%	Semplice
2310V	100	459	612	85	75	75	100%	Telescopica
2312P	125	459	612	110	100	100	85%	Semplice
2312V	125	459	612	110	100	75	100%	Telescopica
2315P	150	459	612	135	125	100	85%	Semplice
2315V	150	459	612	135	125	75	100%	Telescopica
2320P	200	459	612	185	168	100	85%	Semplice
2320V	200	459	612	185	168	75	100%	Telescopica
2330P	300	459	612	285	275	100	85%	Semplice
2330V	300	459	612	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI PER CB7086 *CB7086 components / accessoires pour CB7086*

	PR23 Piano regolabile *Adjustable top | Plane réglable*
	PE7610P Piano estraibile *Extractible top | Plane extractible*
	ZA05 Zoccolo per cassettiera *Base for chest of drawers | Base pour caissons-tiroirs* Larghezza 560 mm Profondità 708 mm Altezza 100 mm

Banco ergonomico serie 2000

Adjustable height workbench series 2000 | Etabli reglable en hauteur serie 2000

COLORE *color | couleur*

standard	Grigio RAL 7035

L' Ergonomia nel lavoro.
Un'ulteriore evoluzione del posto di lavoro, una nuova possibilità per renderlo più ergonomico ed adattabile alle personali esigenze di ciascun operatore. Una linea di tavoli attrezzati e modulari ed una vasta gamma di accessori per essere inseriti in ogni ambiente di lavoro e studio: industrie, laboratori, scuole.

Meccanismi manuali od elettrici per regolarne l'altezza, offrono la possibilità di lavorare seduti o in piedi, di poter alternare le due modalità, permettendo così a ciascun operatore di operare con minore fatica, miglior confort e di conseguenza maggiore efficienza.

• Piano di lavoro in legno laminato.
• Spessore 28 mm.
• Regolazione in altezza del piano di lavoro da mm 720 a mm 1070

Ergonomics in the workplace
The workplace continues along a path of evolution, thanks to this new possibility that makes it more ergonomic than ever and perfectly suited to the personal needs of each operator. It includes a line of equipped and modular benches and a vast range of accessories that can be inserted into any kind of work or academic environment including: industrial realities, laboratories, and schools.

Manual or electrical instruments regulate the height, allowing the operator to work either from a seated position or standing up, with the possibility of alternating the two modes of use, thus allowing the job of each operator to be completed with less fatigue, greater comfort, and a resulting greater efficiency.

• Worktop in laminated wood.
• Thickness 28 mm
• Worktop height adjustment between 720mm to 1070 mm

L'ergonomie au travail
Une autre évolution du milieu de travail, une nouvelle chance pour le rendre plus ergonomique et adaptable aux besoins personnels de chaque opérateur. Une ligne de tables modulables et équipées et une large gamme d'accessoires pour s'insérer dans n'importe quel environnement de travail et d'étude: l'industrie, les laboratoires, les écoles.

Avec des mécanismes manuels ou électriques pour en ajuster la hauteur, ils offrent la possibilité de travailler assis ou debout, de pouvoir varier entre les deux modes, permettant à chaque opérateur de travailler avec moins de fatigue, plus de confort et donc une plus grande efficacité.

• Plan de travail en bois laminé.
• Epaisseur 28 mm
• Réglage de la hauteur du plan de travail de mm 720 à mm 1070

banco elevabile serie 2000
Adjustable height workbench series 2000 | Etabli reglable en hauteur serie 2000

Componenti
components | composants

LINEA TOP

MG 2015 M l. 1500 / p. 800 / h. da 720 a 1070 mm
MG 2020 M l. 2000 / p. 800 / h. da 720 a 1070 mm
Banco con regolazione manuale dell'altezza
Manual height adjustable table |
Etabli réglable en hauteur (manivelle manuelle)

MG 2015 E l. 1500 / p. 800 / h. da 720 a 1070 mm
MG 2020 E l. 2000 / p. 800 / h. da 720 a 1070 mm
Banco con regolazione elettrica dell'altezza
Electric height adjustable table |
Etabli réglable en hauteur électriquement.

SAN15G
Cielo per banco mm 1500, con binario per ganci portautensili
Top panel for 1500 mm bench, with guide for tool-holder hooks |
Panneau pour établi mm 1500, avec barre pour crochets porte-outils

SAN20G
Cielo per banco mm 2000, con binario per ganci portautensili
Top panel for 2000 mm bench, with guide for tool-holder hooks |
Panneau pour établi mm 2000, avec barre pour crochets porte-outils

MG 15KIT
Kit composto di 2 montanti h. 1020 mm e fascia di collegamento.
Kit that includes No. 2 uprights h. 1020 mm and connection bracket | Kit composé de n° 2 montants h. 1020 mm et panneau de connexion

MG 20KIT
Kit composto di 3 montanti h. 1020 mm e fascia di collegamento.
Kit that includes No. 3 uprights h. 1020 mm and connection bracket | Kit composé de n° 3 montants h. 1020 mm et panneau de connexion

SAP 10AG l. 1000 / h. 328
SAP 15AG l. 1500 / h. 328
Pannelli con asola
Slot-holed panel | Panneau cranté



SAP 10G l. 1000 / h. 328
SAP 15G l. 1500 / h. 328
Pannelli con foro quadro
Square-holed panel | Panneau trou carré

SAN LA15
Lampada a led 14 W - 4000 K per banco da mm 1500. dim. 1173 mm
LED light 14 W - 400 K for 1500 mm bench |
Lampe à led 14 W - 400 K pour établi de mm 1500

SAN LA20
Coppia di lampade a led 10 W, 4000 k per banco da mm 2000. dim. 873 mm
LED light 10 W, 4000 k for 2000 mm bench |
Couple lampe à led 10 W, 4000 k pour établi de mm 2000

SAR 153 G
Mensola profondità mm 250, per banchi da mm 1500
Shelf 1500 mm, depth 250 mm, for 1500 mm benches |
Etagère mm 1500, profondeur mm 250, pour établis de mm 1500

SAR 103 G
Mensola da mm 1000, profondità mm 250, per banchi da mm 2000
Single shelf 1000 mm, depth 250 mm, for 2000 mm benches |
Etagère de mm 1000, profondeur mm 250, pour établis de mm 1500

SAB 15 D
SAB 20D
Barra elettrificata con: 1 interruttore differenziale magnetotermico, 2 interruttori bipolari, 2 prese portafusibili. 6 prese civili 10/16A ita/ted 220V
Electrified bar: 1 switch magnet thermic differential, 2 bipolar switches, 2 fuse-holder plugs, 6 civil plug 10/16A it/de 220V | Barre électrifiée: 1 interrupteur différentiel magneto thermique, 2 interrupteurs bipolaires, 2 prises porte fusibles, 6 prises civiles 10/16A it/al 220V

CB 7030 02G
Cassettiera 27x36 U composta da 2 cassetti h 150 mm
Drawer unit 27x36u, including No. 2 drawers h 150 mm |
Caisson à tiroirs 27x36u, composée de n° 2 tiroirs h 150 mm

SAP 03 G l. 495 / p. 265 / h. 330
Braccio snodato con mensola e pannello con asole porta-contenitori. Portata 25 kg
Shelf with articulated arm, and panel with slotted holes for container-holders. Load capacity 25 kg.| Etagère avec bras réglable, avec panneau perforé porte- accessoires. Charge 25 kg.

GAS5
5 agganci scorrevoli completi di moschettone
Pcs. 5 sliding kooks with spring-clip |
Nr. 5 crochets coulissantes équipés avec mousqueton.

SAP 01 G l. 410 / p. 310
Braccio snodato con portamonitor. Da applicare al montante. Portata 25 kg
Articulated arm with monitor-holder. Load capacity 25 kg. | Bras réglable porte écran plat. Charge 25 kg.

SAP 02 G l. 480 / p. 190 / h. 340
Braccio snodato con portamonitor e portatastiera. Da applicare al montante. Portata 25 kg
Articulated arm with flat monitor-holder and keyboard-holder. Load capacity 25 kg. | Bras réglable porte clavier et écran plat. Charge 25 kg.

LINEA MIDI

MIDI Line | Ligne MIDI

LINEA MIDI

Cassetto | Drawers | Tiroir

La **linea MIDI** nasce per soddisfare le esigenze di chi cerca versatilità, robustezza e praticità. Vengono offerti una vasta gamma di prodotti destinati all'allestimento di ambienti lavorativi e laboratori.

Uno degli elementi caratterizzanti questa linea è il cassetto metallico. Proposto in varie dimensioni, riprende la modularità della linea TOP , con alcune differenziazioni. Il cassetto presenta un fondo liscio e perimetralmente è dotato di asole con passo 17 mm.

L'estrazione del cassetto è del 100 % e la portata è di kg 70 (C.U.D.)
Gli armadi a cassetti sono dotati di chiusura simultanea dei cassetti ed hanno il meccanismo di antiribaltamento, che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta.

Le cassettiere possono essere utilizzate anche per realizzare BANCONI.
Inoltre, la linea MIDI, propone altre tipologie di armadi attrezzabili al loro interno e due serie di Banchi da lavoro: la serie RX e la serie BX.

*The **MIDI line** was designed to satisfy requirements of versatility, sturdiness, and practicality. Thus, a vast range of products has been specifically created to equip different kinds of working environments and laboratories.*

One of the defining features of this line is its metallic drawer. Proposed in various sizes, it bases its modularity on the TOP line, with a few differences. The drawer has a smooth bottom with 17mm pitch slotted holes located along the inside perimeter.

The drawers can be 100% extracted and have a load-bearing capacity of 70 kg (load capacity refers to an evenly distributed weight load). The closets with drawers are equipped with a simultaneous locking mechanism and an anti-revolving device, which allows one drawer to be opened at a time.

The drawer units can also be used to create COUNTERS. Additionally, the MIDI line proposes different types of closets that can be equipped with personalized interiors and two series of Workbenches: the RX and BX series.

*La **ligne MIDI** a été créée pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent la polyvalence, la solidité et l'aspect pratique.*
Nous offrons un large éventail de produits destinés à l'aménagement des milieux de travail et des laboratoires.

L'un des éléments qui caractérisent cette ligne est le tiroir métallique. Proposé en différentes dimensions, il reprend la variété de la ligne TOP, avec quelques différences. Le tiroir a un fond lisse et le périmètre perforé pas 17 mm

L'ouverture du tiroir est de 100 % et la charge est de 70 kg (C.U.D.)
Les armoires à tiroirs sont équipées de fermeture simultanée des tiroirs et ont le mécanisme anti basculement, qui permet l'ouverture d'un seul tiroir à la fois.

Les armoires à tiroirs peuvent également être utilisées pour réaliser des COMPTOIRS.
En outre, la ligne MIDI, offre d'autres types d'armoires qu'on peut équiper à l'intérieur, et deux séries d'établis: la série BX et la série RX.

u. = unità | *unit* | *unité*

1 **u.** = 17mm

CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE
Complete extraction drawers
Tiroirs extraction totale

PORTATA | load capacity | charge: 70 Kg*

*** portate per carichi uniformemente distribuiti C.U.D.**
The load capacity is intended for uniformly distributed loads |
La charge indiqué est pour poids uniformément repartie

INDICE / Index / Sommaire

CASSETTIERE *closets with drawers | armoires à tiroirs*
RX 100 (717 x 640 x 1000 h mm) ..... *pag.* 186
RL 100 (1023 x 640 x 1000 h mm) ..... *pag.* 192

ARMADI *closets | armoires*
> **Armadi custodia utensili** *tool-holder closets | armoire porte outillage* ..... *pag.* 198
> **Armadi industriali** *industrial closets | armoires industriels* ..... *pag.* 200
> **Armadi per computer** *PC closets | armoire pour ordinateur* ..... *pag.* 203

BANCHI DA LAVORO *workbenches | etablis*
> **Banchi da lavoro serie RX** *workbenches RX line | etablis modèle RX* ..... *pag.* 204
> **Banchi da lavoro serie BX** *workbenches BX line | etablis modèle BX* ..... *pag.* 210

Cassettiere RX 100

closets with drawers | armoires à tiroirs

l **717 mm** larghezza
width | largeur

p **640 mm** profondità
depth | profondeur

h **1000 mm** altezza
height | hauteur

LINEA MIDI

PORTATE CASSETTO
• 70 kg estrazione totale

Load capacity:
• 70 kg – total extraction

Charge:
• 70 kg – ouverture totale

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

RX 100 62
Cassettiera a 6 cassetti
(H 150 mm)
Closet with 6 drawers |
Armoire à 6 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000

RX 100 71
Cassettiera a 7 cassetti
(2 H 75 mm; 1 H 100 mm; 3 H 150 mm; 1 H 200 mm)
Closet with 7 drawers |
Armoire à 7 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000



RX 100 72
Cassettiera a 7 cassetti
(5 H 100 mm.; 2 H 200 mm)
Closet with 7 drawers |
Armoire à 7 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000

RX 100 82
Cassettiera a 8 cassetti
(2 H 75 mm; 3 H 100 mm; 3 H 150 mm)
Closet with 8 drawers |
Armoire à 8 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000



RX 100 86
Cassettiera a 8 cassetti
(4 H 75 mm.; 4 H 150 mm)
Closet with 8 drawers |
Armoire à 8 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000



RX 100 92
Cassettiera a 9 cassetti
(H 100 mm)
Closet with 9 drawers |
Armoire à 9 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000



RX 100 103
Cassettiera a 10 cassetti
(8 H 75 mm.; 2 H 150 mm)
Closet with 10 drawers |
Armoire à 10 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000



RX 100 121
Cassettiera a 12 cassetti
(H 75 mm.)
Closet with 12 drawers |
Armoire à 12 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000

RXR 65 51
Cassettiera su ruote a 5cassetti
27X27U (2 H 75 mm, 1 H 100 mm, 2 H 150 mm)
Mobile bench on wheels with 5 drawers |
Etabli mobile d'atelier avec caisson a 5 tiroirs
l. 564 / p. 640 / h. 820

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

36 X 27 u. 1 u. = 17mm



12 conche a 2 canali
SC 7506 per cassetti da 75 mm



12 conche a 3 canali
SC 7505 per cassetti da 75 mm



12 conche a 4 canali
SC 7513 per cassetti da 75 mm



48 vaschette 75x75 mm
SV 7509 per cassetti da 75 mm
SV 10009 per cassetti da 100 mm

24 vaschette 75x150 mm
SV 7510 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100 mm

12 vaschette 150x150 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100 mm

2 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 7507 per cassetti da 75 mm
SD 10008 per cassetti da 100 mm
SD 15007 per cassetti da 150 mm
SD 20008 per cassetti da 200 mm



3 divisori fessurati 27 U
8 divisori trasversali 9 U
SD 7508 per cassetti da 75 mm
SD 10009 per cassetti da 100 mm
SD 15008 per cassetti da 150 mm



2 divisori lisci 27 U
SD 7510 per cassetti da 75 mm
SD 10011 per cassetti da 100 mm
SD 15010 per cassetti da 150 mm
SD 20009 per cassetti da 200 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The pitch between holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	75	100	150	200
27U	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	75	100	150	200
27U	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720

trasversali

Sono realizzati in alluminio.
Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	75	100	150	200
3U	47	DT 703	DT 103		
5U	81	DT 705	DT 105		
6U	98	DT 706	DT 106	DT 156	
9U	149	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209
12U	200	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212
15U	251	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225
18U	302			DT 158	DT 128

CONCHE *tubs / cloisons à couves*

Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale H 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*

Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100	150	75	71	**VP 08**
100	150	150	71	**VP 09**
100	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments

CORPO ARMADIO

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	RX100	717	640	1000	900

CASSETTI 36X27 u.

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
	R3207	75	612	459	60	50	70	100%
	R3210	100	612	459	85	75	70	100%
	R3215	150	612	459	135	125	70	100%
	R3220	200	612	459	185	168	70	100%

ACCESSORI

	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	TR12
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50 | Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	ZA09
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100 | Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	ZI09

Cassettiere RL 100

closets with drawers | armoires à tiroirs

l **1023 mm** larghezza
width | largeur

p **640 mm** profondità
depth | profondeur

h **1000 mm** altezza
height | hauteur

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015

LINEA MIDI

PORTATE CASSETTO
• 70 kg estrazione totale

Load capacity:
• 70 kg – total extraction

Charge:
• 70 kg – ouverture totale

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

RL 100 62
Cassettiera a 6 cassetti
(6 H 150 mm)
Closet with 6 drawers | Armoire à 6 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000

RL 100 71
Cassettiera a 7 cassetti
(2 H 75 mm.; 1 H 100 mm; 3 H 150 mm; 1 H 200 mm)
Closet with 7 drawers | Armoire à 7 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000

RL 100 72
Cassettiera a 7 cassetti
(5 H 100 mm; 2 H 200 mm)
Closet with 7 drawers | Armoire à 7 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000

RL 100 82
Cassettiera a 8 cassetti
(2 H 75 mm.; 3 H 100 mm; 3 H 150 mm)
Closet with 8 drawers | Armoire à 8 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000

RL 100 86
Cassettiera a 8 cassetti
(4 H 75 mm.; 4 H 150 mm)
Closet with 8 drawers | Armoire à 8 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000



RL 100 92
Cassettiera a 9 cassetti
(9 H 100 mm)
Closet with 9 drawers | Armoire à 9 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000

RL 100 103
Cassettiera a 10 cassetti
(8 H 75 mm.; 2 H 150 mm)
Closet with 10 drawers | Armoire à 10 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000



RL 100 121
Cassettiera a 12 cassetti
(12 H 75 mm)
Closet with 12 drawers | Armoire à 12 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

54 X 27 u. 1 u. = 17mm



18 conche a 2 canali
SC 7515 per cassetti da 75 mm



18 conche a 3 canali
SC 7507 per cassetti da 75 mm



18 conche a 4 canali
SC 7516 per cassetti da 75 mm



72 vaschette 75x75 mm
SV 7515 per cassetti da 75 mm
SV 10015 per cassetti da 100 mm



36 vaschette 75x150 mm
SV 7516 per cassetti da 75 mm
SV 10016 per cassetti da 100 mm



18 vaschette 150x150 mm
SV 7507 per cassetti da 75 mm
SV 10007 per cassetti da 100 mm



4 divisori fessurati 27 U
3 divisori trasversali 12 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 7511 per cassetti da 75 mm
SD 10012 per cassetti da 100 mm
SD 15012 per cassetti da 150 mm
SD 20011 per cassetti da 200 mm



5 divisori fessurati 27 U
12 divisori trasversali 9 U
SD 7512 per cassetti da 75 mm
SD 10013 per cassetti da 100 mm
SD 15013 per cassetti da 150 mm
SD 20012 per cassetti da 200 mm



5 divisori fessurati 27 U
18 divisori trasversali 9 U
SD 7513 per cassetti da 75 mm
SD 10014 per cassetti da 100 mm

8 divisori fessurati 27 U
12 divisori trasversali 6 U
SD 7543 per cassetti da 75 mm
SD 10044 per cassetti da 100 mm



3 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 7544 per cassetti da 75 mm
SD 10045 per cassetti da 100 mm
SD 15043 per cassetti da 150 mm



3 divisori lisci 27 U
SD 7545 per cassetti da 75 mm
SD 10046 per cassetti da 100 mm
SD 15044 per cassetti da 150 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The pitch between holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	75	100	150	200
27U	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	75	100	150	200
27U	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720

trasversali

Sono realizzati in alluminio.
Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	75	100	150	200
3U	47	DT 703	DT 103		
5U	81	DT 705	DT 105		
6U	98	DT 706	DT 106	DT 156	
9U	149	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209
12U	200	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212
15U	251	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225
18U	302			DT 158	DT 128

CONCHE *tubs / cloisons à couves*



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale H 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100	150	75	71	**VP 08**
100	150	150	71	**VP 09**
100	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments

CORPO ARMADIO

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	RL100	1023	640	1000	900

CASSETTI
54𝒳27 u.

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
	R5207	75	918	459	60	50	70	100%
	R5210	100	918	459	85	75	70	100%
	R5215	150	918	459	135	125	70	100%
	R5220	200	918	459	185	168	70	100%

ACCESSORI

	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	TR13
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50 | Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	ZA10
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100 | Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	ZI10

Armadi custodia utensili

Tool-Holder Closets | Stockage Outils

LINEA MIDI

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015

AN 1000 01
l. 1023 / p. 555 / h. 2000

Armadio ad ante con 4 telai portaboccole.
Fornito senza boccole.
Tool-holder closet with swing doors and 4 tool carrying frames. Supplied without bushings. | Armoires portes battants, avec 4 châssis pour les bôites. Fournis sans bôites.

AN 1000 02
l. 1023 / p. 555 / h. 2000

Armadio ad ante con 3 telai portaboccole e 1 cassetto H 150 mm.
Fornito senza boccole.
Tool-holder closet with swing doors and 3 tool carrying frames and 1 drawer H 150 mm. Supplied without bushings. | Armoires portes battants, avec 3 châssis pour les bôites et 1 tiroir H 150 mm. Fournis sans bôites.

Telai e boccole portautensili

Tool-holder frames and bushings | Châssis et porte-cônes

	articolo	utensili	Q.tà boccole		Quantità boccole singola fila							
			TR41	TR42	TS51	TM3	TM4	TM5	TM3 /32	TM3 /52	TM5 /33	TM3 1000
	BP30 l. 79 p. 116 h. 57	ISO30	6	10	6	6	6	6	6	10	6	10
	BP40 l. 79 p. 116 h. 78	ISO40	6	10	6	6	6	6	6	10	6	10
	BP50 l. 89 p. 116 h. 100	ISO50	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPK32	HSK32	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	**BPK40**	HSK40	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPK50	HSK50	7	11	7	7	7	7	7	11	7	11
	BPK63	HSK63	6	10	6	6	6	6	6	10	6	10
	**BPK80**	HSK80	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPK100	HSK100	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPC03	CAPTO3	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPC04	CAPTO4	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPC05	CAPTO5	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPC06	CAPTO6	7	11	7	7	7	7	7	11	7	11
	BPC08	CAPTO8	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPV30	VDI30	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPV40	VDI40	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPV50	VDI50	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPMK2	MORSE K2	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPMK3	MORSE K3	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPMK4	MORSE K4	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13

Armadi industriali

Closets | Armoires

LINEA MIDI

COLORE *color | couleur*	
standard	Blu RAL 5015

Vari modelli di armadi attrezzabili.
Accessori interni come ripiani, cassetti, pannelli portattrezzi e telai portaconi; ante in lamiera o in policarbonato trasparente

Different models of closets that can be equipped with personalized interiors.
Interior accessories include shelves, drawers, tool-holder panels and cone-holder frames; and a sheet-metal or transparent door.

Différents modèles d'armoires équipées.
Accessoires internes tels que étagères, tiroirs, panneaux porte-outils et cadres porte-cônes; portes en tôle ou transparentes.

MG6000ASPM
l. 1023 / p. 555 / h. 2000
Armadio ad ante e serratura con asta, 4 ripiani regolabili ante in policarbonato.
Closet with doors and lock with bar, 4 adjustable shelves. Polycarbonate swing doors | Armoire avec volets et serrure avec tige, 4 plans réglables Porte en polycarbonate

MG6000AM
l. 1023 / p. 555 / h. 2000
Armadio ad ante con serratura ad asta, 4 ripiani regolabili.
Closet with doors and lock with bar, 4 adjustable shelves. | Armoire avec volets et serrure avec tige, 4 plans réglables.

MG6000HM
l. 1023 / p. 555 / h. 2000
Armadio ad ante con serratura ad asta, 1 ripiano regolabile, 2 cassetti H 100, 2 cassetti H 150, 2 pannelli in lamiera forata e 1 telaio TM3100 fornito senza boccole.
Closet with doors and lock, 1 adjustable shelf, 2 drawers H 100 , 2 drawers H 150, 2 panels in pierced steel sheet and 1 bushing-holder frame TM3100 (supplied without bushings). | Armoire avec volets a tige, 1 étagère, 2 tiroirs H 100, 2 tiroirs H 150, 2 panneaux tôle perforés et 1 châssis TM3100 livrés sans porte-cônes.

MG6000DM
l. 1023 / p. 555 / h. 2000
Armadio ad ante tamburate in lamiera forata con serratura ad asta, 3 ripiani regolabili, 1 cassetto H 100 e 3 pannelli in lamiera forata.
Closet with swing doors in pierced square-holed sheet metal with lock, 3 adjustbale shelves, 1 drawer h 100 and 3 panels in pierced metal sheet. | Armoire avec porte équipé des panneaux perforés et serrure à tige, 3 étagères réglables, 1 tiroir H100mm et 3 panneaux trous carrés.

MG6000CM
l. 1023 / p. 555 / h. 2000
Armadio ad ante con serratura ad asta, 3 ripiani regolabili, 3 cassetti H 100.
Closet with doors and lock with bar, 3 adjustable shelves, 3 drawers H100. | Armoire avec volets et serrure avec tige, 3 plans réglables, 3 tiroirs H100.

Componenti per armadi
Closet components | Accessoires pour armoires

MG6000M
l.1023 / p.555 / h. 2000
Corpo armadio ad ante con serratura ad asta, da corredare con piani e/o pannelli in lamiera forata e/o telai portaconi e/o cassetti.
Closet structure with swing doors in polycarbonate and lock with bar, it can be equipped with shelves and/or pierced sheet metal panels and/or bushing-holder frames and/or drawers. | Structure armoire avec portes battants avec serrure à tige. Ils peuvent être équipés avec étagères et/ou panneaux trous carrés et/ou porte-cônes et/ou tiroirs.

MG6000FM
l.1023 / p.555 / h. 2000
Corpo armadio ad ante tamburate in lamiera forata con serratura ad asta, da corredare con piani e/o pannelli in lamiera forata e/o cassetti e /o telaio porta coni.
Body closet with doors in a sheet and lock with bar, to equip with shelves and/or panels in pierced sheet and/or drawers and/or bushing-holder frames | Corps armoire à volets contre- plaqués en tôle percée et serrure avec tige, à équiper avec plans et / ou panneaux en tôle percée et / ou tiroirs et/ou châssis porte-cônes.

MGP6000M
Pannello foro quadro supplementare per armadi MG6000 da inserire sul retro dim. mm. 1030x300h
Panel with additional square hole for closets MG6000 | Panneau avec trou carré supplémentaire pour armoires MG6000 è monter derrière

MGPS6000M
Piano supplementare per armadio MG6000, portata kg. 100
Additional shelf | Plan supplémentaire

GANCI per pannelli vedi pag. 295
Hooks for panels see page 295 |
Crochets - Voir page 295

MG60010M Cassetto h 100 - **MG60015M** Cassetto h 150
Cassetto supplementare per armadio MG6000, dim. interne 918x459 mm, montato su guide telescopiche a sfera, portata kg. 60, corredabile con divisori 54x27U *Additional drawer for closet MG6000 | Tiroir supplémentaire pour armoire MG6000.*

TM31000
l. 598 / p. 358 / h. 60
Telaio portaboccole a 3 file (Fornito senza boccole)
Bushing-holder frame with 3 ways |
Châssis porte boites à graisse à 3 voies

Mobile per computer
PC closet | Armoire pour ordinateur

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015

ACP 16 • l. 717 / p. 640 / h. 1600

Armadio porta PC dotato di:
• 4 prese schuko
• interruttore bipolare, presa portafusibile
• 1 ventola di raffreddamento con filtro antipolvere
• 1 filtro immissione aria.
Porta superiore rientrante verso l'alto.

PC closet equipped with:
• 4 schuko plugs
• Surge protective device with protection and service signal
• 1 cooling fan with dustproof filter
• 1 air intake filter
Upward foldable door.

Armoire pour ordinateur avec :
• 4 prises Schuko
• Limiteurs de tension avec protection et signal pour intervention
• 1 ventilateur
• 1 filtre introduction air
Porte supérieure qui rentre en haute.

VR16
Vassoio con ruote ø100 2 fisse e 2 girevoli con freno portata kg. 400 per ACP16

Plate on wheels ø 100 2 fixed wheels and 2 revolving wheels with brake capacity kg. 400 for ACP16 |

Plateau avec roues ø 100 2 roues fixes 2 roues tournantes avec frein. Charge kg. 400 pour ACP16
l. 717 / p. 640 / h. 130

Banchi da lavoro RX

Workbenches RX Line| Établis modèl RX

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015

Una serie di Banchi da Lavoro componibile e versatile.
Accessoriata con cassetti e vani, è proposta anche in versione compatta su ruote.
Piano di lavoro in legno multistrato di faggio spess. 35 mm

A series of modular and versatile Workbenches.
They can be equipped with drawers and compartments, and is also proposed in a compact version on wheels.
The multilayer beech wood worktop is 35 mm thick.

Une série d'Etablis modulables et polyvalents. Equipée de tiroirs et compartiments, cette série est également proposée dans une version compacte sur roues.
Plan de travail en bois contreplaqué en hêtre épaisseur 35 mm

LINEA MIDI

PORTATE CASSETTO
• 70 kg estrazione totale

Load capacity:
• 70 kg – total extraction

Charge:
• 70 kg – ouverture totale

RX 150 • l. 1500 / p. 700 / h. 865 • Portata 600 kg.
RX 200 • l. 2000 / p. 700 / h. 865 • Portata 400 kg.
Banco da lavoro
Workbench | Etabli d'atelier.

RX 150 01 • l. 1500 / p. 700 / h. 865 • Portata 600 kg
RX 200 01 • l. 2000 / p. 700 / h. 865 • Portata 400 kg.
Banco da lavoro con cassettiera a 2 cassetti H 150 mm
Workbench with chest of 2 drawers (H 150 mm. each.) | Etabli d'atelier avec 2 tiroirs (2 H 150 mm.)

RX 150 10 • l. 1500 / p. 700 / h. 865 • Portata 1400 kg.
RX 200 10 • l. 20000 / p. 700 / h. 865 • Portata 800 kg.
Banco da lavoro con cassettiera a 5 cassetti (1 H 75 mm.; 1 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 2 H 200 mm.)
Workbench with chest of 5 drawers (1 H 75 mm.; 1 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 2 H 200 mm.) | Etabli d'atelier avec coffre à 5 tiroirs (1 H 75 mm., 1 H 100 mm., 1 H 150 mm., 2 H 200 mm.)

RXM 120 01 • l. 1200 / p. 700 / h. 895 • Portata 450 kg.
Banco da lavoro su ruote (ø 150 mm.) con cassettiera a 4 cassetti (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm) e piano.
Mobile bench on wheels, (ø 150 mm.) with a chest of 4 drawers (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm) and equipped with a shelf. | Etabli mobile d'atelier (roués diam. 150 mm.) avec caisson a 4 tiroirs (2 H 100 mm. ; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm.) et étagère.

RXM 120 02 • l. 1200 / p. 700 / h. 895 • Portata 450 kg.
Banco da lavoro su ruote (ø 150 mm.) con cassettiera a 4 cassetti (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm.) con anta a battente e piano interno.
Mobile bench on wheels, (ø 150 mm.) with a chest of 4 drawers (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm.) equipped with a swing door and an internal shelf. | Etabli mobile d'atelier roués (diam. 150 mm.) avec caisson a 4 tiroirs (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm.) et porte avec étagère interne.

Cassettiere per banchi RX

chests of drawers | chiffonniers

LINEA MIDI

INVOLUCRI CASSETTIERE *(senza cassetti)*

Chest of drawers casing (without drawers) / Caissons (sans tiroirs)

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	RX224	564	640	400	300
	RX228	564	640	830	725

CASSETTI PER CASSETTIERE RX *Drawers for RX chest of drawers / Tiroirs pour caisson RX*

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 27U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	Portata kg	Estraibilità
	R2207	75	459	459	60	50	70	100%
	R2210	100	459	459	85	75	70	100%
	R2215	150	459	459	135	125	70	100%
	R2220	200	459	459	185	168	70	100%

Per la suddivisione interna dei cassetti vedere la sezione 27 X 27 U a pag. 217

For the drawers internal partitions please refer to the section 27x27 U on page 217 |
Pour séparation interne du tiroir voir section 27x27U à la pag. 217

Componenti per banchi serie RX

Components for RX workbenches | Composants etablis Ligne RX

CLG1B H 830 mm
Gamba
Leg | Piétement

MI 157 P
Piano in multistrato 1500 x 700 x 35 mm
Work top in multilayered beech wood
Dim: 1500 x 700 x 35 mm |
Plateau Multiplis hêtre 1500 x 700 x 35 mm

RX 224 21
l. 564 / p. 640 / h. 400
Cassettiera banco a 2 cassetti H 150 mm
Chest of drawers with 2 drawers H150 |
Caisson à tiroir suspendu pour établi

MI 207 P
Piano in multistrato 2000 x 700 x 35 mm
Work top in multilayered beech wood dim:
2000 x 700 x 35 mm |
Plateau Multiplis hêtre 2000 x 700 x 35 mm

RX 228 51
l. 564 / p. 640 / h. 830
Cassettiera banco a 5 cassetti (1 H 75 mm; 1 H 100 mm; 1H 150 mm; 2 H 200 mm)
Closet with 5 drawers for workbech (1 H 75 mm; 1 H 100 mm; 1H 150 mm; 2 H 200 mm) | Caisson à 5 tiroirs pour établi (1 H 75 mm; 1 H 100 mm; 1H 150 mm; 2 H 200 mm)

Banchi serie BX

Workbenches BX line | Établis modèl BX

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015

I banchi sono costruiti con una robusta struttura monoblocco ed accessoriati con cassetti della linea MIDI
Piano di lavoro in legno multistrato di faggio spess. 35 mm

The benches are constructed with a sturdy monobloc structure and accessorized with MIDI line drawers.
The multilayer beech wood worktop is 35 mm thick.

Les établis sont construits avec une solide structure monobloc et équipés avec les tiroirs de la ligne MIDI
Plan de travail en bois contreplaqué en hêtre épaisseur 35 mm

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

BX 120 01 • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco composto da 8 cassetti 27x27 U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm per lato)
Bench includes 8 drawers 27x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm per side). Load capacity 1100 kg | Etabli composé de 8 tiroirs 27x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm de chaque côté). Charge kg. 1100

BX 120 02 • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco composto da 4 cassetti 27x27u (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm) e da vano con ripiano interno ed anta.
Bench includes 4 drawers 27x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm) and a compartment with inner shelf and door. Load capacity 1100 kg | Etabli composé de 4 tiroirs 27x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm) et d'un compartiment avec étagère et porte. Charge kg. 1100

BX 120 03 • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco con 2 vani con ripiano ed ante.
Bench with 2 compartments with shelf and doors. Load capacity 1100 kg | Etabli avec deux compartiments, étagère et portes. Charge kg. 1100

BX 120 04 • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco composto da 3 cassetti 27x27U (1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm) e da vano con ripiano interno ed anta.
Bench includes 3 drawers 27x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm) and a compartment with inner shelf and door. Load capacity 1100 kg | Etabli composé de 3 tiroirs 27x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm) et d'un compartiment avec étagère et porte. Charge kg. 1100

BX 120 05 • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco composto da 6 cassetti 27x27U (1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm per lato)
Bench includes 6 drawers 27x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 2000 mm per side). Load capacity 1100 kg| Etabli composé de 6 tiroirs 27x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 2000 mm de chaque côté) Charge kg. 1100

BX 120 06 • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco composto da 3 cassetti 27x27u (1 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm) e da vano con ripiano interno, a giorno.
Bench includes 3 drawers 27x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm) and a compartment with inner shelf, open. Load capacity 1100 kg | Etabli composé de 3 tiroirs 27x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm) et d'un compartiment avec étagère, à jour. Charge kg. 1100

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

BX 150 01 • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco composto da 4 cassetti 36x27 U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm) e da vano con ripiano interno ed anta.
Bench includes 4 drawers 36x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm) and a compartment with inner shelf and door. Load capacity 1000 kg | Etabli composé de 4 tiroirs 36x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm) et d'un compartiment avec étagère et porte. Charge kg. 1000

BX 150 02 • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco composto da 4 cassetti 36x27 U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm) e da vano con ripiano interno, a giorno.
Bench includes 4 drawers 36x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm) and a compartment with inner shelf, open. Load capacity 1000 kg | Etabli composé de 4 tiroirs 36x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm) et d'un compartiment avec étagère, à jour. Charge kg. 1000

BX 150 03 • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco con 2 vani con ripiano ed ante.
Bench with 2 compartments with shelf and doors. Load capacity 1000 kg | Etabli avec 2 compartiments, avec étagère et portes. Charge kg. 1000

BX 150 04 • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco composto da 3 cassetti 36x27u (1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm) e da vano con ripiano interno ed anta.
Bench includes 3 drawers 36x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm) and a compartment with inner shelf and door. Load capacity 1000 kg | Etabli composé de 3 tiroirs 36x27u (1 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm) et d'un compartiment avec étagère et porte. Charge kg. 1000

BX 150 05 • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco composto da 6 cassetti 36x27 U (1 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm per lato)
Bench includes 6 drawers 36x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm per side). Load capacity 1000 kg. | Etabli composé de 6 tiroirs 36x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm de chaque côté) Charge kg. 1000



BX 150 06 • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco con 2 vani con ripiano interno a giorno.
Bench with two compartments and internal shelf without doors. Load capacity 1000 kg | Etabli composé par 2 compartiments avec étagère interne à jour, Charge 1000 kg.

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

BX 200 01
• l. 2000 / p. 700 / h. 870
• Portata kg. 900
Banco composto da 4 cassetti 27x27u (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm), da vano con ripiano interno ed anta e vano a giorno, con ripiano.
Bench includes 4 drawers 27x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm), a compartment with inner shelf and door, and open compartment, with shelf. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 4 tiroirs 27x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h150 mm), et d'un compartiment avec étagère et porte et d'un compartiment à jour, avec étagère Charge kg. 900fermeture à clé.

BX 200 02
• l. 2000 / p. 700 / h. 870
• Portata kg. 900
Banco composto da 8 cassetti 27x27 U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm per lato) e da vano con ripiano interno, a giorno.
Bench includes 8 drawers 27x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm per side) and a compartment with inner shelf, open. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 8 tiroirs 27x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm de chaque côté) et d'un compartiment avec étagère, à jour. Charge kg. 900





BX 200 03 • l. 2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 6 cassetti 27x27u (1 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm per lato) e da vano con ripiano interno, a giorno.
Bench includes 6 drawers 27x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm per side) and a compartment with inner shelf, open. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 6 tiroirs 27x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm de chaque côté) et d'un compartiment avec étagère, à jour. Charge kg. 900

BX 200 04 • l. 2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 3 vani con ripiani interni, chiusi da ante.
Bench includes 3 compartments with inner shelves, closed by doors. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 3 compartiments avec étagères, fermés par des portes. Charge kg. 900

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock



BX 200 05 • l. 2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 3 cassetti 27x27 U (1 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm), da vano con ripiano interno ed anta e vano a giorno,con ripiano
Bench includes 3 drawers 27x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm), compartment with inner shelf and door, and open compartment, with shelf. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 3 tiroirs 27x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm), d'un compartiment avec étagère et porte et d'un compartiment à jour, avec étagère. Charge kg. 900



BX 200 06 • l. 2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 3 cassetti 36x27 U (1 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm), da 2 vani con ripiano interno ed anta.
Bench includes 3 drawers 36x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm), 2 compartments with inner shelf and door. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 3 tiroirs 36x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm), de 2 compartiments avec étagère et porte. Charge kg. 900



BX 200 07 • l. 2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 2 vani con ripiani interni, chiusi da ante e da 1 vano a giorno con ripiano.
Bench includes 2 compartments with inner shelves, closed by doors, and 1 open compartment with shelf. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 2 compartiments avec étagères internes, fermés par des portes et 1 compartiment à jour avec étagère. Charge kg. 900



BX 200 08 • l. 2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 8 cassetti 27x27U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm per lato) e da 4 cassetti 36x27U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm)
Bench includes 8 drawers 27x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm per side) and 4 drawers 36x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm). Load capacity 900 kg | Etabli composé de 8 tiroirs 27x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm de chaque côté) et 4 tiroirs 36x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm) Charge kg. 900

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

27x27 u. 1 u. = 17mm

9 conche a 2 canali
SC 7510 per cassetti da 75 mm



9 conche a 3 canali
SC 7513 per cassetti da 75 mm



9 conche a 4 canali
SC 7512 per cassetti da 75 mm



36 vaschette 75x75 mm
SV 7512 per cassetti da 75 mm
SV 10012 per cassetti da 100 mm

18 vaschette 75x150 mm
SV 7513 per cassetti da 75 mm
SV 10013 per cassetti da 100 mm



9 vaschette 150x150 mm
SV 7514 per cassetti da 75 mm
SV 10014 per cassetti da 100 mm



3 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 6 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 7533 per cassetti da 75 mm
SD 10034 per cassetti da 100 mm
SD 15034 per cassetti da 150 mm



2 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 9 U
SD 7532 per cassetti da 75 mm
SD 10033 per cassetti da 100 mm
SD 15033 per cassetti da 150 mm
SD 20025 per cassetti da 200 mm

2 divisori lisci 27 U
SD 7510 per cassetti da 75 mm
SD 10011 per cassetti da 100 mm
SD 15010 per cassetti da 150 mm
SD 20009 per cassetti da 200 mm

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

36x27 u. 1 u. = 17mm



12 conche a 2 canali
SC 7506 per cassetti da 75 mm



12 conche a 3 canali
SC 7505 per cassetti da 75 mm



12 conche a 4 canali
SC 7513 per cassetti da 75 mm



48 vaschette 75x75 mm
SV 7509 per cassetti da 75 mm
SV 10009 per cassetti da 100 mm

24 vaschette 75x150 mm
SV 7510 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100 mm

12 vaschette 150x150 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100 mm



2 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 7507 per cassetti da 75 mm
SD 10008 per cassetti da 100 mm
SD 15007 per cassetti da 150 mm
SD 20008 per cassetti da 200 mm



3 divisori fessurati 27 U
8 divisori trasversali 9 U
SD 7508 per cassetti da 75 mm
SD 10009 per cassetti da 100 mm
SD 15008 per cassetti da 150 mm



2 divisori lisci 27 U
SD 7510 per cassetti da 75 mm
SD 10011 per cassetti da 100 mm
SD 15010 per cassetti da 150 mm
SD 20009 per cassetti da 200 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The pitch between holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	75	100	150	200
27U	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	75	100	150	200
27U	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720

trasversali

Sono realizzati in alluminio.
Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	75	100	150	200
3U	47	DT 703	DT 103		
5U	81	DT 705	DT 105		
6U	98	DT 706	DT 106	DT 156	
9U	149	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209
12U	200	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212
15U	251	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225
18U	302			DT 158	DT 128

CONCHE *tubs / cloisons à couves*



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale H 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100	150	75	71	**VP 08**
100	150	150	71	**VP 09**
100	75	75	71	**VP 10**

LINEA BASIC

BASIC Line | Ligne BASIC

LINEA BASIC

Una linea di prodotti che mantengono intatte le qualità di robustezza e praticità ed offrono una vasta gamma di soluzioni.

Come per le altre linee, l'elemento caratterizzante è il cassetto, proposto in varie dimensioni.
Nel cassetto sia il fondo chi i fianchi sono lisci, senza asole e forature. La suddivisione interna è garantita da kit di divisori proposti a parte. La testata è metallica.
L'estrazione del cassetto è del 100 % e la portata è di kg 70 (C.U.D.)
Le cassettiere possono essere utilizzate anche per realizzare BANCONI.

Nella linea **BASIC** sono proposti varie tipologie di prodotto:
- Cassettiere serie XL
- Banchi da lavoro componibili e monoblocco su ruote, con piano di lavoro in legno multistrato di faggio spess. 35 mm
- Armadi

A line of products that keeps the qualities of sturdiness and practicality typical to the brand intact, while offering a vast range of solutions.

As with the other lines, the most important feature is the drawer, proposed in various sizes. In the drawer, both the bottom and sides are flat, without slotted holes or perforations. An inner subdivision is guaranteed by a kit of separate partitions. The front panel is metallic.

The drawers are 100% extractable and have a load-bearing capacity of 70 kg (load capacity refers to an evenly distributed weight load). The drawer units can also be used to create COUNTERS.

In the BASIC line various types of products are proposed:
- *Drawer unit series XL*
- *Modular Workbenches and Monobloc Workbenches on wheels, with multilayered beech wood 35mm thick worktop*
- *Closets*

Une gamme de produits qui conservent intacts les qualités de solidité et le côté pratique et offrent un large éventail de solutions.

Comme pour les autres lignes, l'élément caractéristique est le tiroir, proposé en différentes dimensions. Dans le tiroir aussi bien le fond que les côtés sont lisses, sans perforations. La subdivision interne est garantie par un kit de séparateurs proposés à part. La face du tiroir est réalisée en métal.
L'ouverture du tiroir est de 100% et la charge est de 70 kg (C.U.D.)
Les armoires à tiroirs peuvent également être utilisées pour réaliser des COMPTOIRS.

Dans la ligne BASIC on vous propose différents types de produits:
- *Armoires à tiroirs série XL*
- *Etablis composables et monobloc sur roues, avec le plan de travail en bois contre-plaqué en hêtre épaisseur. 35 mm*
- *Armoires*

CASSETTO H 125 mm
CASSETTO H 150 mm

DRAWER H 125 mm
DRAWER H 150 mm

TIROIR H 125 MM:
TIROIR H 150 MM

PORTATA | load capacity | charge:*
70 Kg

*** portate per carichi uniformemente distribuiti C.U.D.**
The load capacity is intended for uniformly distributed loads |
La charge indiqué est pour poids uniformément repartie

INDICE / Index / Sommaire

Linea XL *XL line | modèl XL*
cassettiere *closets with drawers | armoires à tiroirs* ..... *pag.* 224
banchi da lavoro *workbenches | etablis* ..... *pag.* 226

Armadi
Closets | Armoires ..... *pag.* 228

Linea XL

XL Line | Modèl XL

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015

LINEA BASIC

PORTATE CASSETTO
• 70 kg estrazione totale

Load capacity:
• 70 kg – total extraction

Charge:
• 70 kg – ouverture totale

CASSETTO drawer | tiroir	(H) altezza utile	(H) altezza spalla	(P) profondità	(L) larghezza
H 125 mm	125 mm	97 mm	460	510
H 150 mm	145 mm	123 mm	460	510

Cassettiere

Closets with drawers | armoires à tiroirs

XL 100 61 • l. 600 / p. 620 / h. 1000
Cassettiera a 6 cassetti (H 150 mm.)
Closet with 6 drawers (H 150 mm.) | Armoires à 6 tiroirs (H 150 mm.)

XL 100 71 • l. 600 / p. 620 / h. 1000
Cassettiera a 7 cassetti (H 125 mm.)
Closet with 7 drawers (H 125 mm.) | Armoires à 7 tiroirs (H 125 mm.)

XLR 65 41 • l. 600 / p. 620 / h. 815
Cassettiera su ruote a 4 cassetti
(2 H 125 mm, 2 H 150 mm)
Closet on wheels with 4 drawers (2 H 125 mm, 2 H 150 mm) | Caisson sur roues a 4 tiroirs (2 H 125, 2 H 150 mm)

XLM 120 01 • l. 1200 / p. 700 / h. 905 • Portata kg. 450
Banco da lavoro su ruote (Ø 150) , con cassettiera a 4 cassetti (2 da 125 mm e 2 da 150 mm) e vano a giorno con ripiano fisso.
Workbench on wheels (Ø 150), with drawer unit that includes 4 drawers (2 drawers 125 mm and 2 drawers 150 mm) and open compartment with fixed shelf. Load capacity 450 kg |
Etabli sur roues (Ø 150), avec une caisson à tiroirs composée de 4 tiroirs (2 de 125 mm et 2 de 150 mm) et compartiment à jour avec étagère fixe. Charge 450 kg

XLM 120 02 • l. 1200 / p. 700 / h. 905 • Portata kg. 450
Banco da lavoro su ruote (Ø 150) , con cassettiera a 4 cassetti (2 da 125 mm e 2 da 150 mm) e vano chiuso da anta e con ripiano interno regolabile.
Workbench on wheels (Ø 150), with drawer unit that includes 4 drawers (2 drawers 125 mm and 2 drawers 150 mm) and closed compartment with door and adjustable inside shelf. load capacity 450 kg | Etabli sur roues (Ø 150), avec une caisson à tiroirs composée de 4 tiroirs (2 de 125 mm et 2 de 150 mm) et compartiment fermé par une porte et avec étagère réglable. Charge 450 kg

Banchi da lavoro
Workbenches | Etablis

RX 150 • l. 1500 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 600
RX 200 • l. 2000 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 400
Banco da lavoro
Workbench | Etabli d'atelier

XL 150 01 • l. 1500 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 600
XL 200 01 • l. 2000 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 400
Banco da lavoro con cassettiera a 2 cassetti (H 125 mm)
Workbench with drawer unit that includes 2 drawers 125 mm |
Etabli avec caisson à tiroirs composée de 2 tiroirs de 125 mm

XL 150 10 • l. 1500 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 1400
XL 200 10 • l. 2000 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 800
Banco da lavoro con gamba e cassettiera a 5 cassetti (1 da 125 mm e 4 da 150 mm)
Workbench with leg and drawer unit that includes 5 drawers (1 drawer 125 mm and 4 drawers 150 mm) |
Etabli avec pied et caissons à tiroirs avec 5 tiroirs (1 de 125 mm et 4 de 150 mm)

Componenti per banchi
Workbenches components | Composants pour Etablis

CLG1B h. 830
Gamba
Leg | Piétement

MI 157 P
Piano in multistrato 1500 x 700 x 35 mm
Worktop in multi-layer beech wood 1500x700x35 mm |
Plateau en Multiplis hêtre 1500x700x35mm

XL 28 21 • l. 600 / p. 620 / h. 360
Cassettiera a 2 cassetti (H 125 mm)
Closet with 2 drawers (H 125 mm) |
Armoires à 2 tiroirs (H 125 mm)

MI 200 P
Piano in multistrato 2000 x 700 x 35 mm
Worktop in multi-layer beech wood 2000x700x35 mm |
Plateau en Multiplis hêtre 2000x700x35mm

XL 85 51 • l. 600 / p. 620 / h. 830
Cassettiera a 5 cassetti (1 H 125 mm; 4 H 150 mm)
Closet with 5 drawers (1 H 125 mm; 4 H 150 mm) |
Armoires à 5 tiroirs (1 H 125 mm; 4 H 150 mm)

Suddivisione interna cassetti
drawers inside division | kit pour la subdivision interne des tiroirs



4 sponde perimetrali asolate, 1 divisorio fessurato longitudinale 2 divisori lisci trasversali.
With 4 sides including slotted perimeter holes, 1 lengthwise slotted drawer divider, and 2 smooth cross-section partitions. |
Avec 4 rebords périmètraux perforés, 1 diviseur fissuré longitudinal et 2 diviseurs lisses transversaux.

KXL 125 01
per cassetti da 125 mm
for drawer h 125 mm
pour tiroir h 125 mm
KXL 150 01
per cassetti da 150 mm
for drawer h 150 mm
pour tiroir h 150 mm



4 sponde perimetrali asolate 2 divisori fessurati longitudinali, 6 divisori lisci trasversali.
With 4 sides including slotted perimeter holes, 2 lengthwise slotted drawer dividers, and 6 smooth cross-section partitions. |
Avec 4 rebords périmètraux perforés, 2 séparation rainurés longitudinaux et 6 séparations lisses transversaux.

KXL 125 02
per cassetti da 125 mm
for drawer h 125 mm
pour tiroir h 125 mm
KXL 150 02
per cassetti da 150 mm
for drawer h 150 mm
pour tiroir h 150 mm

Armadi

Closets | Armoires

MG208 BA
l. 1000 / p. 400 / h. 2000
Armadio ad ante con serratura ad asta, 4 ripiani regolabili zincati.
Closet with doors and lock with bar, 4 adjustable zinc-coated shelves | Armoire avec volets et serrure avec tige, 4 plans réglables galvanisés.

• Portata per ripiano 65 kg
Shelf load capacity: 65 kg | Charge pour étagère: 65 kg |

MG203 BA
l. 1000 / p. 400 / h. 1000
Armadio ad ante con serratura ad asta, 2 ripiani regolabili zincati.
Closet with doors and lock with bar, 2 adjustable zinc-coated shelves| Armoire avec volets et serrure avec tige, 2 plans réglables galvanisés.

• Portata per ripiano 65 kg
Shelf load capacity: 65 kg | Charge pour étagère: 65 kg |