



Banchi da lavoro serie MG

Workbenches MG production | Etablis série MG

Banchi da lavoro serie MG

Workbenches MG production | *Etablis série MG*

COLORE *color* | *couleur*

standard	Blu RAL 5015		a richiesta <i>on request</i> <i>sur commande</i>	Grigio RAL 7035	
----------	--------------	---	--	-----------------	---

I Banchi da Lavoro sono fra gli articoli storici nella produzione MG. Da sempre rispondenti alle caratteristiche di robustezza e versatilità, oggi vedono ampliata la gamma della loro offerta con l'introduzione di nuovi modelli, nuovi piani di lavoro ed accessori. I Banchi da lavoro della serie MG sono costruiti con una struttura particolarmente robusta, costituita da scatolari metallici di varie sezioni, di gambe provviste di piastre per il fissaggio a terra, di telaio perimetrale rinforzato posto sotto il piano di lavoro e provvisto di inserti per l'alloggiamento delle cassettiere. I piani di lavoro sono disponibili in due versioni: in lamiera spessore mm 3, in legno multistrato di faggio, spessore mm 35. I banchi possono essere accessoriati con kit elettrici, pneumatici e pannelli portattrezzi. Progettati per valorizzarne la versatilità, sono forniti sia nella versione:

- Monoblocco: banchi con struttura già montata e saldata
- Componibile: banchi, forniti in componenti da assemblare mediante bulloni, offrono la stessa robustezza dei banchi monoblocco facilitandone il trasporto e lo stoccaggio.

Workbenches are historical products in M.G. production. They have always met the characteristics of sturdiness and versatility, and today their range is widened because of the introduction of new models, new work tops and optional. M.G. Workbenches have a special sturdy structure, made of metal profile with various sections, legs equipped with ground fastening plates, strengthened outside frame, which is placed under work surface and provided with holes for the housing of chests of drawers. Work tops are available in two versions: metal surfaces 3 mm thick and beech multilayer 35 mm thick. Work tops can be equipped with electric, pneumatic kit and tool-holder panels. Designed for versatility they are produced monobloc and modular. Monobloc version: top with assembled and welded structure. Modular tops: components to assemble by means of bolts. They offer the same sturdiness as the monobloc ones and make the transport and storage easier.

Les établis sont les produits historiques de M.G. Depuis toujours ils sont solides et universels, aujourd'hui la gamme des établis s'est enrichie grâce à des nouveaux modèles, nouveaux plateaux de travail et nouveaux outillages. Les établis de la série MG ont une structure particulièrement solide, composée par des éléments métalliques de différentes sections, de pieds équipés avec des plaques de fixation à terre, de châssis périmètre renforcé placé sous le plateau de travail et percé pour le logement des caissons-tiroirs. Les plateaux sont en deux versions: En métal – épaisseur 3 mm. En bois – multiplis de hêtre, épaisseur 35 mm. Les établis peuvent être équipés avec Prêt-à-monter électrique, pneumatique, et panneaux porte outillage. Les établis sont projetés en fonction de leur flexibilité, ils sont produits en version monobloc – établis assemblés et éléments soudés – et à éléments – à monter à moyen de boulons. Les établis à éléments sont ainsi robustes que ceux monoblocs, leur transport et stockage est plus simple.



Cassettiere per banchi da lavoro serie MG

Chests of drawers for workbenches line MG | Caissons-tiroirs pour etablis de travail MG

I banchi da lavoro serie MG sono dotati di tre tipologie di cassettiere, che vengono applicate, mediante bulloni, alla struttura in tubolare.

I cassetti scorrono su guide con cuscinetti ad estrazione totale ed hanno una portata di 60 kg.

Serratura a chiusura simultanea dei cassetti.

MG workbenches can be equipped with three different kind of chest of drawers which are bolt-fastened to the tubular structure.


The drawers slide on bearing guides and are equipped with a lock that allows to close all the drawers simultaneously.

Total extraction drawers with load capacity 60 kg

Les établis MG peuvent avoir 03 caisson à tiroirs, qui sont montés, en utilisant des boulons, sur la structure tubulaire.

Les tiroirs roulent sur de glissières à billes, ouverture totale, charge 60kg.

Serrure simultanée des tiroirs.



CASSETTIERE *chests of drawer / caissons-tiroirs*

	articolo		larghezza mm	profondità mm	altezza mm
	MG116	A Cassettiera ad 1 cassetto <i>Chest of drawers with 1 drawer Caissons-tiroirs avec 1 tiroir</i>	505	620	224
	MG117	B Cassettiera a 3 cassetti <i>Chest of drawers with 3 drawers Caissons-tiroirs avec 3 tiroirs</i>	505	620	600
	MG118	C Cassettiera ad 1 cassetto ed 1 vano con anta e pianetto interno rimovibile. <i>Chest of drawers with 1 drawer and 1 opening with door and removable inside shelf. Caissons-tiroirs avec 1 tiroirs et 1 embrasure avec volet et petite étagère interne amovible.</i>	505	620	600

Esempio di composizione *Exemple of assembling / Exemple de composition*

In ogni banco si possono inserire varie combinazioni di cassettiere. In fase di ordine, per comporre il codice del prodotto, è sufficiente unire al codice della struttura vuota del banco, le lettere identificative del tipo di cassettiere scelte, come da schema.

Es. Banco monoblocco da mm. 2000 con piano lamiera (MG 103) con 1 cassettiere MG 116 (A), 1 cassettiere MG 117 (B), ed 1 cassettiere MG 118 (C), avrà il codice: **MG 103/ABC**

Each MG bench can be equipped with a combination of chests of drawers. To select the product correctly it is sufficient to specify the letter referred to the selected chest(s) of drawers (A,B,C), right after the numerical code of the bench.

*E.g.: 2000 mm monobloc bench with sheet metal top (MG103) with 1 drawer MG116 (A), 1 chest of drawers MG117 (B) and 1 chest of drawers MG118 (C) will have the code: **MG 103/ABC***

Pour chaque établi il y a la possibilité d'avoir différentes compositions des tiroirs. A la commande pour composer le code de l'article, est suffisant mettre le code de l'établi suivi par lettre identificatrice des tiroirs (comme dessus).

*Ex. établi monobloc mm 2000 plateau en tôle (MG103) avec tiroir MG116 (A), 03 caisson a tiroirs MG117 (B) et caisson porte e tiroir MG118 (C), le code finale est: **MG 103/ABC***

Accessori per banchi da lavoro serie MG

Optionals for workbenches line MG | Accessoires pour etablis de travail MG

I banchi da lavoro sono predisposti per essere accessoriati con molti componen-
ti. Oltre a vari tipi di pannelli e mobiletti
portattrezzi, indicati nelle altre sezioni del
catalogo, indichiamo qui di seguito alcuni
accessori da applicare alla struttura.

*The workbenches are prepared to be equipped
with many elements. Beside various panels
and tool-holder furniture, indicated in this
catalogue, here follow some optionals to assem-
ble on the structure.*

*Les établis sont projetés pour être équipés avec
plusieurs accessoires. En outre de différents
panneaux et éléments porte outillage indiqués
dans les autres sections du catalogue, ci- joint
vous pouvez trouver des accessoires à fixer à la
structure.*

	articolo	dotazione elettrica	dotazione pneumatica	larghezza mm	profondità mm	altezza mm
	KEP 02	• 1 interruttore magnetotermico tipo C 6KA 2P 16A 230V • 1 interruttore magnetotermico tipo C 6KA 3P 16A 400V • 2 prese 2P+T 16A 220V • 1 presa 3P+T 16A 380V • 1 magneto thermic switches type C6KA2P16A230V • 1 magneto thermic switch type C6KA3P 16A400V • 2 plugs 2P+T 16A220V • 1 plug 3P+T 16A380V • 1 interrupteur magneto thermique type C 6KA 2P 16A 230V • 1 interrupteur magneto thermique type C6KA3P 16A400V • 2 prises 2P+T 16A 220V • 1 prise 3P+T 16A 380V	riduttore di pressione con manometro e 2 prese rapide <i>pressure reducer with gauge and 2 quick plugs</i> <i>réducteur de pression avec manomètre et 2 prises rapides</i>	110	56	600
	KEP 03	• 2 interruttori magnetotermici tipo C 6KA 2P 16A 230V • 1 presa 10/16A ita/ted 220V • 2 prese 2P+T 16A 220V • 2 magneto thermic switches type C6KA2P 16A230V • 1 plug 10/16A it/de 220 • 2 plugs 2P+T 16A220V • 2 interrupteurs magneto thermiques type C 6KA 2P 16A 230V • 1 prise 10/16A it/al 220V • 1 prise 2P+T 16A 220V • 1 prise 3P+T 16A 220V	riduttore di pressione con manometro e 2 prese rapide <i>pressure reducer with gauge and 2 quick plugs</i> <i>réducteur de pression avec manomètre et 2 prises rapides</i>	110	56	600
	KEP 04	Riduttore di pressione con manometro e 2 prese rapide <i>Pressure reducer with gauge and 2 quick plugs</i> <i>Réducteur de pression avec manomètre et 2 prises rapides</i>	—	68	43	153


		articolo	larghezza mm	profondità mm
	Copertura in lamiera d'acciaio rivestita in gomma antiolio per piani in legno. Su richiesta si possono fornire rivestimenti in lamiera rivestita in gomma antiolio per piani di lavoro in lamiera <i>Rubberized oil-proof steel sheet cover for wooden worktops. Available on request for sheet steel tops too.</i> <i>Couvertures en tôle caoutchoutées résistants à l'huile pour plateaux en bois. Sur demande aussi pour les plateaux en tôle</i>	MG 191	1000	700
		MG 192	1500	700
		MG 193	2000	700
		MG 194	2500	700
	Rivestimento in lamiera zincata per piani di lavoro in legno <i>Covered with galvanised sheet for wood work tops</i> <i>Revêtement en tôle galvanisée pour plateau de travail en bois</i>	MG 171	1000	700
		MG 172	1500	700
		MG 173	2000	700
		MG 174	2500	700




MG 101

Banchi monoblocco con piano in lamiera


Monobloc benches with sheet top | *Etablis monobloc avec plateau en tôle*




● **MG 101**
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs




● **MG 101/B**
Banco dotato di 1 cassettera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson a 3 tiroirs MG 117



● **MG 101/A**
Banco dotato di 1 cassettera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116



● **MG 101/C**
Banco dotato di 1 cassettera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118



DIMENSIONI BANCO *bench dimensions* / *dimensions établi*


(L) larghezza 1000 mm	(P) profondità 700 mm	(H) altezza 890 mm
---------------------------------	---------------------------------	------------------------------

PORTATA *Load capacity* / *Charge* 1200 kg

MG 102

Banchi monoblocco con piano in lamiera

Monobloc benches with sheet top | *Etablis monobloc avec plateau en tôle*



DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza 1500 mm	(P) profondità 700 mm	(H) altezza 890 mm
--------------------------	--------------------------	-----------------------

PORTATA *Load capacity / Charge* 800 kg



● **MG 102**
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs



● **MG 102/A**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116




● **MG 102/B**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson MG 117




● **MG 102/C**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118



● **MG 102/AA**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 |
Etabli avec 2 tiroirs MG 116




● **MG 102/AB**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 117
*Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 117* | *Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
caisson a tiroirs MG 117*



● **MG 102/AC**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 118
*Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 118* | *Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
1 caisson tiroir MG 118*



● **MG 102/BB**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 |
Etabli avec 2 caissons MG 117



● **MG 102/BC**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
e 1 cassettiera MG 118
*Bench with 1 chest of drawers MG 117 and
1 MG 118* | *Etabli avec 1 caisson MG 117
et 1 caisson MG 118*




● **MG 102/CC**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 |
Etabli avec 2 caissons MG 118

MG 103

Banchi monoblocco con piano in lamiera


Monobloc benches with sheet top | *Etablis monobloc avec plateau en tôle*




DIMENSIONI BANCO *bench dimensions* / *dimensions établi*

(L) larghezza 2000 mm	(P) profondità 700 mm	(H) altezza 890 mm
--------------------------	--------------------------	-----------------------


PORTATA *Load capacity* / *Charge* 500 kg




● **MG 103**
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs




● **MG 103/A**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116




● **MG 103/B**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson MG 117




● **MG 103/C**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118




● **MG 103/AA**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 |
Etabli avec 2 tiroirs MG 116




● **MG 103/AB**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 117
*Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 117* | *Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
caisson MG 117*




● **MG 103/AC**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 118
*Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 118* | *Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
caisson MG 118*




● **MG 103/BB**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 |
Etabli avec 2 caissons MG 117




● **MG 103/BC**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
e 1 cassettiera MG 118
*Bench with 1 chest of drawers MG 117 and
1 MG 118* | *Etabli avec caisson MG 117 et
1 caisson MG 118*



● **MG 103/CC**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 |
Etabli avec 2 caissons MG 118



● **MG 103/AAA**
Banco dotato di 3 cassettiere MG 116
Bench with 3 chests of drawers MG 116 |
Etabli avec 3 tiroirs MG 116




● **MG 103/ABA**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
e 1 cassettiera MG 117
*Bench with 2 chests of drawers MG 116
and 1 MG 117* | *Etabli avec 2 tiroirs MG
116 et caisson MG 117*

MG 104

Banchi monoblocco con piano in lamiera


Monobloc benches with sheet top | Etablis monobloc avec plateau en tôle




DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza 2500 mm	(P) profondità 700 mm	(H) altezza 890 mm
--------------------------	--------------------------	-----------------------


PORTATA *Load capacity / Charge* 1600 kg




● **MG 104**
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs




● **MG 104/A**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116




● **MG 104/B**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson MG 117




● **MG 104/C**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118




● **MG 104/AA**
Banco dotato di 2 cassetiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 |
Etabli avec 2 tiroirs MG 116




● **MG 104/AB**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 116
e 1 cassetiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 117 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
caisson MG 117




● **MG 104/AC**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 116
e 1 cassetiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 118 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
caisson MG 118



● **MG 104/BB**
Banco dotato di 2 cassetiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 |
Etabli avec 2 caissons MG 117



● **MG 104/BC**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 117
e 1 cassetiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and
1 MG 118 | Etabli avec caisson MG 117 et
caisson MG 118




● **MG 104/CC**
Banco dotato di 2 cassetiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 |
Etabli avec 2 caissons MG 118

MG 105

Banchi monoblocco con piano in legno

Monobloc benches with top made of wood | Etablis monobloc avec plateau en bois



● **MG 105**
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs




● **MG 105/A**
Banco dotato di 1 cassettera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116



● **MG 105/B**
Banco dotato di 1 cassettera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson MG 117



● **MG 105/C**
Banco dotato di 1 cassettera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118



DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza 1000 mm	(P) profondità 700 mm	(H) altezza 885 mm
--------------------------	--------------------------	-----------------------

PORTATA *Load capacity / Charge* 1200 kg

MG 106

Banchi monoblocco con piano in legno


Monobloc benches with top made of wood | Etablis monobloc avec plateau en bois



● **MG 106**
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs

● **MG 106/A**
Banco dotato di 1 cassettera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116


● **MG 106/B**
Banco dotato di 1 cassettera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson MG 117



● **MG 106/C**
Banco dotato di 1 cassettera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118

● **MG 106/AA**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 |
Etabli avec 2 tiroirs MG 116

● **MG 106/AB**
Banco dotato di 1 cassettera MG 116
e 1 cassettera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 117 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
caisson MG 117




● **MG 106/AC**
Banco dotato di 1 cassettera MG 116
e 1 cassettera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 118 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
caisson MG 118

● **MG 106/BB**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 |
Etabli avec 2 caissons MG 117

● **MG 106/BC**
Banco dotato di 1 cassettera MG 117
e 1 cassettera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and
1 MG 118 | Etabli avec caisson MG 117 et
caisson MG 118



● **MG 106/CC**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 |
Etabli avec 2 caissons MG 118



DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*


(L) larghezza 1500 mm	(P) profondità 700 mm	(H) altezza 885 mm
--------------------------	--------------------------	-----------------------

PORTATA *Load capacity / Charge* 800 kg

MG 107

Banchi monoblocco con piano in legno

Monobloc benches with top made of wood | Etablis monobloc avec plateau en bois




DIMENSIONI BANCO bench dimensions / dimensions établi

(L) larghezza 2000 mm	(P) profondità 700 mm	(H) altezza 885 mm
--------------------------	--------------------------	-----------------------


PORTATA Load capacity / Charge 500 kg




● **MG 107**
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs




● **MG 107/A**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116




● **MG 107/B**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson MG 117




● **MG 107/C**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118




● **MG 107/AA**
Banco dotato di 2 cassetiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 |
Etabli avec 2 tiroirs MG 116




● **MG 107/AB**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 116
e 1 cassetiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 117 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
caisson MG 117




● **MG 107/AC**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 116
e 1 cassetiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 118 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
caisson MG 118




● **MG 107/BB**
Banco dotato di 2 cassetiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 |
Etabli avec 2 caissons MG 117




● **MG 107/BC**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 117
e 1 cassetiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and
1 MG 118 | Etabli avec caisson MG 117 et
caisson MG 118



● **MG 107/CC**
Banco dotato di 2 cassetiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 |
Etabli avec 2 caissons MG 118



● **MG 107/AAA**
Banco dotato di 3 cassetiere MG 116
Bench with 3 chests of drawers MG 116 |
Etabli avec 3 tiroirs MG 116




● **MG 107/ABA**
Banco dotato di 2 cassetiere MG 116
e 1 cassetiera MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 116
and 1 MG 117 | Etabli avec 2 tiroirs MG
116 et 1 caisson MG 117

MG 108

Banchi monoblocco con piano in legno

Monobloc benches with top made of wood | Etablis monobloc avec plateau en bois




DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza 2500 mm	(P) profondità 700 mm	(H) altezza 885 mm
--------------------------	--------------------------	-----------------------


PORTATA *Load capacity / Charge* 1600 kg




● **MG 108**
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs




● **MG 108/A**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116




● **MG 108/B**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson MG 117




● **MG 108/C**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118



● **MG 108/AA**
Banco dotato di 2 cassetiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 |
Etabli avec 2 tiroirs MG 116




● **MG 108/AB**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 116
e 1 cassetiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 117 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
caisson MG 117




● **MG 108/AC**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 116
e 1 cassetiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 118 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
caisson MG 118



● **MG 108/BB**
Banco dotato di 2 cassetiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 |
Etabli avec 2 caissons MG 117



● **MG 108/BC**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 117
e 1 cassetiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and
1 MG 118 | Etabli avec caisson MG 117 et
caisson MG 118




● **MG 108/CC**
Banco dotato di 2 cassetiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 |
Etabli avec 2 caissons MG 118

MG 142

Banco su ruote con piano in legno

Benches on wheels with top made of wood | Etablis sur roues avec plateau en bois



DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza 1000 mm	(P) profondità 700 mm	(H) altezza 905 mm
--------------------------	--------------------------	-----------------------

PORTATA *Load capacity / Charge* 450 kg

RUOTE *wheels / roues*

Ø 150 mm



● **MG 142**
Banco con ruote ø 150 mm,
(2 fisse e 2 girevoli con freno)
*Bench on wheels Ø150 mm (2 rigid and
2 swivel casters) | Etabli avec roues diam.
150mm (2 fixes et 2 pivotants avec frein)*



● **MG 142/B**
Banco con ruote ø 150 mm, (2 fisse e 2
girevoli con freno) dotato di 1 cassettera
MG 117
*Bench on wheels Ø 150 mm (2 rigid and
2 swivel casters) equipped with 1 chest of
drawers MG 117 | Etabli avec roues diam.
150mm (2 fixes et 2 pivotants avec frein)
avec un caisson MG 117*



● **MG 142/A**
Banco con ruote ø 150 mm, (2 fisse e 2
girevoli con freno) dotato di 1 cassettera
MG 116
*Bench on wheels Ø 150 mm (2 rigid and
2 swivel casters) equipped with 1 chest of
drawers MG 116 | Etabli avec roues diam.
150mm (2 fixes et 2 pivotants avec frein)
avec un tiroir MG 116*



● **MG 142/C**
Banco con ruote ø 150 mm, (2 fisse e 2
girevoli con freno) dotato di 1 cassettera
MG 118
*Bench on wheels Ø 150 mm (2 rigid and
2 swivel casters) equipped with 1 chest of
drawers MG 118 | Etabli avec roues diam.
150mm (2 fixes et 2 pivotants avec frein)
avec un caisson MG 118*



Banchi monoblocco pannellati

Monobloc benches equipped with panels | *Etablis monobloc avec panneaux*

COLORE *color* | *couleur*

standard	Blu RAL 5015
----------	--------------



● **MG109**
Banco con 2 cassetti e vano con ante. Piano di lavoro in lamiera
Bench equipped with 2 drawers and opening with doors. Work top made of sheet. | *Etablis avec 2 tiroirs et embrasure avec volet* Plateau de travail en tôle.
l. 1000 / p. 700 / h. 890 / portata 2000 kg



● **MG112**
Banco con 2 cassetti e vano laterale e inferiore chiuso da ante, piano in lamiera
Bench equipped with 2 drawers and side and lower opening closed with doors, top made of sheet. | *Etablis avec 2 tiroirs et embrasure latérale et inférieure fermé par volets, plateau en tôle.*
l. 1000 / p. 700 / h. 890 / portata 2000 kg



● **MG112/D**
Banco con 4 cassetti, 2 vani laterali e 2 vani inferiori chiusi da ante, piano in lamiera
Bench equipped with 4 drawers, 2 side openings and 2 lower openings closed with doors, top made of sheet. | *Etablis avec 4 tiroirs, 2 embrasures latérales et 2 embrasures inférieures fermées par volets. Plateau en tôle.*
l. 2000 / p. 700 / h. 890 / portata 1500 kg



● **MG109/L**
Banco MG109 con piano di lavoro in legno
Bench MG109 with work top made of wood | *Etablis MG109 avec plateau de travail en bois*
l. 1000 / p. 700 / h. 885 / portata 2000 kg



● **MG112/L**
Banco MG112 con piano di lavoro in legno
Bench MG112 with work top made of wood | *Etablis MG112 avec plateau de travail en bois*
l. 1000 / p. 700 / h. 885 / portata 2000 kg



● **MG112/DL**
Banco MG112/D con piano di lavoro in legno
Bench MG112/D with work top made of wood | *Etablis MG112/D avec plateau de travail en bois*
l. 2000 / p. 700 / h. 885 / portata 1500 kg



Banchi da lavoro componibili serie MG

Modular workbenches model MG | Etablis à éléments série MG



COLORE *color* | *couleur*

standard	Blu RAL 5015	a richiesta <i>on request</i> <i>sur commande</i>	Grigio RAL 7035
----------	--------------	--	-----------------

La serie MG dei banchi da lavoro è disponibile anche nella versione componibile. Una versione realizzata per facilitare il trasporto e lo stoccaggio dei banchi, mantenendone inalterata la solidità. La struttura è realizzata in acciaio scattolato. L'assemblaggio dei componenti, di estrema semplicità, avviene mediante bulloni. I banchi componibili sono predisposti per l'inserimento degli stessi piani di lavoro, cassettiere ed accessori della versione monoblocco.

Workbenches MG production is also available in modular version. This version is designed to make the transport and storage of the benches easier, and to keep unchanged their sturdiness. The structure is made of steel. The assembling of the units, very easy, is carried out by means of bolts. Modular benches are prepared for the assembling of the same work tops, chests of drawers and optional in monobloc version.

La série MG des établis est disponible aussi dans la version à en kit. Une version réalisée pour faciliter le transport et le stockage des établis en gardant inchangée leur solidité. La structure est réalisée en acier. Le montage des éléments, très simple, est effectué par des boulons. Les établis en kit sont préparés pour le montage des mêmes plans de travail, chifonniers et accessoires de la version monobloc.



Esempio di composizione *Exemple of assembling* / *Exemple de composition*

Per comporre il codice dei banchi da lavoro componibili si ripete la stessa procedura utilizzata nei banchi monoblocco aggiungendo la lettera “S” al codice articolo. Es. Banco componibile da mm. 2000 con piano lamiera (MG 103S) con 2 cassettiere MG 116 (A) ed 1 cassetiera MG 117 (B) avrà il codice **MG103S/ABA**.

*To indicate the code of modular workbenches you have to follow the same procedure used for monobloc benches and add an “S” to the code of the product. E.g. Modular bench 2000 mm with top made of sheet (MG 103S) with 2 drawers MG 116 (A) and 1 drawer MG 117 (B) has the code **MG103S/ABA**.*

*Pour composer le code des établis à éléments il faut répéter la même procédure des établis monobloc, en ajoutant la lettre «S» au code du produit. Ex. Etablis à éléments de 2000 mm avec plan en tôle (MG 103S) avec 2 tiroirs MG 116 (A) et 1 tiroir MG 117 (B) a le code **MG103S/ABA**.*


CASSETTIERE *chests of drawer* / *caissons-tiroirs*

	articolo		larghezza mm	profondità mm	altezza mm
	MG116	A Cassettiera ad 1 cassetto <i>Chest of drawers with 1 drawer</i> <i>Caissons-tiroirs avec 1 tiroir</i>	505	620	224
	MG117	Cassettiera a 3 cassetti <i>Chest of drawers with 3 drawers</i> <i>Caissons-tiroirs avec 3 tiroirs</i>	505	620	600
	MG118	Cassettiera ad 1 cassetto ed 1 vano con anta e pianetto interno rimovibile. <i>Chest of drawers with 1 drawer and 1 opening with door and removable inside shelf.</i> <i>Caissons-tiroirs avec 1 tiroirs et 1 embrasure avec volet et petite étagère interne amovible.</i>	505	620	600


MG 101S

Banchi componibili con piano in lamiera


Modular benches with top made of sheet | *Etablis à élément avec plateau en tôle*




● **MG 101S**
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs




● **MG 101S/B**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson MG 117



● **MG 101S/A**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116



● **MG 101S/C**
Banco dotato di 1 cassetiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118



DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*


(L) larghezza 1000 mm	(P) profondità 700 mm	(H) altezza 890 mm
--------------------------	--------------------------	-----------------------

PORTATA *Load capacity / Charge* 1200 kg

MG 102S

Banchi componibili con piano in lamiera

Modular benches with top made of sheet | *Etablis à élément avec plateau en tôle*



DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza 1500 mm	(P) profondità 700 mm	(H) altezza 890 mm
--------------------------	--------------------------	-----------------------

PORTATA *Load capacity / Charge* 800 kg



● **MG 102S**
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs



● **MG 102STR**
Banco con traversa poggiapiedi
Bench with footrest crossbar |
Etabli avec barre repose pieds



● **MG 102S/A**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116




● **MG 102S/B**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson MG 117




● **MG 102S/C**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118



● **MG 102S/AA**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 |
Etabli avec 2 tiroirs MG 116




● **MG 102S/AB**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 117
*Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 117* | *Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
caisson MG 117*



● **MG 102S/AC**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 118
*Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 118* | *Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
caisson MG 118*



● **MG 102S/BB**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 |
Etabli avec 2 caissons MG 117



● **MG 102S/BC**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
e 1 cassettiera MG 118
*Bench with 1 chest of drawers MG 117 and
1 MG 118* | *Etabli avec caisson MG 117 et
caisson MG 118*



● **MG 102S/CC**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 |
Etabli avec 2 caissons MG 118


MG 103S

Banchi componibili con piano in lamiera

Modular benches with top made of sheet | *Etablis à élément avec plateau en tôle*




● **MG 103STR/A**
Banco dotato di 1 cassettera MG 116 e traversa poggiapiedi.
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and footrest crossbar | *Etabli avec un tiroir MG 116 et une barre repose pieds*




DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza 2000 mm	(P) profondità 700 mm	(H) altezza 890 mm
---------------------------------	---------------------------------	------------------------------


PORTATA *Load capacity / Charge* 500 kg




● **MG 103S**
Banco senza cassetti
Bench without drawers | *Etablis sans tiroirs*




● **MG 103S/A**
Banco dotato di 1 cassettera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 | *Etabli avec un tiroir MG 116*




● **MG 103S/B**
Banco dotato di 1 cassettera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 | *Etabli avec un caisson MG 117*




● **MG 103S/C**
Banco dotato di 1 cassettera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 | *Etabli avec un caisson MG 118*




● **MG 103S/AA**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 | *Etabli avec 2 tiroirs MG 116*




● **MG 103S/AB**
Banco dotato di 1 cassettera MG 116 e 1 cassettera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 117 | *Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 117*




● **MG 103S/AC**
Banco dotato di 1 cassettera MG 116 e 1 cassettera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 118 | *Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 118*




● **MG 103S/BB**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 | *Etabli avec 2 caissons a 3 tiroirs MG 117*




● **MG 103S/BC**
Banco dotato di 1 cassettera MG 117 e 1 cassettera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and 1 MG 118 | *Etabli avec 1 caisson a 3 tiroirs MG 117 et caisson MG 118*



● **MG 103S/CC**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 | *Etabli avec 2 caissons MG 118*



● **MG 103S/AAA**
Banco dotato di 3 cassettiere MG 116
Bench with 3 chests of drawers MG 116 | *Etabli avec 3 tiroirs MG 116*




● **MG 103S/ABA**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116 e 1 cassettera MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 116 and 1 MG 117 | *Etabli avec 2 tiroirs MG 116 et caisson MG 117*

MG 105S

Banchi componibili con piano in legno

Modular benches with top made of wood | *Etablis à élément avec plateau en bois*



● **MG 105S**
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs




● **MG 105S/A**
Banco dotato di 1 cassettera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116



● **MG 105S/B**
Banco dotato di 1 cassettera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson MG 117



● **MG 105S/C**
Banco dotato di 1 cassettera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118



DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*


(L) larghezza 1000 mm	(P) profondità 700 mm	(H) altezza 885 mm
---------------------------------	---------------------------------	------------------------------

PORTATA *Load capacity / Charge* 1200 kg

MG 106S

Banchi componibili con piano in legno

Modular benches with top made of wood | *Etablis à élément avec plateau en bois*



DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza 1500 mm	(P) profondità 700 mm	(H) altezza 885 mm
--------------------------	--------------------------	-----------------------

PORTATA *Load capacity / Charge* 800 kg



● **MG 106S**
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs




● **MG 106STR**
Banco dotato di traversa poggiapiedi
Bench with footrest crossbar |
Etabli avec barre repose pieds




● **MG 106S/A**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116




● **MG 106S/B**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson MG 117




● **MG 106S/C**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118



● **MG 106S/AA**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 |
Etabli avec 2 tiroirs MG 116



● **MG 106S/AB**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 117
*Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 117* | *Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
caisson MG 117*



● **MG 106S/AC**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 118
*Bench with 1 chest of drawers MG 116 and
1 MG 118* | *Etabli avec 1 tiroir MG 116 et
caisson MG 118*



● **MG 106S/BB**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 |
Etabli avec 2 caissons MG 117



● **MG 106S/BC**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
e 1 cassettiera MG 118
*Bench with 1 chest of drawers MG 117 and
1 MG 118* | *Etabli avec 1 caisson MG 117
et 1 caisson MG 118*




● **MG 106S/CC**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 |
Etabli avec 2 caissons MG 118


MG 107S

Banchi componibili con piano in legno

Modular benches with top made of wood | *Etablis à élément avec plateau en bois*



● **MG 107S/BC**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117 e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and 1 MG 118 |
Etabli avec 1 caisson a 3 tiroirs MG 117 et 1 caisson MG 118



DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza 2000 mm	(P) profondità 700 mm	(H) altezza 885 mm
---------------------------------	---------------------------------	------------------------------


PORTATA *Load capacity / Charge* 500 kg




● **MG 107S**
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs




● **MG 107STR**
Banco dotato di traversa poggiapiedi
Bench with footrest crossbar |
Etabli avec barre repose pieds




● **MG 107S/A**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116




● **MG 107S/B**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson MG 117




● **MG 107S/C**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118




● **MG 107S/AA**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 |
Etabli avec 2 tiroirs MG 116




● **MG 107S/AB**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116 e 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 117 |
Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 117




● **MG 107S/AC**
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116 e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 118 |
Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 118




● **MG 107S/BB**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 |
Etabli avec 2 caissons MG 117



● **MG 107S/CC**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 |
Etabli avec 2 caissons MG 118



● **MG 107S/AAA**
Banco dotato di 3 cassettiere MG 116
Bench with 3 chests of drawers MG 116 |
Etabli avec 3 tiroirs MG 116



● **MG 107S/ABA**
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116 e 1 cassettiera MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 116 and 1 MG 117 |
Etabli avec 2 tiroirs MG 116 et 1 caisson MG 117

Tavoli da imballaggio

Packing benches | *Tables d'emballage*

COLORE TAVOLI E CASSETTI

Color for tables and drawers | *Couleur tables et tiroirs*

standard	Grigio RAL 7035	
----------	-----------------	--

COLORE PARETE ATTREZZATA

Color for equipped walls | *Couleur spanneaux équipés*

standard	Blu RAL 5015	
----------	--------------	--

Una linea di tavoli componibili, progettati per l'utilizzo in magazzini, reparti imballaggio/spedizioni, laboratori.

Costruiti con una robusta struttura metallica, forniti in due versioni:

- **Piano di lavoro regolabile in altezza** da mm 783 a mm 1153 tramite gambe telescopiche
- **Piano di lavoro ad altezza fissa mm 878** con gambe non telescopiche

Piano di lavoro in legno nobilitato. Possibilità di attrezzare e personalizzare il tavolo con numerosi accessori.

Nella parte inferiore con:

- Cassetti
- Barre portarotoli (diametro massimo rotolo mm 600)
- Barre poggiapiedi

Nella parte superiore con:

- Mensole portacartoni
- Mensole ad inclinazione variabile
- Pannelli portattrezzi, forati o con asole
- Taglierina

A line of modular tables designed for warehouses, shipping/packing depts., and laboratories.

They are constructed with a sturdy metal structure, and come available in two versions:

- **Worktop with an adjustable height** of 783 mm to 1153 mm, through telescopic legs
- **Worktop with a fixed height of 878 mm** with non-telescopic legs.

Worktop with a laminated wood surface. Possibility of equipping and personalizing the table with numerous accessories.

The lower area includes:

- Drawers
- Roll holder (maximum roll size 600 mm)
- Footrest crossbar

The upper area includes:

- Shelves for storing boxes
- Shelves with a variable angle
- Tool-holder panels, perforated or with slotted holes
- A cutter

Une ligne de tables modulables, conçues pour une utilisation dans les entrepôts, rayons emballage/envois, laboratoires.

Construites avec un châssis robuste en métal, fournies en deux versions:

- **Plan de travail réglable en hauteur** de 783 mm à 1153 mm, avec des pieds télescopiques
- **Plan de travail de hauteur fixe 878 mm** avec des pieds non télescopiques.

Plan de travail en bois contreplaqué. Possibilité d'équiper et de personnaliser la table avec de nombreux accessoires.

Dans la partie inférieure avec:

- Tiroirs
- Barres porte-rouleaux (diamètre maximum du rouleau mm 600)
- Barres repose-pieds

Dans la partie supérieure avec:

- Étagères porte-cartons
- Étagères à inclinaison variable
- Panneaux porte-outils, perforés
- Coupoir

PORTATA *Load capacity / Charge* 500 kg



- **MG110 O1** l. 1500 / p. 800 / h. da 783 a 1153
MG111 O1 l. 2000 / p. 800 / h. da 783 a 1153
 Tavolo con porta rotolo
Workbench with roll holder | Etabli avec dérouler

Diametro massimo rotolo mm 600
 Roll maximum diameter 600 mm.
 Diamètre max du rouleau mm 600



- **MG110 TA** l. 1500 / p. 800 / h. da 783 a 1153
MG111 TA l. 2000 / p. 800 / h. da 783 a 1153
 Tavolo con traversa e cassetto MG116
Workbench with footrest crossbar and 1 drawer MG116 | Etabli avec barre repose-pieds et tiroir MG116



- **MG110 P** l. 1500 / p. 800 / h. da 783 a 1153
MG111 P l. 2000 / p. 800 / h. da 783 a 1153
 Tavolo con piano inferiore e gambe regolabili
Workbench with lower shelf and adjustable legs | Etabli avec plateau inférieure et piétements réglables

- **MG110 FP** l. 1500 / p. 800 / h. 878
MG111 FP l. 2000 / p. 800 / h. 878
 Tavolo con piano inferiore e gambe fisse
Workbench with lower shelf and non-telescopic legs | Etabli avec plateau inférieure et piétements fixes

- **MG110 T** l. 1500 / p. 800 / h. da 783 a 1153
MG111 T l. 2000 / p. 800 / h. da 783 a 1153
 Tavolo con traversa e gambe regolabili
Workbench with footrest bar and adjustable legs | Etabli avec barre repose-pieds et piétements fixes


- **MG110 FT** l. 1500 / p. 800 / h. 878
MG111 FT l. 2000 / p. 800 / h. 878
 Tavolo con traversa e gambe fisse
Workbench with footrest bar and non-telescopic legs | Etabli avec barre repose-pieds et piétements fixes

Componenti per banchi

Elements for benches | *Pièces détachées pour établis*



- **SAP15 A** l. 1500 / h. 328
Pannelli con asola
Slot-holed panel | *Panneau cranté*



- **SAP15** l. 1500 / h. 328
Pannelli con foro quadro
Square-holed panel | *Panneau trou carré*



- **SAM 03L**
Montante H 1000 mm
Upright H 1000 mm | *Montant H 1000 mm*




- **MG 116G** l. 505 / p. 620 / h. 224
Cassettiera ad 1 cassetto
Chest of drawers with 1 drawer | *Tiroir*



- **SAP 03**
Mensola con braccio snodabile e pannello con asole portacontenitori
Shelf with articulated arm and slotted panel for plastic containers | *Etagère avec bras réglable et panneau cranté pour positionner les conteneurs*



- **SATI 15**
Mensola superiore porta cartone con 8 separatori
Upper cardboard-holder shelf with 8 partitions | *Etagère porte-cartons avec 8 séparateurs.*
- **SATITA15**
Taglierina per tavolo da 1500 mm con luce di taglio di 1150 mm
Cutter for 1500 mm workbench cutter-blade length 1150 mm | *Coupeur pour établi emballage l. 1500 mm section coupante 1150 mm*



- **SAR 152** l. 1500 / p. 170
Mensola per banco
Shelf for workbench | *Etagère pour établi*

- **SAR 153** l. 1500 / p. 250
Mensola per banco
Shelf for workbench | *Etagère pour établi*

- **SATITA20**
Taglierina per tavolo da 2000 mm con luce di taglio di 1250 mm
Cutter for 2000 mm workbench cutter-blade length 1250 mm | *Coupeur pour établi emballage l. 2000 mm section coupante 1250 mm*



Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL

COLORE color | couleur

standard	Blu RAL 5015	a richiesta on request sur commande	Grigio RAL 7035
----------	--------------	--	-----------------

I banchi da lavoro della LINEA TOP (serie BL) sono le migliori soluzioni per chi desidera prodotti altamente professionali, ergonomici e di moderno design. Sono destinati ad industrie, laboratori, officine, scuole.

Come la tradizione MG impone, la struttura metallica ed i piani di lavoro offrono le migliori prestazioni di robustezza e qualità di materiali e finiture. Sono possibili numerose soluzioni e composizioni, grazie ad una vasta gamma di accessori, strutture e componenti modulari.

Tutto questo per rispondere alla fondamentale richiesta di personalizzare il posto di lavoro, per renderlo il più possibile comodo, organizzato, efficiente e vicino alle necessità dell'operatore. I Banchi da lavoro utilizzano le cassettiere della sezione 27 x 36 U.

The workbenches of the TOP LINE (BL series) are the best solution for a clientele requiring highly professional and ergonomic products with a modern design. They are destined for use in industrial facilities, laboratories, workshops, and schools.

In keeping with the MG tradition, the metallic structure and the worktops offer the very best properties of sturdiness, and includes quality materials and finishes. A number solutions and compositions are possible, thanks to a vast range of accessories, structures, and modular components.

All this replies to the fundamental need to personalize individual work areas, making them more comfortable, organized, efficient, and closer to the needs of the operator. The Workbenches use the drawer units from section 27x36 U.

Les établis de la ligne TOP (série BL) sont la meilleure solution pour ceux qui veulent des produits hautement professionnels, ergonomiques et au design moderne. Ils sont destinés aux industries, laboratoires, ateliers, écoles.


Comme la tradition MG, la structure métallique et les plans de travail offrent les meilleures performances de solidité et qualité des matériaux et des finitions. Il y a plusieurs solutions et compositions possibles, grâce à une large gamme d'accessoires, structures et composants modulables.

Tout cela pour répondre à la demande fondamentale de personnaliser le lieu de travail, pour le rendre le plus possible pratique, organisé, efficace et proche des besoins de l'opérateur. Le établis utilisent les armoires à tiroirs de la section 27x36 U.



Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL



PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%


Load capacity:
• 100 kg - 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85 %



piano inferiore in legno multistrato
lower surface made of multi-layer wood |
plan intérieur en bois multiplis

PI 150 1305 x 650 x 25 mm
PI 200 1805 x 650 x 25 mm



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établis
(L) larghezza 1500 / 2000 mm (P) profondità 800 mm (H) altezza 870 mm

PORTATA PIANO Worktop load capacity Charge étagère	(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
	1500 mm	750 kg	700 kg	500 kg	600 kg
	2000 mm	500 kg	400 kg	300 kg	350 kg

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
I banchi da lavoro con cassetti di portata 75 Kg. sono codificati sul listino prezzi con l'aggiunta della lettera "V"
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability. The codes of cabinets with drawers capacity 75 kg. are indicated in the price-list, adding letter "V" to code of the below items. | Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec glissières télescopique de charge 75 kg. Les codes des armoires à tiroirs avec 75 kg. sont dans le catalogue avec la lettre "V" à ajouter aux codes ci-dessous indiqués.

Con cassetteria **CB7010**

● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150** **BL 200**
Multistrato **ML 150** **ML 200**
Laminato **LA 150** **LA 200**
Urphen **UR 150** **UR 200**

Con cassetteria **CB7028**

● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 06** **BL 200 06**
Multistrato **ML 150 06** **ML 200 06**
Laminato **LA 150 06** **LA 200 06**
Urphen **UR 150 06** **UR 200 06**

Con cassetteria **CB7028**

● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 01** **BL 200 01**
Multistrato **ML 150 01** **ML 200 01**
Laminato **LA 150 01** **LA 200 01**
Urphen **UR 150 01** **UR 200 01**

Con cassetteria **CB7028**

● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 07** **BL 200 07**
Multistrato **ML 150 07** **ML 200 07**
Laminato **LA 150 07** **LA 200 07**
Urphen **UR 150 07** **UR 200 07**

Con cassetteria **CB7028**

● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 09** **BL 200 09**
Multistrato **ML 150 09** **ML 200 09**
Laminato **LA 150 09** **LA 200 09**
Urphen **UR 150 09** **UR 200 09**

Con cassetteria **CB7028**

● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 10** **BL 200 10**
Multistrato **ML 150 10** **ML 200 10**
Laminato **LA 150 10** **LA 200 10**
Urphen **UR 150 10** **UR 200 10**

Con cassetteria **CB7030**

● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 11** **BL 200 11**
Multistrato **ML 150 11** **ML 200 11**
Laminato **LA 150 11** **LA 200 11**
Urphen **UR 150 11** **UR 200 11**

Con cassetteria **CB7030**

● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 12** **BL 200 12**
Multistrato **ML 150 12** **ML 200 12**
Laminato **LA 150 12** **LA 200 12**
Urphen **UR 150 12** **UR 200 12**

Con cassetteria **CB7030**

● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 13** **BL 200 13**
Multistrato **ML 150 13** **ML 200 13**
Laminato **LA 150 13** **LA 200 13**
Urphen **UR 150 13** **UR 200 13**

Con cassetteria **CB7030**

● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 14** **BL 200 14**
Multistrato **ML 150 14** **ML 200 14**
Laminato **LA 150 14** **LA 200 14**
Urphen **UR 150 14** **UR 200 14**

Con cassetteria **CB7030**

● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 04** **BL 200 04**
Multistrato **ML 150 04** **ML 200 04**
Laminato **LA 150 04** **LA 200 04**
Urphen **UR 150 04** **UR 200 04**


Con cassetteria **CB7030**

● Piano 1. 1500 1. 2000
Listellare **BL 150 15** **BL 200 15**
Multistrato **ML 150 15** **ML 200 15**
Laminato **LA 150 15** **LA 200 15**
Urphen **UR 150 15** **UR 200 15**



Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL




PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%

Load capacity:
• 100 kg - 85% partial extraction guide
Charge:
• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85 %



piano inferiore in legno multistrato
lower surface made of multi-layer wood |
plan intérieur en bois multiplis

PC 150 800 x 650 x 25 mm
PC 200 1300 x 650 x 25 mm



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établis

(L) larghezza 1500 / 2000 mm | (P) profondità 800 mm | (H) altezza 870 mm

PORTATA PIANO
Worktop load capacity
Charge étagère

(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
1500 mm	1500 kg	1500 kg	700 kg	1500 kg
2000 mm	900 kg	800 kg	500 kg	750 kg

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability | Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de portée de kg. 75

Con cassetteria **CB7086**



● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 16	BL 200 16
Multistrato	ML 150 16	ML 200 16
Laminato	LA 150 16	LA 200 16
Urphen	UR 150 16	UR 200 16

Con cassetteria **CB7086**



● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 17	BL 200 17
Multistrato	ML 150 17	ML 200 17
Laminato	LA 150 17	LA 200 17
Urphen	UR 150 17	UR 200 17

Con cassetteria **CB7085**



● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 18	BL 200 18
Multistrato	ML 150 18	ML 200 18
Laminato	LA 150 18	LA 200 18
Urphen	UR 150 18	UR 200 18

Con cassetteria **CB7085**



● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 05	BL 200 05
Multistrato	ML 150 05	ML 200 05
Laminato	LA 150 05	LA 200 05
Urphen	UR 150 05	UR 200 05

Con cassetteria **CB7085**



● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 08	BL 200 08
Multistrato	ML 150 08	ML 200 08
Laminato	LA 150 08	LA 200 08
Urphen	UR 150 08	UR 200 08

Con cassetteria **CB7085**



● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 19	BL 200 19
Multistrato	ML 150 19	ML 200 19
Laminato	LA 150 19	LA 200 19
Urphen	UR 150 19	UR 200 19

Con cassetteria **CB7085**



● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 02	BL 200 02
Multistrato	ML 150 02	ML 200 02
Laminato	LA 150 02	LA 200 02
Urphen	UR 150 02	UR 200 02

Con cassetteria **CB7085**



● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 20	BL 200 20
Multistrato	ML 150 20	ML 200 20
Laminato	LA 150 20	LA 200 20
Urphen	UR 150 20	UR 200 20

Con 2 cassettiere **CB7085**



● Piano	1. 2000	p. (kg)
Listellare	BL 200 21	1400
Multistrato	ML 200 21	1400
Laminato	LA 200 21	800
Urphen	UR 200 21	1200

Con 2 cassettiere **CB7085**



● Piano	1. 2000	p. (kg)
Listellare	BL 200 22	1400
Multistrato	ML 200 22	1400
Laminato	LA 200 22	800
Urphen	UR 200 22	1200

Con 2 cassettiere **CB7085**



● Piano	1. 2000	p. (kg)
Listellare	BL 200 03	1400
Multistrato	ML 200 03	1400
Laminato	LA 200 03	800
Urphen	UR 200 03	1200

Con 1 cassetteria **CB7086** ed 1 **CB7085**




● Piano	1. 2000	p. (kg)
Listellare	BL 200 23	1400
Multistrato	ML 200 23	1400
Laminato	LA 200 23	800
Urphen	UR 200 23	1200

banchi da lavoro serie BL
workbenches BL production | etablis série BL

Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL



PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%

Load capacity:
• 100 kg - 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85 %



I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability |
Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de charge de kg. 75

Con cassettera CB7010			Con cassettera CB7028		
	100	870		100	100
● Piano	1. 1500	1. 2000	● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 24	BL 200 24	Listellare	BL 150 25	BL 200 25
Multistrato	ML 150 24	ML 200 24	Multistrato	ML 150 25	ML 200 25
Laminato	LA 150 24	LA 200 24	Laminato	LA 150 25	LA 200 25
Urphen	UR 150 24	UR 200 24	Urphen	UR 150 25	UR 200 25
● Piano	1. 1500	1. 2000	● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 26	BL 200 26	Listellare	BL 150 26	BL 200 26
Multistrato	ML 150 26	ML 200 26	Multistrato	ML 150 26	ML 200 26
Laminato	LA 150 26	LA 200 26	Laminato	LA 150 26	LA 200 26
Urphen	UR 150 26	UR 200 26	Urphen	UR 150 26	UR 200 26

Con cassettera CB7030			Con cassettera CB7085		
	75 75 100			75 100 100 150 300	
● Piano	1. 1500	1. 2000	● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 27	BL 200 27	Listellare	BL 150 28	BL 200 28
Multistrato	ML 150 27	ML 200 27	Multistrato	ML 150 28	ML 200 28
Laminato	LA 150 27	LA 200 27	Laminato	LA 150 28	LA 200 28
Urphen	UR 150 27	UR 200 27	Urphen	UR 150 28	UR 200 28
● Piano	1. 1500	1. 2000	● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 29	BL 200 29	Listellare	BL 150 29	BL 200 29
Multistrato	ML 150 29	ML 200 29	Multistrato	ML 150 29	ML 200 29
Laminato	LA 150 29	LA 200 29	Laminato	LA 150 29	LA 200 29
Urphen	UR 150 29	UR 200 29	Urphen	UR 150 29	UR 200 29


Con cassettera CB7086			Con cassettera CB7085		
	150 550			75 100 100 150 150 150	
● Piano	1. 1500	1. 2000	● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 30	BL 200 30	Listellare	BL 150 31	BL 200 31
Multistrato	ML 150 30	ML 200 30	Multistrato	ML 150 31	ML 200 31
Laminato	LA 150 30	LA 200 30	Laminato	LA 150 31	LA 200 31
Urphen	UR 150 30	UR 200 30	Urphen	UR 150 31	UR 200 31



BLGS1
Gamba scatolata con impianto elettrico e pneumatico
Leg with electric and pneumatic system |
Piètement avec système électrique et pneumatique



Prese retro gamba
Plugs at the back of the legs |
Prises derrière piètement



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établis

	(L) larghezza 1500 / 2000 mm	(P) profondità 800 mm	(H) altezza 870 mm
--	---------------------------------	--------------------------	-----------------------

PORTATA PIANO <i>Worktop load capacity</i> <i>Charge étagère</i>	(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
1500 mm		450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
2000 mm		450 kg	400 kg	300 kg	350 kg

Banchi su ruote serie BL

Benches on wheels BL production | Etablis sur routes série BL



PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%


Load capacity:
• 100 kg - 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85 %

sponde laterali e posteriori per piani di lavoro (vedi pag. 172)
side and back edges for work tops (See page 172)|
bandes latérales et postérieures pour plans de travail (Voir page 172)



ruote Ø 125 mm - 2 fisse e 2 girevoli con freno
Wheels Ø 125 - 2 rigid and 2 swivel casters |
Roues diam.125mm - 2 fixes et 2 pivotants avec frein



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établis

	(L) larghezza 1500 / 2000 mm	(P) profondità 800 mm	(H) altezza 870 mm
--	---------------------------------	--------------------------	-----------------------

PORTATA PIANO Worktop load capacity Charge étagère	(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
	1500 mm	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	2000 mm	450 kg	400 kg	300 kg	350 kg

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability |
Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de charge de kg. 75

Con cassetteria **CB7010**

● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 R	BL 200 R
Multistrato	ML 150 R	ML 200 R
Laminato	LA 150 R	LA 200 R
Urphen	UR 150 R	UR 200 R

Con cassetteria **CB7028**

● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 R01	BL 200 R01
Multistrato	ML 150 R01	ML 200 R01
Laminato	LA 150 R01	LA 200 R01
Urphen	UR 150 R01	UR 200 R01

Con cassetteria **CB7028**

● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 R03	BL 200 R03
Multistrato	ML 150 R03	ML 200 R03
Laminato	LA 150 R03	LA 200 R03
Urphen	UR 150 R03	UR 200 R03

Con cassetteria **CB7030**

● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 R04	BL 200 R04
Multistrato	ML 150 R04	ML 200 R04
Laminato	LA 150 R04	LA 200 R04
Urphen	UR 150 R04	UR 200 R04

Con cassetteria **CB7030**

● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 R05	BL 200 R05
Multistrato	ML 150 R05	ML 200 R05
Laminato	LA 150 R05	LA 200 R05
Urphen	UR 150 R05	UR 200 R05

Con cassetteria **CB7030**

● Piano	1. 1500	1. 2000
Listellare	BL 150 R06	BL 200 R06
Multistrato	ML 150 R06	ML 200 R06
Laminato	LA 150 R 06	LA 200 R06
Urphen	UR 150 R 06	UR 200 R06



Leva di sicurezza blocca cassetti
Security drawers lock lever | Levier de sécurité bloc tiroirs

Le cassettiere montate sui banchi con ruote serie BL sono fornite, di serie, di meccanismo con leva di sicurezza per il bloccaggio dei cassetti durante la movimentazione.

The chests of drawers assembled on benches with wheels assembled BL production are equipped with mechanism with security lever for drawers locking during their displacing |

Les caissons-tiroirs montés sur les établis avec roues série BL sont livrés équipés de mécanisme de sécurité pour le blocage des tiroirs pendant le mouvement.

Banchi mobili serie BLM

Mobile benches BLM production | Etablis mobiles série BLM


La serie BLM è costituita da banchi lavoro su ruote, accessoriati con mobili o cassettiere inseriti nella struttura. Le cassettiere sono disponibili con varie composizioni, i mobili sono chiusi da anta con serratura e dotati di piano interno regolabile, gli scomparti a giorno hanno il pianetto fisso. Il piano di lavoro è in legno listellare, di spess. mm 40, con possibilità di essere fornito di sponde protettive laterali e posteriore. I cassetti sono forniti di leva di sicurezza per impedirne l'apertura accidentale durante la movimentazione.

BLM production consists of work tops on wheels, equipped with furniture assembled into the structure. Chests of drawers are available in various set, furniture are with door with lock and equipped with inside adjustable shelf, the compartments without doors have fixed shelf. The work top is made of wood, 40 mm thick, and can be equipped with side and back protection edges. Drawers are equipped with security lever to avoid the accidental opening while displacing.

La série BLM se compose par des établis sur roues, équipés avec meubles ou caissons-tiroirs montés dans la structure. Les caissons-tiroirs sont disponibles en différents assemblages, les meubles sont formés avec des volets avec serrure et plan intérieur réglable, les compartiments à claire voie ont l'étagère fixe. Le plan de travail est en bois listeaux, épaisseur 40 mm, et possibilité de monter de bandes latérales et postérieures de protection. Les tiroirs sont équipés avec levier de sécurité pour en empêcher l'ouverture accidentelle pendant la mouvementation.



ruote Ø 150 mm - 2 fisse e 2 girevoli con freno. Portata 450 kg
Wheels Ø 150 - 2 rigid and 2 swivel casters. Load capacity 450 kg. |
Roues diam. 150 mm - 2 fixes et 2 pivotants avec frein. Charge 450 kg.



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établi

(L) larghezza 1200 mm	(P) profondità 800 mm	(H) altezza 910 mm
--------------------------	--------------------------	-----------------------



PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%

Load capacity:
• 100 kg - 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85 %

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability |
Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de charge de kg. 75



leva di sicurezza blocca cassetti
Security drawers lock lever |
Levier de sécurité bloc tiroirs



● Piano liscio **BLM 120 01**
Piano con sponde **BLM 120 01S**



● Piano liscio **BLM 120 02**
Piano con sponde **BLM 120 02S**



● Piano liscio **BLM 120 03**
Piano con sponde **BLM 120 03S**



● Piano liscio **BLM 120 04**
Piano con sponde **BLM 120 04S**



● Piano liscio **BLM 120 05**
Piano con sponde **BLM 120 05S**



● Piano liscio **BLM 120 06**
Piano con sponde **BLM 120 06S**



● Piano liscio **BLM 120 07**
Piano con sponde **BLM 120 07S**



● Piano liscio **BLM 120 08**
Piano con sponde **BLM 120 08S**

Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 U = 17mm27X36 U


LINEA TOP




● 12 conche a 2 canali
SC 5006 per cassetti da 50 mm
SC 7506 per cassetti da 75 mm



● 12 conche a 3 canali
SC 5005 per cassetti da 50 mm
SC 7505 per cassetti da 75 mm



● 12 conche a 4 canali
SC 5013 per cassetti da 50 mm
SC 7513 per cassetti da 75 mm



● 48 vaschette 75x75 mm
SV 5005 per cassetti da 50 mm
SV 7509 per cassetti da 75 mm
SV 10009 per cassetti da 100-125 mm



● 24 vaschette 75x150 mm
SV 5011 per cassetti da 50 mm
SV 7510 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100-125 mm




● 12 vaschette 150x150 mm
SV 5006 per cassetti da 50 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100-125 mm



● 2 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 9 U
SD 5029 per cassetti da 50 mm
SD 7535 per cassetti da 75 mm
SD 10036 per cassetti da 100-125 mm
SD 15036 per cassetti da 150 mm
SD 20027 per cassetti da 200 mm
SD 30018 per cassetti da 300 mm



● 2 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 9 U
SD 5021 per cassetti da 50 mm
SD 7527 per cassetti da 75 mm
SD 10028 per cassetti da 100-125 mm
SD 15028 per cassetti da 150 mm
SD 20021 per cassetti da 200 mm
SD 30012 per cassetti da 300 mm



● 3 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 6 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5023 per cassetti da 50 mm
SD 7529 per cassetti da 75 mm
SD 10030 per cassetti da 100-125 mm
SD 15030 per cassetti da 150 mm



● 3 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 6 U
1 divisori trasversale 9 U
SD 5030 per cassetti da 50 mm
SD 7536 per cassetti da 75 mm
SD 10037 per cassetti da 100-125 mm
SD 15037 per cassetti da 150 mm



● 1 divisorio fessurato 36 U
1 divisorio trasversale 15 U
1 divisorio trasversale 12 U
SD 5031 per cassetti da 50 mm
SD 7537 per cassetti da 75 mm
SD 10038 per cassetti da 100-125 mm
SD 15038 per cassetti da 150 mm
SD 20028 per cassetti da 200 mm
SD 30019 per cassetti da 300 mm



● 2 divisori lisci 36 U
SD 5025 per cassetti da 50 mm
SD 7531 per cassetti da 75 mm
SD 10032 per cassetti da 100-125 mm
SD 15032 per cassetti da 150 mm
SD 20024 per cassetti da 200 mm
SD 30015 per cassetti da 300 mm


Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI

partitions / cloisons

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The pitch between holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

per altezza frontale cassetto mm


	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE

tubs / cloisons à courbes



Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à courbes. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE

tubs / cuves



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	VP 01
50	150	75	26	VP 02
50	150	150	26	VP 03
75	75	75	52	VP 05
75	150	75	52	VP 06
75	150	150	52	VP 07
100-125	150	75	71	VP 08
100-125	150	150	71	VP 09
100-125	75	75	71	VP 10

168

169

armadi a cassetti

closets with drawers | armoires à tiroirs

Componenti per banchi BL

Elements for BL benches | Pièces détachées pour établis BL



Piano di lavoro

work top | plateau de travail

FAGGIO LISTELLARE *beech-wood / hêtre listeaux*

Piano di lavoro in faggio listellare spessore mm 40 con bordi arrotondati.
Work top made of beech-wood, 40 mm thick with rounded edges. |
Plateau de travail en hêtre listeaux épaisseur 40 mm avec bandes arrondies.



- **FL150P** (L) Larghezza 1500 mm
(P) Profondità 800 mm
- **FL200P** (L) Larghezza 2000 mm
(P) Profondità 800 mm

MULTISTRATO *multi-layer beech-wood / multicouche de hêtre*

Piano di lavoro in multistrato di faggio spessore mm 40.
Work top made of multi-layer beech-wood, 40 mm thick with rounded edges. |
Plateau de travail en multicouche de hêtre épaisseur 40 mm avec bandes arrondies.



- **ML150P** (L) Larghezza 1500 mm
(P) Profondità 800 mm
- **ML200P** (L) Larghezza 2000 mm
(P) Profondità 800 mm

URPHEN *urphen / urphen*

Piano di lavoro con strato di materiale sintetico per un'ottima resistenza all'azione degli oli e dei grassi. Bordo del piano in legno massello spessore mm 50.
Work top with layer made of synthetic for the best resistance against the action of oils and greases. Top's edge made of solid wood 50 mm thick. |
Plateau de travail en matériel synthétique pour une excellente résistance contre l'action des huiles et des graisses. Bande du plateau en bois massif épaisseur 50 mm.

- **UR150P** (L) Larghezza 1500 mm
(P) Profondità 800 mm
- **UR200P** (L) Larghezza 2000 mm
(P) Profondità 800 mm



LAMINATO *laminato / laminato*

Piano di lavoro rivestito in laminato spessore mm 40.
Covered rolled work top 40 mm thick. |
Plateau de travail couvert en laminé épaisseur 40 mm.

- **LA150P** (L) Larghezza 1500 mm
(P) Profondità 800 mm
- **LA200P** (L) Larghezza 2000 mm
(P) Profondità 800 mm



RIVESTIMENTO *covering / couverture pour le top*

Rivestimento in acciaio rivestito con gomma antiolio.
Rubberized oil-proof steel cover | Couverture en acier revêtue en caoutchouc

- **RP150** (L) Larghezza 1500 mm
(P) Profondità 800 mm
- **RP200** (L) Larghezza 2000 mm
(P) Profondità 800 mm



Accessori per piani lavoro

optionals for work tops | accessoires pour plateau de travail



SPONDE edges / rebord pour plateaux d'établi

	Sponda posteriore per piani in legno <i>Back edge for wooden tops Bande postérieure pour plateau en bois</i>	AB120 Larghezza 1200 mm AB150 Larghezza 1500 mm AB200 Larghezza 2000 mm
	Coppia sponde laterali per piani in legno <i>Pair of side edges for wooden tops Couple de bandes latérales pour plateau en bois.</i>	ABL80 Larghezza 819 mm

SOPRALZO raising section / tablette réglable

	Sopralzo regolabile con top in legno <i>Adjustable raising section with wooden top Surélévation réglable avec top en bois</i>	MB150 MB200
	larghezza	1500 2000
	portata	30 kg. 25 kg.

PIANI INFERIORI TRA DUE GAMBE

leg to leg wooden lower surface / tablettes inférieures piétement/piétement

	Piano inferiore in legno <i>Wooden lower surface Plateau inférieur en bois</i>	PI150 PI200
	per banco	1500 2000
	larghezza	1305 1805
	profondità	650 650
	portata	130 kg. 85 kg.

PIANI INFERIORI TRA GAMBA E CASSETTIERA

leg to chest of drawers lower wooden surface / tablettes inférieures piétement/caisson tiroirs

	Piano inferiore in legno <i>Wooden lower surface Plateau inférieur en bois</i>	PC150 PC200
	per banco	1500 2000
	larghezza	800 1300
	profondità	650 650
	portata	180 kg. 130 kg.

GAMBA AD ALTEZZA FISSA fixed height leg / piétements fixes

	BLG1 Gamba singola costruita con profilo metallico rinforzato, dotata di piastra per il fissaggio a terra e di bordi per il fissaggio al piano di lavoro. <i>Single leg made of strengthened metal profile equipped with ground fastening plate and edges for work top fastening. Piétement simple en profilé métallique renforcé, équipée avec plaque de fixation à terre et avec bandes pour la jonction au plan de travail.</i>
	BLG2 Coppia di gambe <i>Couple of legs Couple de piétements</i>

GAMBA AD ALTEZZA REGOLABILE adjustable height leg / piétements hauteur réglables

	BLA1 Gamba costruita con profilo metallico rinforzato e telescopico, dotata di fori per la regolazione dell'altezza. Piastra per il fissaggio a terra e bordi per il fissaggio al piano di lavoro. Altezza regolabile con passo mm 25 da mm. 755 a mm. 1130 <i>Leg made of strengthened telescopic metal profile equipped with holes for height regulation. Ground fastening plate and edges for work top fastening. Adjustable height with distance 25 mm from 755 mm to 1130 mm Piétement en profilé métallique renforcé et télescopique, avec trous pour le réglage de l'hauteur. Plaque de fixation à terre et avec bandes pour la jonction au plan de travail. Hauteur réglable avec pas 25 mm de 755 à 1130 mm</i>
	BLA2 Coppia di gambe regolabili <i>Couple of adjustable legs Couple de piétements réglables</i>

KIT GAMBE CON RUOTE wheeled legs kit / kit piétements avec roues

	Coppia gambe dotate di ruote ø mm 125 (2 fisse e 2 girevoli con freno) e traversa. <i>Leg equipped with wheels ø mm 125 (2 fixed wheels and 2 revolving wheels with brake) Piétement avec roues ø 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes avec frein)</i>	BLRM150 BLRM200
	per banco	1500 2000
	portata	450 kg. 450 kg.

GAMBA SCATOLATA CON IMPIANTO ELETTRICO E PNEUMATICO

strengthened metal leg with electric and pneumatic system / piétement métallique avec système électrique et pneumatique

	BLGS1 Gamba metallica scatolata e rinforzata, predisposta per il fissaggio al piano di lavoro. Vano laterale con anta chiusa a chiave, al cui interno sono installati: • impianto elettrico: 1 spina di entrata posteriore / 1 interruttore differenziale magnetotermico / 4 prese civili 10/16 A ita/red 220 V • impianto pneumatico: gruppo filtro regolatore lubrificatore completo di manometro con predisposizione per 2 uscite. <i>Strengthened metal leg, prepared for work top fastening. Side opening with locked door, inside following system are assembled: • electric system: 1 magnet thermic differential switch / 4 civil plug 10/16 A it/de 220 V • pneumatic system: lubricating regulator group equipped with gauge prepared with 2 exits. Piétement métallique renforcé, préparé pour la jonction au plan de travail. Embrasure latérale avec volet fermé, où se trouvent : • installation électrique: 1 interrupteur différentiel magneto thermique / 4 prises civil 10/16 A it/al 220 V • installation pneumatique: groupe filtre régulateur lubrifiant complètement équipé avec manomètre et préparé avec 2 sorties.</i>

Cassettiere per banchi BL
chests of drawers | chiffonniers

1  = 17mm 27x36  LINEA TOP

Ai banchi da lavoro della serie BL sono applicabili cassettiere predisposte per alloggiare cassetti delle dimensioni 27x36 unità. Le cassettiere sono dotate di serratura con chiusura simultanea dei cassetti e di meccanismo antiribaltamento, che permette l'estrazione di un solo cassetto per volta. I cassetti con guide vengono fissati su montanti interni alla cassetiera, forati con passo 25 mm. Oltre ai cassetti, le cassettiere possono essere dotate di ante e piani estraibili o fissi.

On BL workbenches you can assemble CB chests of drawers, prepared to house drawers size 27x36 units. CB chests of drawers are equipped with simultaneous lock of the drawers and with anti-overturning mechanism, which allows the extraction of one drawer at a time. The drawers with guides are fastened on pierced (pitch 25 mm) uprights placed inside the chest of drawers. Moreover the chests of drawers can be equipped with doors and either extractable or fixed shelves.

Les établis série BL, préparés pour le montage des caissons-tiroirs de la ligne CB, qui peuvent loger tiroirs de dimensions 27x36 unités. Les caissons-tiroirs CB sont équipés avec serrure à fermeture simultanée des tiroirs et de mécanisme anti-renversement, qui permet l'extraction d'un seul tiroir à la fois. Les tiroirs avec guides sont fixés à montants dans le caisson-tiroirs, percés à 25 mm de pas. Les caissons-tiroirs peuvent être équipés avec tiroirs et aussi avec voltes et étagères extractibles et fixes.

INVOLUCRI CASSETTIERE (senza cassetti) /
chest of drawer casings (without drawers) /
caissons à tiroirs (sans tiroirs)

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	CB7010	575	725	170	100
	CB7028	564	725	283	200
	CB7030	564	725	383	300
	CB7085	564	725	830	725
	CB7086	564	725	830	150

CASSETTI PER CASSETTIERE CB drawers for CB chest of drawers / tiroirs pour caisson modèle CB

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 27U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	Portata kg	Estraibilità	Guida
	2305P	50	459	612	30	30	100	85%	Semplice
	2305V	50	459	612	30	30	75	100%	Telescopica
	2307P	75	459	612	60	50	100	85%	Semplice
	2307V	75	459	612	60	50	75	100%	Telescopica
	2310P	100	459	612	85	75	100	85%	Semplice
	2310V	100	459	612	85	75	75	100%	Telescopica
	2312P	125	459	612	110	100	100	85%	Semplice
	2312V	125	459	612	110	100	75	100%	Telescopica
	2315P	150	459	612	135	125	100	85%	Semplice
	2315V	150	459	612	135	125	75	100%	Telescopica
	2320P	200	459	612	185	168	100	85%	Semplice
	2320V	200	459	612	185	168	75	100%	Telescopica
	2330P	300	459	612	285	275	100	85%	Semplice
	2330V	300	459	612	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI PER CB7086 CB7086 components / accessoires pour CB7086

	PR23 Piano regolabile Adjustable top Plane réglable
	PE7610P Piano estraibile Extractible top Plane extractible
	ZA05 Zoccolo per cassetiera Base for chest of drawers Base pour caissons-tiroirs Larghezza 560 mm Profondità 708 mm Altezza 100 mm



Banco ergonomico serie 2000

Adjustable height workbench series 2000 | Etabli réglable en hauteur serie 2000



COLORE color | couleur

standard	Grigio RAL 7035	
----------	-----------------	--

L'Ergonomia nel lavoro.

Un'ulteriore evoluzione del posto di lavoro, una nuova possibilità per renderlo più ergonomico ed adattabile alle personali esigenze di ciascun operatore. Una linea di tavoli attrezzati e modulari ed una vasta gamma di accessori per essere inseriti in ogni ambiente di lavoro e studio: industrie, laboratori, scuole.

Meccanismi manuali od elettrici per regolare l'altezza, offrono la possibilità di lavorare seduti o in piedi, di poter alternare le due modalità, permettendo così a ciascun operatore di operare con minore fatica, miglior confort e di conseguenza maggiore efficienza.

- Piano di lavoro in legno laminato.
- Spessore 28 mm.
- Regolazione in altezza del piano di lavoro da mm 720 a mm 1070

Ergonomics in the workplace

The workplace continues along a path of evolution, thanks to this new possibility that makes it more ergonomic than ever and perfectly suited to the personal needs of each operator. It includes a line of equipped and modular benches and a vast range of accessories that can be inserted into any kind of work or academic environment including: industrial realities, laboratories, and schools.

Manual or electrical instruments regulate the height, allowing the operator to work either from a seated position or standing up, with the possibility of alternating the two modes of use, thus allowing the job of each operator to be completed with less fatigue, greater comfort, and a resulting greater efficiency.

- Worktop in laminated wood.
- Thickness 28 mm
- Worktop height adjustment between 720mm to 1070 mm

L'ergonomie au travail

Une autre évolution du milieu de travail, une nouvelle chance pour le rendre plus ergonomique et adaptable aux besoins personnels de chaque opérateur. Une ligne de tables modulables et équipées et une large gamme d'accessoires pour s'insérer dans n'importe quel environnement de travail et d'étude: l'industrie, les laboratoires, les écoles.

Avec des mécanismes manuels ou électriques pour en ajuster la hauteur, ils offrent la possibilité de travailler assis ou debout, de pouvoir varier entre les deux modes, permettant à chaque opérateur de travailler avec moins de fatigue, plus de confort et donc une plus grande efficacité.

- Plan de travail en bois laminé.
- Epaisseur 28 mm
- Réglage de la hauteur du plan de travail de mm 720 à mm 1070



Componenti

components | composants



- **MG 2015 M** l. 1500 / p. 800 / h. da 720 a 1070 mm
MG 2020 M l. 2000 / p. 800 / h. da 720 a 1070 mm
Banco con regolazione manuale dell'altezza
Manual height adjustable table |
Etabli réglable en hauteur (manivelle manuelle)



- **SAN15G**
Cielo per banco mm 1500, con binario per ganci portautensili
Top panel for 1500 mm bench, with guide for tool-holder hooks |
Panneau pour établi mm 1500, avec barre pour crochets porte-outils



- **MG 15KIT**
Kit composto di 2 montanti h. 1020 mm e fascia di collegamento.
Kit that includes No. 2 uprights h. 1020 mm and connection bracket | Kit composé de n° 2 montants h. 1020 mm et panneau de connexion




- **SAP 10AG** l. 1000 / h. 328
SAP 15AG l. 1500 / h. 328
Pannelli con asola
Slot-holed panel | Panneau cranté



- **MG 2015 E** l. 1500 / p. 800 / h. da 720 a 1070 mm
MG 2020 E l. 2000 / p. 800 / h. da 720 a 1070 mm
Banco con regolazione elettrica dell'altezza
Electric height adjustable table |
Etabli réglable en hauteur électriquement.



- **SAN20G**
Cielo per banco mm 2000, con binario per ganci portautensili
Top panel for 2000 mm bench, with guide for tool-holder hooks |
Panneau pour établi mm 2000, avec barre pour crochets porte-outils



- **MG 20KIT**
Kit composto di 3 montanti h. 1020 mm e fascia di collegamento.
Kit that includes No. 3 uprights h. 1020 mm and connection bracket | Kit composé de n° 3 montants h. 1020 mm et panneau de connexion



- **SAP 10G** l. 1000 / h. 328
SAP 15G l. 1500 / h. 328
Pannelli con foro quadro
Square-holed panel | Panneau trou carré



- **SAN LA15**
Lampada a led 14 W - 4000 K per banco da mm 1500.
dim. 1173 mm
LED light 14 W - 400 K for 1500 mm bench |
Lampe à led 14 W - 400 K pour établi de mm 1500



- **SAR 153 G**
Mensola profondità mm 250, per banchi da mm 1500
Shelf 1500 mm, depth 250 mm, for 1500 mm benches |
Etagère mm 1500, profondeur mm 250, pour établis de mm 1500

- **SAR 103 G**
Mensola da mm 1000, profondità mm 250, per banchi da mm 2000
Single shelf 1000 mm, depth 250 mm, for 2000 mm benches |
Etagère de mm 1000, profondeur mm 250, pour établis de mm 1500



- **CB 7030 02G**
Cassettiera 27x36 U composta da 2 cassetti h 150 mm
Drawer unit 27x36u, including No. 2 drawers h 150 mm |
Caisson à tiroirs 27x36u, composée de n° 2 tiroirs h 150 mm



- **GAS5**
5 agganci scorrevoli completi di moschettone
Pcs. 5 sliding hooks with spring-clip |
Nr. 5 crochets coulissants équipés avec mousqueton.



- **SAP 01 G** l. 410 / p. 310
Braccio snodato con portamonitor.
Da applicare al montante.
Portata 25 kg
Articulated arm with monitor-holder.
Load capacity 25 kg. | Bras réglable porte écran plat. Charge 25 kg.



- **SAN LA20**
Coppia di lampade a led 10 W, 4000 k per banco da mm 2000. dim. 873 mm
LED light 10 W, 4000 k for 2000 mm bench |
Couple lampe à led 10 W, 4000 k pour établi de mm 2000



- **SAB 15 D**
SAB 20D
Barra elettrificata con: 1 interruttore differenziale magnetotermico, 2 interruttori bipolari, 2 prese portafusibili. 6 prese civili 10/16A ita/ed 220V
Electrified bar: 1 switch magnet thermic differential, 2 bipolar switches, 2 fuse-holder plugs, 6 civil plug 10/16A it/de 220V | Barre électrifiée: 1 interrupteur différentiel magneto thermique, 2 interrupteurs bipolaires, 2 prises porte fusibles, 6 prises civiles 10/16A it/al 220V



- **SAP 03 G** l. 495 / p. 265 / h. 330
Braccio snodato con mensola e pannello con asole porta-contenitori. Portata 25 kg
Shelf with articulated arm, and panel with slotted holes for container-holders. Load capacity 25 kg. | Etagère avec bras réglable, avec panneau perforé porte- accessoires. Charge 25 kg.



- **SAP 02 G** l. 480 / p. 190 / h. 340
Braccio snodato con portamonitor e portatastiera. Da applicare al montante.
Portata 25 kg
Articulated arm with flat monitor-holder and keyboard-holder. Load capacity 25 kg. |
Bras réglable porte clavier et écran plat. Charge 25 kg.



Banchi da lavoro RX

Workbenches RX Line | Établis modèle RX

COLORE color | couleur

standard	Blu RAL 5015	
----------	--------------	--

Una serie di Banchi da Lavoro componibile e versatile.

Accessoriata con cassetti e vani, è proposta anche in versione compatta su ruote.

Piano di lavoro in legno multistrato di faggio spess. 35 mm

A series of modular and versatile Workbenches.

They can be equipped with drawers and compartments, and is also proposed in a compact version on wheels.

The multilayer beech wood worktop is 35 mm thick.

Une série d'Etablis modulables et polyvalents.

Equippée de tiroirs et compartiments, cette série est également proposée dans une version compacte sur roues.

Plan de travail en bois contreplaqué en hêtre épaisseur 35 mm



LINEA MIDI

PORTATE CASSETTO

• 70 kg estrazione totale

Load capacity:
• 70 kg - total extraction

Charge:
• 70 kg - ouverture totale



● **RX 150** • l. 1500 / p. 700 / h. 865 • Portata 600 kg.
RX 200 • l. 2000 / p. 700 / h. 865 • Portata 400 kg.
Banco da lavoro
Workbench | Etabli d'atelier.



● **RX 150 01** • l. 1500 / p. 700 / h. 865 • Portata 600 kg.
RX 200 01 • l. 2000 / p. 700 / h. 865 • Portata 400 kg.
Banco da lavoro con cassettiera a 2 cassetti H 150 mm
Workbench with chest of 2 drawers (H 150 mm. each.) | Etabli d'atelier avec 2 tiroirs (2 H 150 mm.)



● **RX 150 10** • l. 1500 / p. 700 / h. 865 • Portata 1400 kg.
RX 200 10 • l. 2000 / p. 700 / h. 865 • Portata 800 kg.
Banco da lavoro con cassettiera a 5 cassetti (1 H 75 mm.; 1 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 2 H 200 mm.)
Workbench with chest of 5 drawers (1 H 75 mm.; 1 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 2 H 200 mm.) | Etabli d'atelier avec coffre à 5 tiroirs (1 H 75 mm., 1 H 100 mm., 1 H 150 mm., 2 H 200 mm.)



● **RXM 120 01** • l. 1200 / p. 700 / h. 895 • Portata 450 kg.
Banco da lavoro su ruote (ø 150 mm.) con cassettiera a 4 cassetti (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm.) e piano.
Mobile bench on wheels, (ø 150 mm.) with a chest of 4 drawers (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm.) and equipped with a shelf. | Etabli mobile d'atelier (roués diam. 150 mm.) avec caisson a 4 tiroirs (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm.) et étagère.



● **RXM 120 02** • l. 1200 / p. 700 / h. 895 • Portata 450 kg.
Banco da lavoro su ruote (ø 150 mm.) con cassettiera a 4 cassetti (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm.) con anta a battente e piano interno.
Mobile bench on wheels, (ø 150 mm.) with a chest of 4 drawers (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm.) equipped with a swing door and an internal shelf. | Etabli mobile d'atelier roués (diam. 150 mm.) avec caisson a 4 tiroirs (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm.) et porte avec étagère interne.

Cassettiere per banchi RX

chests of drawers | chiffonniers



INVOLUCRI CASSETTIERE (senza cassetti)
Chest of drawers casing (without drawers) /
Caissons (sans tiroirs)

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	RX224	564	640	400	300
	RX228	564	640	830	725

CASSETTI PER CASSETTIERE RX Drawers for RX chest of drawers / Tiroirs pour caisson RX

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 27U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	Portata kg	Estraibilità
	R2207	75	459	459	60	50	70	100%
	R2210	100	459	459	85	75	70	100%
	R2215	150	459	459	135	125	70	100%
	R2220	200	459	459	185	168	70	100%

Per la suddivisione interna dei cassetti vedere la sezione 27 X 27 U a pag. 217

For the drawers internal partitions please refer to the section 27x27 U on page 217 |
Pour séparation interne du tiroir voir section 27x27U à la pag. 217

Componenti per banchi serie RX

Components for RX workbenches | Composants établis Ligne RX



● CLG1B H 830 mm
Gamba
Leg | Piétement



● MI 157 P
Piano in multistrato 1500 x 700 x 35 mm
Work top in multilayered beech wood
Dim: 1500 x 700 x 35 mm |
Plateau Multiplis hêtre 1500 x 700 x 35 mm



● RX 224 21
l. 564 / p. 640 / h. 400
Cassettiera banco a 2 cassetti H 150 mm
Chest of drawers with 2 drawers H150 |
Caisson à tiroir suspendu pour établi



● MI 207 P
Piano in multistrato 2000 x 700 x 35 mm
Work top in multilayered beech wood dim:
2000 x 700 x 35 mm |
Plateau Multiplis hêtre 2000 x 700 x 35 mm



● RX 228 51
l. 564 / p. 640 / h. 830
Cassettiera banco a 5 cassetti (1 H 75 mm; 1 H 100 mm; 1H 150 mm; 2 H 200 mm)
Closet with 5 drawers for workbench (1 H 75 mm; 1 H 100 mm; 1H 150 mm; 2 H 200 mm) | Caisson à 5 tiroirs pour établi (1 H 75 mm; 1 H 100 mm; 1H 150 mm; 2 H 200 mm)



Banchi serie BX

Workbenches BX line | Établis modèle BX

COLORE color | couleur

standard	Blu RAL 5015	
----------	--------------	---

I banchi sono costruiti con una robusta struttura monoblocco ed accessoriati con cassetti della linea MIDI
Piano di lavoro in legno multistrato di faggio spess. 35 mm

*The benches are constructed with a sturdy monobloc structure and accessorized with MIDI line drawers.
The multilayer beech wood worktop is 35 mm thick.*

*Les établis sont construits avec une solide structure monobloc et équipés avec les tiroirs de la ligne MIDI
Plan de travail en bois contreplaqué en hêtre épaisseur 35 mm*



✓ PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock



● **BX 120 01** • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco composto da 8 cassetti 27x27 U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm per lato)
Bench includes 8 drawers 27x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm per side). Load capacity 1100 kg | Etabli composé de 8 tiroirs 27x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm de chaque côté). Charge kg. 1100

✓ ● **BX 120 02** • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco composto da 4 cassetti 27x27u (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm) e da vano con ripiano interno ed ante.
Bench includes 4 drawers 27x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm) and a compartment with inner shelf and door. Load capacity 1100 kg | Etabli composé de 4 tiroirs 27x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm) et d'un compartiment avec étagère et porte. Charge kg. 1100



● **BX 120 03** • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco con 2 vani con ripiano ed ante.
Bench with 2 compartments with shelf and doors. Load capacity 1100 kg | Etabli avec deux compartiments, étagère et portes. Charge kg. 1100



● **BX 120 04** • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco composto da 3 cassetti 27x27u (1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm) e da vano con ripiano interno ed ante.
Bench includes 3 drawers 27x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm) and a compartment with inner shelf and door. Load capacity 1100 kg | Etabli composé de 3 tiroirs 27x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm) et d'un compartiment avec étagère et porte. Charge kg. 1100



● **BX 120 05** • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco composto da 6 cassetti 27x27u (1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm per lato)
Bench includes 6 drawers 27x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm per side). Load capacity 1100 kg | Etabli composé de 6 tiroirs 27x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm de chaque côté) Charge kg. 1100



✓ ● **BX 120 06** • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco composto da 3 cassetti 27x27u (1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm) e da vano con ripiano interno, a giorno.
Bench includes 3 drawers 27x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm) and a compartment with inner shelf, open. Load capacity 1100 kg | Etabli composé de 3 tiroirs 27x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm) et d'un compartiment avec étagère, à jour. Charge kg. 1100

✓ PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock



✓ ● **BX 150 01** • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco composto da 4 cassetti 36x27 U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm) e da vano con ripiano interno ed ante.
Bench includes 4 drawers 36x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm) and a compartment with inner shelf and door. Load capacity 1000 kg | Etabli composé de 4 tiroirs 36x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm) et d'un compartiment avec étagère et porte. Charge kg. 1000

● **BX 150 02** • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco composto da 4 cassetti 36x27 U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm) e da vano con ripiano interno, a giorno.
Bench includes 4 drawers 36x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm) and a compartment with inner shelf, open. Load capacity 1000 kg | Etabli composé de 4 tiroirs 36x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm) et d'un compartiment avec étagère, à jour. Charge kg. 1000



● **BX 150 03** • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco con 2 vani con ripiano ed ante.
Bench with 2 compartments with shelf and doors. Load capacity 1000 kg | Etabli avec 2 compartiments, avec étagère et portes. Charge kg. 1000




● **BX 150 04** • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco composto da 3 cassetti 36x27u (1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm) e da vano con ripiano interno ed ante.
Bench includes 3 drawers 36x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm) and a compartment with inner shelf and door. Load capacity 1000 kg | Etabli composé de 3 tiroirs 36x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm) et d'un compartiment avec étagère et porte. Charge kg. 1000



✓ ● **BX 150 05** • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco composto da 6 cassetti 36x27 U (1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm per lato)
Bench includes 6 drawers 36x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm per side). Load capacity 1000 kg. | Etabli composé de 6 tiroirs 36x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm de chaque côté) Charge kg. 1000



✓ ● **BX 150 06** • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco con 2 vani con ripiano interno a giorno.
Bench with two compartments and internal shelf without doors. Load capacity 1000 kg | Etabli composé par 2 compartiments avec étagère interne à jour, Charge 1000 kg.





PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock



● **BX 200 01**

- l. 2000 / p. 700 / h. 870
- Portata kg. 900

Banco composto da 4 cassetti 27x27u (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm), da vano con ripiano interno ed anta e vano a giorno, con ripiano.

Bench includes 4 drawers 27x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm), a compartment with inner shelf and door, and open compartment, with shelf. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 4 tiroirs 27x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm), et d'un compartiment avec étagère et porte et d'un compartiment à jour, avec étagère. Charge kg. 900




● **BX 200 02**

- l. 2000 / p. 700 / h. 870
- Portata kg. 900

Banco composto da 8 cassetti 27x27 U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm per lato) e da vano con ripiano interno, a giorno.


Bench includes 8 drawers 27x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm per side) and a compartment with inner shelf, open. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 8 tiroirs 27x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm de chaque côté) et d'un compartiment avec étagère, à jour. Charge kg. 900



● **BX 200 03** • l. 2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900

Banco composto da 6 cassetti 27x27u (1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm per lato) e da vano con ripiano interno, a giorno.


Bench includes 6 drawers 27x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm per side) and a compartment with inner shelf, open. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 6 tiroirs 27x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm de chaque côté) et d'un compartiment avec étagère, à jour. Charge kg. 900




● **BX 200 04** • l. 2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900

Banco composto da 3 vani con ripiani interni, chiusi da ante.


Bench includes 3 compartments with inner shelves, closed by doors. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 3 compartiments avec étagères, fermés par des portes. Charge kg. 900




- **BX 200 05** • 1.2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 3 cassetti 27x27 U (1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm), da vano con ripiano interno ed anta e vano a giorno con ripiano
Bench includes 3 drawers 27x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm), compartment with inner shelf and door, and open compartment, with shelf. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 3 tiroirs 27x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm), d'un compartiment avec étagère et porte et d'un compartiment à jour, avec étagère. Charge kg. 900



- **BX 200 07** • 1.2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 2 vani con ripiani interni, chiusi da ante e da 1 vano a giorno con ripiano.
Bench includes 2 compartments with inner shelves, closed by doors, and 1 open compartment with shelf. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 2 compartiments avec étagères internes, fermés par des portes et 1 compartiment à jour avec étagère. Charge kg. 900




- **BX 200 06** • 1.2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 3 cassetti 36x27 U (1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm), da 2 vani con ripiano interno ed anta.
Bench includes 3 drawers 36x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm), 2 compartments with inner shelf and door. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 3 tiroirs 36x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm), de 2 compartiments avec étagère et porte. Charge kg. 900




- **BX 200 08** • 1.2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 8 cassetti 27x27U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm per lato) e da 4 cassetti 36x27U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm)
Bench includes 8 drawers 27x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm per side) and 4 drawers 36x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm). Load capacity 900 kg | Etabli composé de 8 tiroirs 27x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm de chaque côté) et 4 tiroirs 36x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm) Charge kg. 900

Suddivisione interna cassetti drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

27x27 u. 1 u. = 17mm




- 9 conche a 2 canali
SC 7510 per cassetti da 75 mm



- 9 conche a 3 canali
SC 7513 per cassetti da 75 mm




- 9 conche a 4 canali
SC 7512 per cassetti da 75 mm




- 36 vaschette 75x75 mm
SV 7512 per cassetti da 75 mm
SV 10012 per cassetti da 100 mm




- 18 vaschette 75x150 mm
SV 7513 per cassetti da 75 mm
SV 10013 per cassetti da 100 mm



- 9 vaschette 150x150 mm
SV 7514 per cassetti da 75 mm
SV 10014 per cassetti da 100 mm



- 3 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 6 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 7533 per cassetti da 75 mm
SD 10034 per cassetti da 100 mm
SD 15034 per cassetti da 150 mm




- 2 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 9 U
SD 7532 per cassetti da 75 mm
SD 10033 per cassetti da 100 mm
SD 15033 per cassetti da 150 mm
SD 20025 per cassetti da 200 mm




- 2 divisori lisci 27 U
SD 7510 per cassetti da 75 mm
SD 10011 per cassetti da 100 mm
SD 15010 per cassetti da 150 mm
SD 20009 per cassetti da 200 mm

Suddivisione interna cassetti
drawers inside division | subdivision dans les tiroirs


36X27U 1U = 17mm




12 conche a 2 canali
SC 7506 per cassetti da 75 mm



12 conche a 3 canali
SC 7505 per cassetti da 75 mm



12 conche a 4 canali
SC 7513 per cassetti da 75 mm



48 vaschette 75x75 mm
SV 7509 per cassetti da 75 mm
SV 10009 per cassetti da 100 mm




24 vaschette 75x150 mm
SV 7510 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100 mm



12 vaschette 150x150 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100 mm



2 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 7507 per cassetti da 75 mm
SD 10008 per cassetti da 100 mm
SD 15007 per cassetti da 150 mm
SD 20008 per cassetti da 200 mm



3 divisori fessurati 27 U
8 divisori trasversali 9 U
SD 7508 per cassetti da 75 mm
SD 10009 per cassetti da 100 mm
SD 15008 per cassetti da 150 mm



2 divisori lisci 27 U
SD 7510 per cassetti da 75 mm
SD 10011 per cassetti da 100 mm
SD 15010 per cassetti da 150 mm
SD 20009 per cassetti da 200 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti
parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

Table with 5 columns: Component Name, Description, and Frontal Height (75, 100, 150, 200 mm). Rows include fessurati, lisci, and trasversali components.

Table with 2 columns: Component Name and Description. Rows include CONCHE tubs / cloisons à courbes components.

Table with 5 columns: Frontal Cass, Width, Depth, Height, and Article. Rows include VASCHETTE tubs / cuves components.

Banchi da lavoro

Workbenches | Etablis



- **RX 150** • l. 1500 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 600
RX 200 • l. 2000 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 400
Banco da lavoro
Workbench | Etabli d'atelier



- **XL 150 01** • l. 1500 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 600
XL 200 01 • l. 2000 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 400
Banco da lavoro con cassettiera a 2 cassetti (H 125 mm)
Workbench with drawer unit that includes 2 drawers 125 mm |
Etabli avec caisson à tiroirs composée de 2 tiroirs de 125 mm



- **XL 150 10** • l. 1500 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 1400
XL 200 10 • l. 2000 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 800
Banco da lavoro con gamba e cassettiera a 5 cassetti (1 da 125 mm e 4 da 150 mm)
Workbench with leg and drawer unit that includes 5 drawers (1 drawer 125 mm and 4 drawers 150 mm) |
Etabli avec pied et caissons à tiroirs avec 5 tiroirs (1 de 125 mm et 4 de 150 mm)

Componenti per banchi

Workbenches components | Composants pour Etablis



- **CLG1B** h. 830
Gamba
Leg | Piétement



- **MI 157 P**
Piano in multistrato 1500 x 700 x 35 mm
Worktop in multi-layer beech wood 1500x700x35 mm |
Plateau en Multiplis hêtre 1500x700x35mm



- **XL 28 21** • l. 600 / p. 620 / h. 360
Cassettiera a 2 cassetti (H 125 mm)
Closet with 2 drawers (H 125 mm) |
Armoires à 2 tiroirs (H 125 mm)




- **MI 200 P**
Piano in multistrato 2000 x 700 x 35 mm
Worktop in multi-layer beech wood 2000x700x35 mm |
Plateau en Multiplis hêtre 2000x700x35mm



- **XL 85 51** • l. 600 / p. 620 / h. 830
Cassettiera a 5 cassetti (1 H 125 mm; 4 H 150 mm)
Closet with 5 drawers (1 H 125 mm; 4 H 150 mm) |
Armoires à 5 tiroirs (1 H 125 mm; 4 H 150 mm)


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | kit pour la subdivision interne des tiroirs



- 4 sponde perimetrali asolate, 1 divisorio fessurato longitudinale 2 divisori lisci trasversali.
With 4 sides including slotted perimeter holes, 1 lengthwise slotted drawer divider, and 2 smooth cross-section partitions. |
Avec 4 rebords périmétraux perforés, 1 diviseur fissuré longitudinal et 2 diviseurs lisses transversaux.

KXL 125 01
per cassetti da 125 mm
for drawer h 125 mm
pour tiroir h 125 mm
KXL 150 01
per cassetti da 150 mm
for drawer h 150 mm
pour tiroir h 150 mm



- 4 sponde perimetrali asolate 2 divisori fessurati longitudinali, 6 divisori lisci trasversali.
With 4 sides including slotted perimeter holes, 2 lengthwise slotted drawer dividers, and 6 smooth cross-section partitions. |
Avec 4 rebords périmétraux perforés, 2 séparation rainurés longitudinaux et 6 séparations lisses transversaux.

KXL 125 02
per cassetti da 125 mm
for drawer h 125 mm
pour tiroir h 125 mm
KXL 150 02
per cassetti da 150 mm
for drawer h 150 mm
pour tiroir h 150 mm